



Fiyat Listesi Ocak 2021





ENERJİNİN OLDUĞU HER YERDE

Enerji mutlaka gereklidir; üretmek, yaşamak, ısınmak ve başka yüzlerce iş için. Enerji ne kadar kaliteliyse, verimliyse, ne kadar doğru akıyorsa, ne kadar ölçülebilir, izlenebiliyorsa ve en önemlisi ne kadar yönetilebiliyorsa o kadar çok ve doğru iş yapar.

Enerji bu kadar değerli bir unsurken ENTES, bu işe yıllar önce tutkuyla gönül vermiş, enerjinin rahatlıkla kontrol edilebilmesi ve yönetilebilmesi için çalışan büyük bir aile. ENTES, altyapı, bina ve endüstrinin özel ihtiyaçlarını karşılayan değerli çözümleri ile iş yapısı şekillendiren ve işin en düşük maliyetle en yüksek verimlilikle yapabilmesi için enerjiyi yönetilebilir bir kavrama dönüştüren büyük bir güç.

ENTES, kendi öz kaynaklarından yola çıkarak müşterilerinin ihtiyaçlarını değerlendirdiyor, dünyadaki teknolojik gelişmelere açık ve faydacı olmak için çalışıyor ve benzersiz yönetilebilir enerji çözümleri geliştiriyor.

ENTES, teknoloji geliştirek ekonomiye yeni olasılıklar sunuyor. Her yeni gün, dünyanın yüzbinlerce noktasına yayılmış müşterilerinin enerjisini yönetiyor, müşterilerinin enerjiyi kontrol altına almasını sağlıyor.

ENTES, yönetilebilir enerji odaklı ve daha faydacı çözümler sunabilmek için kendi öz kaynaklarını, değerlerini sürekli yeniden tanımlıyor. Enerjinin yönetilebildiği tüm alanlarda enerjinin kontrol edilebilir olmasını sağlamak ve müşterilerine değer yaratmak için "Enerjinin olduğu her yerde çözümler sunan bir teknoloji şirketi olmak" misyonu ile hızla ilerliyor.



İÇİNDEKİLER

| | |
|---|----|
| REAKTİF GÜC KONTROL RÖLELERİ | 4 |
| SVC ÇÖZÜMÜ ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜLERİ | 4 |
| SVC ÇÖZÜMÜ ŞÖNT REAKTÖRLER | 4 |
| OG ÇÖZÜMÜ ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI | 5 |
| ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ | 5 |
| MULTİMETRELER | 10 |
| GÜC VE ENERJİ ÖLÇERLER | 10 |
| AMPERMETRELER | 11 |
| VOLTMETRELER | 11 |
| COSΦ METRELER / FREKANSMETRELER | 11 |
| DC ÖLÇÜ ALETLERİ VE ŞÖNTLER | 12 |
| AKIM VE GERİLİM TRANSDÜSERLERİ | 12 |
| AĞ - HABERLEŞME DONANIMLARI | 13 |
| VERİ TOPLAYICI | 13 |
| TÜMLEŞİK ENERJİ YÖNETİMİ YAZILIMI | 13 |
| MOTOR (FAZ) KORUMA RÖLELERİ | 14 |
| GERİLİM KORUMA RÖLELERİ | 14 |
| AKIM KORUMA RÖLELERİ | 15 |
| AŞIRI AKIM - SEKONDER KORUMA RÖLELERİ | 15 |
| SIVI SEVİYE KONTROL RÖLELERİ VE TAMAMLAYICI ÜRÜNLER | 15 |
| FOTOSEL RÖLELERİ | 15 |
| GÜC KAYNAKLARI | 15 |
| ZAMAN RÖLELERİ | 16 |
| DİJİTAL ZAMAN RÖLELERİ | 16 |
| PROGRAMLANABİLİR ZAMAN SAATLERİ | 17 |
| ASTRONOMİK ZAMAN RÖLELERİ | 17 |
| ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI | 18 |
| Plug& meter X5 ÇEVİRİCİ | 24 |
| Plug& meter AKIM TRAFOLARI | 24 |
| Plug& meter KABLOLARI | 24 |
| 3 FAZLI AKIM TRAFOLARI | 24 |
| KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ | 25 |
| STATİK KONTAKTÖRLER | 25 |
| ALÇAK GERİLİM GÜC KONDANSATÖRLERİ (CMD Serisi) | 25 |
| KONDANSATÖR DEŞARJ ÜNİTELERİ | 27 |
| KUMANDA TRAFOLARI | 28 |
| İZOLASYON TRAFOLARI | 29 |
| TEK FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER (Endüktif Yük Reaktörü) | 30 |
| ÜÇ FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER (Endüktif Yük Reaktörü) | 30 |
| TEK FAZLI HARMONİK FİLTRELER | 31 |
| ÜÇ FAZLI HARMONİK FİLTRELER | 31 |
| BAĞLANTI ÜRÜNLERİ | 32 |

Kompanzasyonun Yeni Yüzü ile Tanışın



Geniş LCD Ekran ile Sade ve Okunaklı Gösterimler
16:10 formatındaki geniş segment LCD ekran, sade ve okunaklı gösterim imkanı sunar.

Patentli Smiley (Gülen Surat) Modu ile Kompanzasyon Durumunun Kolay Gösterimi
Değişen emojiler; alarm ve uyarı durumlarında cihazın yanına gitmeden sizi uzaktan bilgilendirir.

Daha Az Kademe ile Daha Düşük İlk Yatırım ve Bakım Maliyeti
9 ve 12 kademe ile optimum kompanzasyon imkanı ile ilk yatırım ve bakım maliyetiniz düşer.

Kullanım Kolaylığına Odaklanan Yeni Tasarım Anlayışı
Kullanıcı alışkanlıklarına göre tasarlanan menü ve tuş yapısı kullanım kolaylığını sağlar.

SVC Desteği ile Her Koşulda Kompanzasyon
SVC özellikli modeller, sürücü desteği içinde daha hassas ve her koşulda kompanzasyon sunar.

www.entes.com.tr

KOMPANZASYON ÜRÜN GRUBU

REAKTİF GÜC KONTROL RÖLELERİ



| Ürün Modeli | Sipariş No | B.Fiyat / TL | Maksimum Kademeli sayısı | 14x144 | Grafik LCD | Segment LCD | LED Display | SVC | OG (Orta Gerilimi) | Sönt Reaktör | 1 faz 1 Akım | 3 faz 3 Akım | Monofaze Kondansatör | Trifaze Kondansatör | V,I, Cosφ, W, Var, VA | $\Sigma W, \Sigma VAr,$ $\Sigma VA, kWh, kVAh$ | % THD I, THD V | Ayrı Ayrı Harmonik | RS-485 Haberleşme | Sıcaklık Ölçümü/ Fan Çıksi | Jenarator Tetillemeye için coşg 2 | 230VAC (BESLEME) | 85-300V (HARİCİ BESLEME) | Adet / Koli |
|------------------------------|------------|--------------|-----------------------------|--------|------------|-------------|-------------|-----|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|-------------|
| RG Serisi (Tek Fazlı) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RG-8T | M0342 | 1.530 | 8 | ● | | | ● | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | ● | 4 | | |
| RG-12T | M0343 | 1.730 | 12 | ● | | | ● | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | ● | 4 | | |
| RGP Serisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RGP-9S | M3987 | 1.550 | 9 | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 31 | ● | ● | ● | ● | 4 | | |
| RGP-12S | M3990 | 1.630 | 12 | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 31 | ● | ● | ● | ● | 4 | | |
| RGP-12SR | M3988 | 1.630 | 9+SVC | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 31 | ● | ● | ● | ● | 4 | | |
| RGP-15SR | M4077 | 1.680 | 12+SVC | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 31 | ● | ○ | ● | ● | 4 | | |
| RG3 Serisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RG3-12e | M3682 | 1.250 | 12 | ● | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | 4 | | |
| RG3-12C | M0943 | 1.780 | 12 | ● | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 19 | ○ | ● | ● | ● | 4 | | |
| RG3-12CS | M0942 | 1.860 | 12 | ● | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 19 | ● | ○ | ● | ● | 4 | | |
| RG3-15C | M2410 | 1.820 | 15 | ● | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 19 | | | ● | ● | 4 | | |
| RG3-15CL | M2411 | 1.870 | 15 | ● | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 19 | | | ● | ● | 4 | | |
| RG3-15CS | M2156 | 1.910 | 15 | ● | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 19 | ● | | ● | ● | 4 | | |
| RG3-15CLS | M2157 | 2.110 | 15 | ● | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 19 | ● | | ● | ● | 4 | | |
| RGA / RGSR Serisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RGA-15S | M3772 | 2.080 | 15 | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 51 | ● | ● | ● | ● | 4 | | |
| RGA-20S | M3754 | 2.310 | 20 | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 51 | ● | ● | ● | ● | 4 | | |
| RGA-24S | M3943 | 2.610 | 24 | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 51 | ● | ● | ● | ● | 4 | | |
| RGSR-15S (SVC) | M3774 | 1.950 | 12+SVC | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 51 | ● | | ● | ● | 4 | | |
| RGSR-20S (SVC) | M3773 | 2.340 | 16+SVC | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 51 | ● | | ● | ● | 4 | | |
| RGSR-24S (SVC) | M3942 | 2.630 | 20+SVC | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 51 | ● | | ● | ● | 4 | | |
| RGA / RGSR OG Serisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RGA-20S-OG | M4048 | 2.640 | 20 | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 51 | ● | | ● | ● | 4 | | |
| RGA-24S-OG | M4112 | 2.940 | 24 | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 51 | ● | | ● | ● | 4 | | |
| RGSR-20S-OG (SVC) | M4113 | 3.510 | 16+SVC | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 51 | ● | | ● | ● | 4 | | |
| RGSR-24S-OG (SVC) | M4049 | 4.210 | 20+SVC | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 51 | ● | | ● | ● | 4 | | |

SVC ÇÖZÜMÜ ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜLERİ

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Güç (kVar) | Sürdürülebilir Reaktör Sayısı | Sönt Reaktör Turu (Tek Faz) | İşletme Gerilimi | Bağlantı Şekli | Boyutlar (mm) | Ağırlık (kg) | Adet / Koli |
|---------------|------------|---------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------|
| SR-05E | M3757 | 1.380 | 5 | 3 | Monofaze | 230 | Yıldız | 119x121x92 | 0,9 | 1 |
| SR-10E | M3756 | 1.770 | 10 | 3 | Monofaze | 230 | Yıldız | 119x121x152 | 1,4 | 1 |
| SR-20E | M3904 | 2.460 | 20 | 3 | Monofaze | 230 | Yıldız | 119x167x337 | 2,29 | 1 |
| SR-30E | M3914 | 2.890 | 30 | 3 | Monofaze | 230 | Yıldız | 119x167x337 | 3,18 | 1 |

SVC ÇÖZÜMÜ SÖNT REAKTÖRLER

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Güç (kVAr) | L (mH) | Irms (A) | Ağırlık (kg) | Boyut (mm) GxDxY | Adet / Koli |
|--------------------------|-----------------|---------------|------------|--------|----------|--------------|------------------|-------------|
| ENT.SRS1.230/1,66 | M4811 / M4487 * | 640 | 1,66 | 101 | 7,22 | 9,3 | 150 x 123 x 145 | 1 |
| ENT.SRS1.230/3,33 | M4812 / M4495 * | 1.100 | 3,33 | 50,02 | 14,48 | 20,8 | 192 x 163 x 187 | 1 |
| ENT.SRS1.230/6,67 | M4958 / M3878 * | 2.340 | 6,67 | 25,3 | 40 | 24,3 | 240 x 125 x 305 | 1 |
| ENT.SRS1.230/10 | M3913 | 3.010 | 10 | 16,84 | 43,48 | 32,4 | 240 x 145 x 305 | 1 |

*"/ ile belirtilen sipariş numaraları birbirine eşdeğer alternatif ürünlerdir.

OG ÇÖZÜMÜ ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Maksimum Bara Ölçüsü (mm) | Primer Akım (A) | Nominal Güç (VA) | Sınıf 0.5 | Sınıf 0.5S | Adet / Koli |
|-------------------------|------------|---------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------|------------|-------------|
| ENT.A65-OG 30/1 | M4787 | 1.380 | 65 | 30 | 1 | • | | 3 |
| ENT.A65-OG 40/1 | M4817 | 1.380 | 65 | 40 | 1,5 | • | | 3 |
| ENT.A65-OG 50/1 | M4818 | 1.380 | 65 | 50 | 2,5 | • | | 3 |
| ENT.A65-OG 100/5 | M4786 | 1.380 | 65 | 100 | 5 | • | | 3 |

OG çözümü alçak gerilim akım trafoları, sadece izoleli OG XLPE kablosu ile kullanılabilir.
OG baralarına direkt montajı kesinlikle yapılmamalıdır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÜRÜN GRUBU

MPR-1 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ



| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Boyutlar | Temel Parametreler* | % THD I | % THD V | Aynı Aynı Harmonik | RS-485 | Dijital Giriş | Dijital Çıkış | Analog Çıkış | Röle Çıkışı (Alarm Kontağı) | Periyot Başına Öneklemle | Hafıza | Akım / Gerilim Dengeşizlikleri | X/5, X/1 | 12-50VDC | 95-270VAC/DC | Adet / Koli |
|------------------------------|------------|---------------|----------|---------------------|---------|---------|--------------------|--------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------|----------|----------|--------------|-------------|
| 95-270 VAC/DC Besleme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MPR-14S | M3609 | 830 | DIN4 | • | | | | | • | | | | 128 | | • | • | 24 | | |
| MPR-15S-22 | M3606 | 1.080 | DIN4 | • | • | • | • | | • | 2 | 2 | | 128 | 4 MB | • | • | 24 | | |
| MPR-16S-21 | M3607 | 1.450 | DIN4 | • | • | • | • | 51 | • | 2 | | 1 | 128 | 4 MB | • | • | • | 24 | |
| MPR-17S-23 | M3608 | 1.540 | DIN4 | • | • | • | • | 51 | • | 2 | 2 | 1 | 128 | 4 MB | • | • | • | 24 | |
| 12-50 VDC Besleme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MPR-14S-D | M3694 | 930 | DIN4 | • | | | | | • | | | | 128 | | • | • | 24 | | |
| MPR-15S-22-D | M3695 | 1.170 | DIN4 | • | • | • | • | | • | 2 | 2 | | 128 | 4 MB | • | • | 24 | | |
| MPR-16S-21-D | M3696 | 1.550 | DIN4 | • | • | • | • | 51 | • | 2 | | 1 | 128 | 4 MB | • | • | • | 24 | |
| MPR-17S-23-D | M3697 | 1.630 | DIN4 | • | • | • | • | 51 | • | 2 | 2 | 1 | 128 | 4 MB | • | • | • | 24 | |

* 3xV/I, Hz, W, VAr, VA,ΣP/Q/S, kWh, kVArh,Dmd, Max., Min. Cosφ , I nötr

MPR-2 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ



| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Boyutlar | Temel Parametreler * | % THD I | % THD V | Aynı Aynı Harmonik | RS-485 | Dijital Giriş | Dijital Çıkış | Analog Çıkış | Röle Çıkışı (Alarm Kontağı) | Saat (RTC) | Periyot Başına Öneklemle | Hafıza | Akım / Gerilim Dengeşizlikleri | Puls Sayacı | Çalışma Saat | Olay Kayıtlanan | Log Kayıtlanan | X/5, X/1 | X/333mV | Plug & meter | 12-50VDC | 95-270VAC/DC | Adet / Koli | |
|------------------------------|------------|---------------|----------|----------------------|---------|---------|--------------------|--------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------------------|--------|--------------------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|----------|---------|--------------|----------|--------------|-------------|--|
| 95-270 VAC/DC Besleme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MPR-24 | M3581 | 980 | DIN4 | • | | | | | | | • | 128 | | | | • | • | • | | | | | | • | 24 | | |
| MPR-24-PM | M3533 | 880 | DIN4 | • | | | | | | | • | 128 | | | | • | • | • | | | | | | • | 24 | | |
| MPR-24S-PM | M4080 | 1.020 | DIN4 | • | | | | | • | | | • | 128 | 4MB | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | | |
| MPR-25S-22 | M3450 | 1.190 | DIN4 | • | • | • | • | | • | 2 | 2 | | • | 128 | 4MB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | | |
| MPR-26S-21 | M3582 | 1.560 | DIN4 | • | • | • | • | 51 | • | 2 | | 1 | • | 128 | 4MB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | | |
| MPR-26S-21-PM | M3602 | 1.480 | DIN4 | • | • | • | • | 51 | • | 2 | | 1 | • | 128 | 4MB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | | |
| MPR-27S-23 | M3580 | 1.640 | DIN4 | • | • | • | • | 51 | • | 2 | 2 | 1 | • | 128 | 4MB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | | |
| 12-50 VDC Besleme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MPR-24-D | M3639 | 1.070 | DIN4 | • | | | | | | | • | 128 | | | | • | • | • | • | | | | | • | 24 | | |
| MPR-24-D-PM | M3819 | 990 | DIN4 | • | | | | | | | • | 128 | | | | • | • | • | • | | | | | • | 24 | | |
| MPR-25S-22-D | M3640 | 1.280 | DIN4 | • | • | • | • | | • | 2 | 2 | | • | 128 | 4MB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | | |
| MPR-26S-21-D | M3641 | 1.640 | DIN4 | • | • | • | • | 51 | • | 2 | | 1 | • | 128 | 4MB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | | |
| MPR-26S-21-D-PM | M3820 | 1.570 | DIN4 | • | • | • | • | 51 | • | 2 | | 1 | • | 128 | 4MB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | | |
| MPR-27S-23-D | M3642 | 1.740 | DIN4 | • | • | • | • | 51 | • | 2 | 2 | 1 | • | 128 | 4MB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | | |

* 3xV/I, Hz, W, VAr, VA,ΣP/Q/S, kWh, kVArh,Dmd, Max., Min. Cosφ , I nötr

MPR-3 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ

| Ürün Modeli | Sipariş No | Sipariş No (IP54) ** | B. Fiyat /TL | Boyutlar (mm) | Temel Parametreler * | | | | | | | | | | X5, X1 X333mV | Datalog & meter | 95-270 VAC/DC | Adet / Koli |
|----------------------|------------|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------|---------|---------|--------|---------------|---------------|------------|-------------------------|---------------|-------|------------------|-----------------|---------------|-------------|
| | M3568 | M4216 | 740 | 72x72 | ● | % THD I | % THD V | RS-485 | Dijital Giriş | Dijital Çıkış | Saat (RTC) | Periyot Başına Ömekleme | Çalışma Saati | Alarm | Olay Kayıtları | | | |
| MPR-32 | | | 740 | 72x72 | ● | | | | 1 | 1 | ● | 128 | ● | ● | ● | ● | ● | 24 |
| MPR-34-11 | M3569 | M4217 | 920 | 72x72 | ● | ● | ● | | 1 | 1 | ● | 128 | ● | ● | ● | ● | ● | 24 |
| MPR-34S-11 | M3570 | M4218 | 1.310 | 72x72 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | 128 | ● | ● | ● | ● | ● | 24 |
| MPR-34S-11-PM | M3573 | M4221 | 1.240 | 72x72 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | 128 | ● | ● | ● | ● | ● | 24 |
| MPR-34-20 | M3571 | M4219 | 920 | 72x72 | ● | ● | ● | ● | 2 | | ● | 128 | ● | ● | ● | ● | ● | 24 |
| MPR-34S-20 | M3572 | M4220 | 1.310 | 72x72 | ● | ● | ● | ● | 2 | | ● | 128 | ● | ● | ● | ● | ● | 24 |

**** İP54 özelliği için 20 TL ek ücret uygulanır.**

* 3xV/I, Hz, W, VAr, VA, Σ P/Q/S, kWh, kVArh,Dmd, Max., Min, Cos ϕ , I nötr

MPR-4 SERİSİ SEBEKE ANALİZÖRLERİ

| Ürün Modeli | Sipariş No | Sipariş No (IP54) ** | B. Fiyat / TL | Boyutlar | Temel Parametreler * | Aktif Enerji Class 0,5 | Aktif Enerji Class 1 | Nötr Akım Girişi | % THDV/I | Sag/Swell | Ayrı Ayrı Harmonik | RS-485 | Ethernet | Dijital Giriş/Çıkış | Analog Çıkış | Röle Çıkışı (Alarm Kontağı) | Saat (RTC) | Periyot Başına Öneklemle | Hafıza (MB) | Akım / Gerilim Değişiklikleri | Puls Sayacı | Çalışma Saati / Alarm / Olay Kayıtları | Log Kayıtları | X/5, X/1 | X/333mV | Lug & meter | 24-60VAC/DC | 50-270VAC/DC | Adet / Koli |
|---|-----------------------|----------------------|---------------|----------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|----------|-----------|--------------------|--------|----------|---------------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--|---------------|----------|---------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 50-270 VAC/DC Besleme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MPR-45 | M4028 | M4029 | 1.060 | 96x96 | ● | ● | ● | | | | | | | * | * | * | ● | 128 | * | ● | ● | | | | ● | 24 | | | |
| MPR-45S | M4031 | M4032 | 1.230 | 96x96 | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● | * | * | * | ● | 128 | 16 | * | ● | ● | ● | | ● | 24 | | |
| MPR-46 | M4033 | M4034 | 1.200 | 96x96 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | * | * | * | ● | 128 | | * | ● | ● | | | ● | 24 | | |
| MPR-46S | M4036 | M4037 | 1.380 | 96x96 | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● | * | * | * | ● | 128 | 16 | * | ● | ● | ● | | ● | 24 | | |
| MPR-46S-PM | M3781 | M3901 | 1.570 | 96x96 | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● | * | * | * | ● | 128 | 16 | * | ● | ● | ● | ● | ● | 24 | | |
| MPR-47S | M4039 | M4041 | 1.680 | 96x96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 51 | ● | | ● | * | * | * | ● | 128 | 16 | ● | * | ● | ● | ● | ● | 24 | | |
| MPR-47S-0,5 | M4040 | M4042 | 1.980 | 96x96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 51 | ● | | ● | * | * | * | ● | 128 | 16 | ● | * | ● | ● | ● | ● | 24 | | |
| MPR-47S-PM | M3755 | M3900 | 1.920 | 96x96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 51 | ● | | ● | * | * | * | ● | 128 | 16 | ● | * | ● | ● | ● | ● | 24 | | |
| MPR-47SE | M4128 | M4842 | 2.590 | 96x96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 51 | ● | ● | ● | * | * | * | ● | 128 | 16 | ● | * | ● | ● | ● | ● | 24 | | |
| MPR-47SE-0,5 | M4778 | M4843 | 3.120 | 96x96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 51 | ● | ● | ● | * | * | * | ● | 128 | 16 | ● | * | ● | ● | ● | ● | 24 | | |
| 24-60 VAC/DC Besleme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MPR-47S-D | M4043 | M4024 | 2.020 | 96x96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 51 | ● | | ● | * | * | * | ● | 128 | 16 | ● | * | ● | ● | ● | ● | ● | 24 | |
| MPR-47S-D-0,5 | M4044 | M4025 | 2.120 | 96x96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 51 | ● | | ● | * | * | * | ● | 128 | 16 | ● | * | ● | ● | ● | ● | ● | 24 | |
| OG Serisi (Sabit Akım Klemensleri) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MPR-42-OGT-26 | M3663 | M3895 | 2.640 | 96x96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 31 | ● | | 2/2 | 2 | 2 | ● | 128 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24 | |
| MPR-42-OGT-26-0,5 | M4069 | M4106 | 2.740 | 96x96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 31 | ● | | 2/2 | 2 | 2 | ● | 128 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24 | |
| MPR-47S-OG | M3643 | M3930 | 2.180 | 96x96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 51 | ● | | ● | * | * | * | ● | 128 | 16 | ● | * | ● | ● | ● | ● | ● | 24 | |
| MPR-47S-OG-D | M3644 | M3893 | 2.290 | 96x96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 51 | ● | | ● | * | * | * | ● | 128 | 16 | ● | * | ● | ● | ● | ● | ● | 24 | |
| MPR-47S-OG-D-0,5 | M3933 | | 2.380 | 96x96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 51 | ● | | ● | * | * | * | ● | 128 | 16 | ● | * | ● | ● | ● | ● | ● | 24 | |

Opsiyonel olarak belirlenen modeller için lütfen fiyat sorunuz. Birim fiyatlar, IP51 koruma sınıfına sahip modeller için geçerlidir.

* $3 \times V/I$, Hz, W, VAr, VA, $\Sigma P/Q/S$, kWh, kVAh, Dmd, Max., Min. Cosφ

**** IP54 özelliği için 20 TL ek ücret uygulanır.**

MPR-4 SERİSİ (I/O) GİRİŞ/ÇIKIŞ MODÜLLERİ

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | | Adet / Koli |
|---------------|------------|---------------|---|-------------|
| MM-120 | M4010 | 225 | 2 DI (2 Adet Dijital Giriş, 5-24 VDC) | 16 |
| MM-102 | M4011 | 225 | 2 DO (2 Adet Dijital Çıkış, 5-24 VDC) | 16 |
| MM-002 | M4012 | 265 | 2 Röle (5A /250 VAC; NO) | 16 |
| MM-122 | M4009 | 295 | 2 DI-2 DO (2 Adet Dijital Giriş + 2 Adet Dijital Çıkış, 5-24 VDC) | 16 |
| MM-202 | M4013 | 460 | 2 AO [2 Adet Analog Çıkış, (\pm 5 VDC), (\pm 10 VDC), (0-20mA), (4-20mA), (0-24mA)] | 16 |
| MM-144 | M4014 | 370 | 4 DI-4 DO (4 Adet Dijital Giriş + 4 Adet Dijital Çıkış, 5-24 VDC) | 16 |

"Modüller, yukarıda belirtilen MPR-4 versiyonları ile uyumludur. Modüller daha önce satın alınmış farklı sipariş numarasına sahip MPR-4 versiyonları ile kullanılacaksa, bu durum sipariş aşamasında satıcı yetkilisine bildirilmeli."

MPR-4-PM VE MPR-4-OG (I/O) GİRİŞ/ÇIKIŞ MODÜLLERİ

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Ürün açıklaması | ADET / KOLİ |
|-----------------|------------|---------------|--|-------------|
| MM-OG-26 | M3660 | 565 | 2 DI - 2 DO - 2 AO - 2 Röle (2 Adet Dijital Giriş + 2 Adet Dijital Çıkış + 2 Adet Analog Çıkış + 2 Adet Röle 5A/250 VAC; NO) | 16 |

EMK SERİSİ KALİTE ANALİZÖRÜ (CLASS A)

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / € | Boyuşar | Grafik LCD | Temel Parametreler* | Aktif Enerji Class 0.2S | Akım / Gerilim Dengesizliği | % THD V/I | Aynı Aynı Harmonik | Sag / Swell | Transient | Flicker | K Faktör | RS-485 | Ethernet | Sıcaklık Sensörü | Dijital Giriş / Çıkış | Saat (RTC) | Hafıza (GB) | Olay Kayıtları | X/5, X/1 | 230 VAC | Adet / Koli |
|---------------|------------|--------------|---------|------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|-------------|-----------|---------|----------|--------|----------|------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|----------|---------|-------------|
| EMK-01 | M4864 | 1.596 | 144X144 | ● | ● | ● | ● | ● | 64 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | ● | 1 | ● | ● | ● | 16 |

*3xV/I, Hz, W, Var, VA, ΣP/Q/S, kWh, kVarh, Max., Min., cosφ, lnötr



MPR-47SE'de Ethernet ile Kolay Bağlantı



ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ

| Ürün Modeli | Sipariş No | Sipariş No (CT-25) | B. Fiyat / TL | Boyutlar (mm) | Temel Parametreler | % THDI | % THDV | Aynı Ayn Harmonik | RS-485 | Dijital Giriş | Dijital Çıkış | Analog Çıkış 0/4-20mA | Analog Çıkış 0/2-10V | Röle Çıkışı | Pals Çıkışı | Saat (RTC) | Periyot Başına Örnekleme | Hafıza (MB) | Pals Sayacı | Çalışma Saati | Alarm | 110/230 VAC | 85-265 VAC/DC | 45-265 VAC/DC | 10-36 VDC | Adet / Koli |
|------------------------|------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------|--------|-------------------|--------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|-------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| EPM-07-96 | M1947 | M1968 | 920 | 96x96 | ● | | | | | 2 | | | | | ● | 64 | | | | | | | | ● | 12 | |
| EPM-07-DIN | M1218 | | 1.230 | DIN6 | ● | | | | | 2 | | | | | ● | 64 | | | | | | | | ● | 12 | |
| EPM-07S-96 | M1953 | M2838 | 1.320 | 96x96 | ● | | | ● | | 2 | | | | | ● | 64 | | | | | | | | ● | 12 | |
| EPM-07S-DIN | M1200 | M1924 | 1.610 | DIN6 | ● | | | ● | | 2 | | | | | ● | 64 | | | | | | | | ● | 12 | |
| MPR-53-96 | M1944 | M1945 | 1.080 | 96x96 | ● ● ● | | | | | 2 | | | | | ● | 64 | | | | | | | | ● | 12 | |
| MPR-53-DIN | M0074 | M1163 | 1.400 | DIN6 | ● ● ● | | | | | 2 | | | | | ● | 64 | | | | | | | | ● | 12 | |
| MPR-53S-96 | M1317 | M1162 | 1.530 | 96x96 | ● ● ● | | | ● | | 2 | | | | | ● | 64 | | | | | | | | * ● | 12 | |
| MPR-53S-DIN | M0078 | M1164 | 1.870 | DIN6 | ● ● ● | | | ● | | 2 | | | | | ● | 64 | | | | | | | | ● | 12 | |
| MPR-53S-OG-DIN | M3427 | | 1.920 | DIN6 | ● ● ● | | | ● | | 2 | | | | | ● | 64 | | | | | | | | ● | 12 | |
| MPR-53CS-96 | M1341 | M3675 | 1.770 | 96x96 | ● ● ● | | | ● | | 2 | | | | | 2 | ● | 64 | ● ● ● ● | | | | | | | 12 | |
| MPR-53CS-DIN | M1337 | | 1.970 | DIN6 | ● ● ● | | | ● | | 2 | | | | | 2 | ● | 64 | ● ● ● ● | | | | | | | 12 | |
| MPR-53CS-OG-DIN | M3546 | | 2.030 | DIN6 | ● ● ● | | | ● | | 2 | | | | | 2 | ● | 64 | ● ● ● ● | | | | | | | ● | 12 |
| MPR-60S-41 | M1306 | | 2.290 | 96x96 | ● ● ● | | | ● | | 2 | | 2 | 1 | | 2 | ● ● | 64 | 1 | ● | ● | ● | ● | | ● | 8 | |
| MPR-63-42 | M1395 | | 2.450 | 96x96 | ● ● ● | | | 31 | ● | 2 | | 2 | 2 | | 2 | ● | 64 | 1 | ● | ● | ● | | | ● | 8 | |

NOT: CT-25 harici olarak satılır, fiyatta dahil değildir. CT-25 fiyatı için bkz syf. 23

Temel Parametreler: 3xV, 3xl, Frekans, W, VAr, VA, kWh, kVAh, Demand, Max., Min. Cosφ, Inötr

* Sadece CT-25 Destekleyen Modeller ● Standart



EMM Multimetre Serisi

HESAPLI, ŞIK VE GÜVENİLİR

En İnce Tasarım

Sadece 45mm derinlik

Hayalet Ekran

Daha net ve anlaşılır gösterimler

Güçlü Kullanıcı Deneyimi

Yenilenen sade, işlevsel menü yapısı ve 4 tuşlu yeni tasarım



Yüksek Ölçüm Hassasiyeti

Tüm parametrelerde yüksek doğruluklu ölçüm

Etkin Alarm Yönetimi

Esnek alarm konfigürasyonu ve alarm kontak çıkışları.

IoT Uyumu

ENTES.NET üzerinden anlık izleme ve uzaktan konfigürasyon imkanı.

MULTİMETRELER

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Sipariş No (CT-25 Uyumlulu) | B. Fiyat / TL (CT-25 Uyumlulu) | Boyutlar | 3xV | 3xI | Cosφ | Hz | Inçtr | Demand V/I | Max/Min V/I | Faz Sırası Koruma | Çalışma ve Çalışma Saati | Çıkış Kontağı | RS-485 Haberleşme | ... /5A | 230 VAC | 90-270 VAC/DC | Adet / Koli |
|--------------|------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|-----|------|----|-------|------------|-------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------|---------|---------------|-------------|
| EMM-04 | M4178 | 435 | | | 96x96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 12 | |
| EMM-04S | M4177 | 515 | | | 96x96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | |
| EMM-04C | M4179 | 495 | | | 96x96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | |
| EMM-04CS | M4180 | 580 | | | 96x96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | |
| EPM-04-96 | M0047 | 480 | M1182 | 460** | 96x96 | ● | ● | | | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | 12 |
| EPM-04-DIN | M0049 | 510 | | | DIN6 | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | 12 |
| EPM-04h-96 | M1397 | 555 | M1432 | 530** | 96x96 | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 |
| EPM-04C-96 | M1173 | 535 | M1254 | 505** | 96x96 | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 |
| EPM-04C-DIN | M1101 | 535 | M1401 | 535** | DIN6 | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 |
| EPM-04CS-96 | M1198 | 590 | M1316 | 565** | 96x96 | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 |
| EPM-04CS-DIN | M1199 | 615 | | | DIN6 | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 |
| EPM-06-96 | M0053 | 485 | | | 96x96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | 12 |
| EPM-06-DIN | M0055 | 605 | | | DIN6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | 12 |
| EPM-06C-96 | M1213 | 645 | | | 96x96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 |
| EPM-06C-DIN | M1233 | 715 | M1391 | 715** | DIN6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 |
| EPM-06CS-96 | M1214 | 740 | | | 96x96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 |
| EPM-06CS-DIN | M1215 | 785 | M1398 | 785** | DIN6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 |
| EVM-05C-96 | M0068 | 480 | | | 96x96 | ● | | | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 |
| EVM-05C-DIN | M0070 | 580 | | | DIN6 | ● | | | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 |

** CT-25 harici olarak satılır, fiyata dahil değildir. CT-25 fiyatı için bkz syf. 23

GÜÇ VE ENERJİ ÖLÇERLERİ

| Ürün Modeli | Sipariş No | Sipariş No (CT-25) | B. Fiyat / TL | Ürün Açıklaması | Boyutlar | Cosφ | Aktif Güç (W) | Reaktif Güç (Var) | Görünür Güç (VA) | Σ W | Σ Var | Σ V.A | Aktif Enerji (kWh) | Reaktif Enerji (kWArh) | Demand | Dijital Giriş | Enerji Pals MID | RS-485 Haberleşme | İkinci Enerji Sayacı | CT-80D | 45-265 VAC/DC | 230 VAC | Adet / Koli |
|---------------|------------|-----------------------|----------------|--|----------|------|---------------|-------------------|------------------|-----|-------|-------|--------------------|---------------------------|--------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------|---------------|---------|-------------|
| EPR-04-96 | M1946 | M1270 | 650** | | 96x96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 |
| EPR-04-DIN | M0061 | M1427 | 810** | | DIN6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 |
| EPR-04S-96 | M1838 | M1453 | 980** | | 96x96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 |
| EPR-04S-DIN | M0064 | M1142 | 1.260** | | DIN6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 |
| ES-32L | M1139 | | 290 | LCD Ekranlı Aktif Enerji Sayacı (32A) | DIN1 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | 28 |
| ES-32L-MID | M2828 | | 360 | MID Sertifikalı, LCD Ekranlı, Aktif Enerji Sayacı (32A) | DIN1 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | 28 |
| ES-32L Marina | M1434 | | 330 | LCD Ekranlı Aktif Enerji Sayacı, Marina ve Liman Uygulamaları(32A) | DIN1 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | 28 |
| ES-32LS | M2910 | | 385 | LCD Ekranlı Aktif Enerji Sayacı, Haberleşmeli (32A) | DIN1 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | 28 |
| ES-32LS-MID | M3158 | | 475 | MID Sertifikalı, Haberleşmeli, LCD Ekranlı Aktif Enerji Sayacı (32A) | DIN1 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | 28 |
| ES-45LS | M4131 | | *** | LCD ekranlı Aktif Enerji Sayacı, Haberleşmeli(45A) | DIN1 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | 28 |
| ES-80L | M1437 | | 410* | LCD Ekranlı Aktif Enerji Sayacı (80A) | DIN1 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | 28 |
| ES-80LS | M3937 | | 505* | LCD Ekranlı Aktif Enerji Sayacı, Haberleşmeli (80A) | DIN1 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | 28 |

* CT-80D akım trafosu fiyata dahildir. ** CT-25 harici olarak satılır, fiyata dahil değildir. CT-25 fiyatı için bkz syf. 23

*** Fiyat sorunuz.

* Sadece CT-25 Destekleyen Modeller ● Standart

AMPERMETRELER

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Ürün Açıklaması | Boyutlar | 3 Faz | ... /1A | CT-25 | ... /5A | Demand | Maksimum Demand | Çıkış Kontağı | Sabit Klemens | Pick-up Kontağı | 110/230 VAC | 24-250 VAC/DC | Adet / Koli |
|---------------------|------------|---------------|--|----------|-------|---------|-------|---------|--------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|
| EPM-4A-72 | M0003 | 280 | Direkt Ampermetre (CT-25 Fiyata Dahildir.) | 72x72 | | | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | 16 |
| EPM-4A-96 | M1053 | 280 | Direkt Ampermetre (CT-25 Fiyata Dahildir.) | 96x96 | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● | | 12 |
| EPM-4C-48 | M0005 | 335** | Ampermetre (1-10000/5A ve CT-25 ile 1-210A Direkt) | 48x96 | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | 20 |
| EPM-4C-72 | M0006 | 305** | Ampermetre (1-10000/5A ve CT-25 ile 1-210A Direkt) | 72x72 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | 16 |
| EPM-4C-96 | M0007 | 315** | Ampermetre (1-10000/5A ve CT-25 ile 1-210A Direkt) | 96x96 | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | 12 |
| EPM-4D-48 | M0012 | 200 | Ampermetre 1-10000/5A | 48x96 | | | ● | ● | ● | | | | | ● | | 20 |
| EPM-4D-72 | M0013 | 195 | Ampermetre 1-10000/5A | 72x72 | | | ● | ● | ● | | | | | ● | | 16 |
| EPM-4D-96 | M0014 | 205 | Ampermetre 1-10000/5A | 96x96 | | | ● | ● | ● | | | | | ● | | 12 |
| EPM-4P-96 | M0911 | 290** | Ampermetre (1-10000/5A veya CT-25 ile 1-210A Direkt) | 96x96 | | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | 12 |
| EPM-R4C-CT25 | M3358 | 390** | Ampermetre (Ray montajlı) (CT-25 ile 1*210A Direkt) | DIN3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | 16 |
| EPM-14-96 | M1384 | 530 | Ampermetre (Sınıf: 0,5) 24...250VAC/DC Beslemeli | 96x96 | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | 12 |
| EPM-34-96 | M1275 | 690 | Ampermetre (Sınıf: 0,5) 24...250VAC/DC Beslemeli | 96x96 | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | ● | 12 |

** CT-25 harici olarak satılır, fiyatta dahil değildir. Sipariş edilen ürünler, CT-25 akım trafosu ile kullanılacak ise siparişte belirtilmelidir. CT-25 fiyatı için bkz syf. 23

VOLTMETRELER

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Ürün Açıklaması | Boyutlar | Seçilebilir 2 Faz | 3-Gerilim | 1-Gerilim | Maksimum | Minimum | Çıkış Kontağı | 24*250 VAC/DC | 110/230 VAC | Adet / Koli | |
|------------------|------------|---------------|---------------------------------------|----------|-------------------|-----------|-----------|----------|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|----|
| EVM-3-48 | M0019 | 235 | | 48x96 | | | ● | ● | ● | | | ● | 20 | |
| EVM-3-72 | M0020 | 195 | | 72x72 | | | ● | ● | ● | | | ● | 16 | |
| EVM-3-96 | M0021 | 200 | | 96x96 | | | ● | ● | ● | | | ● | 12 | |
| EVM-3C-48 | M0023 | 330 | Alarm Kontaklı Voltmetre | 48x96 | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | 20 |
| EVM-3C-72 | M0024 | 275 | Alarm Kontaklı Voltmetre | 72x72 | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | 16 |
| EVM-3C-96 | M0025 | 280 | Alarm Kontaklı Voltmetre | 96x96 | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | 12 |
| EVM-3S-48 | M0027 | 265 | 3 Fazlı Voltmetre | 48x96 | ● | | | | | | | | ● | 20 |
| EVM-3S-72 | M0028 | 220 | 3 Fazlı Voltmetre | 72x72 | ● | | | | | | | | ● | 16 |
| EVM-3S-96 | M0029 | 225 | 3 Fazlı Voltmetre | 96x96 | ● | | | | | | | | ● | 12 |
| EVM-15-96 | M1385 | 460 | (Sınıf: 0,5) 24...250VAC/DC Beslemeli | 96x96 | | | ● | | | | | ● | | 12 |
| EVM-35-96 | M1134 | 740 | (Sınıf: 0,5) 24...250VAC/DC Beslemeli | 96x96 | | ● | | | | | | ● | | 12 |

COSΦ METRELER / FREKANSMETRELER

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Ürün Açıklaması | Boyutlar | 230 VAC | Adet / Koli |
|-----------------|------------|---------------|--|----------|---------|-------------|
| ECR-3-48 | M0036 | 255 | CosφMetre (0,1 Kapasitif - 0,1 İndüktif) | 48x96 | ● | 20 |
| ECR-3-72 | M3939 | 230 | CosφMetre (0,1 Kapasitif - 0,1 İndüktif) | 72x72 | ● | 16 |
| ECR-3-96 | M3940 | 235 | CosφMetre (0,1 Kapasitif - 0,1 İndüktif) | 96x96 | ● | 12 |
| EFC-3-48 | M0040 | 270 | Frekansmetre (20-400 Hz.) | 48x96 | ● | 20 |
| EFC-3-72 | M3934 | 235 | Frekansmetre (20-400 Hz.) | 72x72 | ● | 16 |
| EFC-3-96 | M3935 | 245 | Frekansmetre (20-400 Hz.) | 96x96 | ● | 12 |

DC ÖLÇÜ ALETLERİ VE ŞÖNTLER

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Ürün Açıklaması | Boyutlar | Sınıf 0,5 | Ölçüm Aralığı +/-10mA DC | Ölçüm Aralığı +/-200mV DC | 2 Çıkış Kontağı | RS-485 Haberleşmeli | 10-56 VDC | 85-265 VAC/DC | Adet / Koli |
|-------------------------|------------|---------------|------------------|----------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|
| DC Ampermetreler | | | | | | | | | | | | |
| DCA-10 | M1974 | 440 | | 48x96 | ● | ● | | | | ● | 20 | |
| DCA-10C | M3401 | 490 | | 48x96 | ● | ● | | ● | | ● | 20 | |
| DCA-10S | M1975 | 560 | | 48x96 | ● | ● | | | ● | ● | ● | 20 |
| DCA-10CS | M1906 | 610 | | 48x96 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | 20 |
| DCA-11 | M2956 | 450 | | 48x96 | ● | ● | | | | ● | 20 | |
| DCA-11C | M3403 | 500 | | 48x96 | ● | ● | | ● | | ● | ● | 20 |
| DCA-11S | M2957 | 580 | | 48x96 | ● | ● | | | ● | ● | | 20 |
| DCA-11CS | M3402 | 610 | | 48x96 | ● | ● | | ● | ● | ● | | 20 |
| DC Voltmetreler | | | | | | | | | | | | |
| DCV-10 | M1976 | 460 | | 48x96 | ● | | ● | | | ● | 20 | |
| DCV-10C | M3398 | 510 | | 48x96 | ● | | ● | ● | | ● | 20 | |
| DCV-10S | M1977 | 590 | | 48x96 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | 20 |
| DCV-10CS | M3397 | 640 | | 48x96 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | 20 |
| DCV-11 | M2958 | 480 | | 48x96 | ● | | ● | | | ● | 20 | |
| DCV-11C | M3400 | 530 | | 48x96 | ● | | ● | ● | | ● | 20 | |
| DCV-11S | M2959 | 610 | | 48x96 | ● | | ● | | ● | ● | ● | 20 |
| DCV-11CS | M3399 | 660 | | 48x96 | ● | | ● | ● | ● | ● | | 20 |
| Şönt Dirençler | | | | | | | | | | | | |
| SA60-30 | M2419 | 15 € | 30A, 60mV Şönt | | | | | | | | | 1 |
| SA60-40 | M2420 | 16 € | 40A, 60mV Şönt | | | | | | | | | 1 |
| SA60-50 | M2421 | 17 € | 50A, 60mV Şönt | | | | | | | | | 1 |
| SA60-60 | M2422 | 18 € | 60A, 60mV Şönt | | | | | | | | | 1 |
| SA60-100 | M2423 | 23 € | 100A, 60mV Şönt | | | | | | | | | 1 |
| SA60-150 | M2424 | 28 € | 150A, 60mV Şönt | | | | | | | | | 1 |
| SA60-250 | M2425 | 44 € | 250A, 60mV Şönt | | | | | | | | | 1 |
| SA60-500 | M2426 | 76 € | 500A, 60mV Şönt | | | | | | | | | 1 |
| SA60-1000 | M2427 | 131 € | 1000A, 60mV Şönt | | | | | | | | | 1 |

AKIM VE GERİLİM TRANSDÜSERLERİ

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Ürün Açıklaması | DIN 3 | Adet / Koli |
|---------------|------------|---------------|---|-------|-------------|
| TA-111 | M0350 | 535 | Ölçüm Girişi : 0-1 A AC, Çıkış : 0-20mA DC | ● | 16 |
| TA-112 | M0351 | 540 | Ölçüm Girişi : 0-5 A AC, Çıkış : 0-20mA DC | ● | 16 |
| TV-111 | M0352 | 590 | Ölçüm Girişi : 0-220 VAC, Çıkış : 0-20mA DC | ● | 16 |

ENERJİ YÖNETİMİ ÜRÜN GRUBU

AĞ - HABERLEŞME DONANIMLARI

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Ürün Açıklaması | Adet / Koli |
|-----------------|------------|---------------|---|-------------|
| RS-USB2 | M0849 | 610 | USB / RS-485 Çevirici | 1 |
| EMG-02 | M1831 | 710 | Ehternet Modbus Gateway Modem (DC Besleme, AC Adaptörlü 12-20 VDC çıkışlı, Max.2 cihaz) | 1 |
| EMG-02-D | M4081 | 710 | Ehternet Modbus Gateway Modem (DC Besleme, Adaptörsüz, 24-60 VDC aralığında, Max.2 cihaz) | 1 |
| EMG-12 | M1232 | 1.240 | Ehternet Modbus Gateway Modem (DC Besleme, AC Adaptörlü 12-20 VDC çıkışlı) | 1 |
| EMG-12-D | M4082 | 1.240 | Ehternet Modbus Gateway Modem (DC Besleme, Adaptörsüz, 24-60 VDC aralığında) | 1 |
| GEM-05 | M3265 | 920 | GPRS Modbus Gateway Modem (DC Besleme, AC Adaptörlü 12-20 VDC çıkışlı) | 1 |
| GEM-10 | M1455 | 1.030 | GPRS Ethernet Modbus Gateway Modem (DC Besleme, AC Adaptörlü 12-20 VDC çıkışlı) | 1 |
| GEM-10-D | M4085 | 1.030 | GPRS Ehternet Modbus Gateway Modem (DC Besleme, Adaptörsüz, 24-60 VDC aralığında) | 1 |
| GEM-10SH | M2963 | 1.160 | GPRS Ethernet Modbus Gateway Modem, sayaç haberleşmeli (DC Besleme, AC Adaptörlü 12-20 VDC çıkışlı) | 1 |
| ANT-01 | M2466 | 160 | GPRS yüksek kazançlı Anten 4 Band, miknatıslı (2,5 metre kablolu) | 1 |
| ANT-03 | M3778 | 265 | GPRS yüksek kazançlı Anten 4 Band, miknatıslı (10 metre kablolu) | 1 |

VERİ TOPLAYICI

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Ürün Açıklaması |
|---------------|------------|---------------|--|
| EPC-12 | M1662 | 1.280 | 12 adet pals girişi RS485 haberleşmeli veri toplayıcı, elektrik, su, doğalgaz vb. sayaçlardan gelen palsları sayıp datayı uzaktaki bilgisayarlara aktarır (24 dijít LCD ekran, 2MB dahili bellek, gerçek zaman saatı, 32 ayrı tarife). |

TÜMLEŞİK ENERJİ YÖNETİMİ YAZILIMI

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Ürün Açıklaması |
|---------------------------------------|------------|----------------------|---|
| Enerthings Benim Bulutum 50 | M4937 | Fiyat Sorunuz | Fiziksel Sunucu, 50 Adet Donanım Lisansı |
| Enerthings Benim Bulutum 100 | M4938 | Fiyat Sorunuz | Fiziksel Sunucu, 100 Adet Donanım Lisansı |
| Enerthings Kurumsal Bulut 50 | M4939 | Fiyat Sorunuz | Sanal Sunucu, 50 Adet Donanım Lisansı |
| Enerthings Kurumsal Bulut 100 | M4940 | Fiyat Sorunuz | Sanal Sunucu, 100 Adet Donanım Lisansı |
| Enerthings Kurumsal Bulut 150 | M4941 | Fiyat Sorunuz | Sanal Sunucu, 150 Adet Donanım Lisansı |
| Enerthings Kurumsal Bulut 200 | M4942 | Fiyat Sorunuz | Sanal Sunucu, 200 Adet Donanım Lisansı |
| Enerthings Kurumsal Bulut 250 | M4943 | Fiyat Sorunuz | Sanal Sunucu, 250 Adet Donanım Lisansı |
| Enerthings Kurumsal Bulut 500 | M4944 | Fiyat Sorunuz | Sanal Sunucu, 500 Adet Donanım Lisansı |
| Enerthings Kurumsal Bulut 1000 | M4945 | Fiyat Sorunuz | Sanal Sunucu, 1000 Adet Donanım Lisansı |

KORUMA & KONTROL ÜRÜN GRUBU

MOTOR (FAZ) KORUMA RÖLELERİ

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat /TL | Nötr Kopması Algılama | Faz Yokuğu | Faz Sırası | PTC Koruması | Sabit Asimetri | Ayarlanabilir Asimetri | Ayarlanabilir Çekme Geçikmesi | 1 C/O Kontak | 1 N/O Kontak | 220-230 VAC | 380-400 VAC | 160-390 VAC | DIN I Kutu | DIN II Kutu | Adet / Koli |
|-----------------------------|------------|--------------|-----------------------|------------|------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| MK-01 | M0143 | 132 | ● | ● | | | %20 | | | ● | ● | | | | | | 20 |
| MKC-01 | M1666 | 134 | ● | ● | | | %20 | | | ● | ● | | | | ● | | 16 |
| MKS-01 | M1131 | 128 | ● | ● | | | %20 | | | ● | ● | | | | ● | | 28 |
| MKC-03 | M1667 | 168 | ● | ● | ● | | %40 | | | ● | ● | | | | ● | | 16 |
| MKC-03P | M2710 | 186 | ● | ● | ● | ● | %40 | | | ● | ● | | | | ● | | 16 |
| MKS-03 | M1132 | 144 | ● | ● | ● | | %40 | | | ● | ● | | | | ● | | 28 |
| MKC-04 (220-230 VAC) | M1062 | 198 | | ● | ● | | %40 | | | ● | ● | | | | ● | | 16 |
| MKC-04 (380-400 VAC) | M0154 | 198 | | ● | ● | | %40 | | | ● | | | ● | | ● | | 16 |
| MKC-04-U69 | M3518 | 472 | | ● | ● | | %10 | | | ● | | | | | ● | | 16 |
| MKC-05 | M3977 | 190 | ● | ● | ● | | %5-15 | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | 16 |
| MKC-05P | M1728 | 238 | ● | ● | ● | ● | %5-15 | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | 16 |
| MKC-06 | M1909 | 342 | ● | ● | | | %5-15 | ● | ● | ● | ● | | | ● | | ● | 16 |
| MKC-06P | M1726 | 368 | ● | ● | ● | | %5-15 | ● | ● | ● | ● | | | ● | | ● | 16 |
| MKC-20 | M1273 | 354 | ● | ● | | | %5-25 | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | 28 |
| MKC-30 | M4983 | 194 | ● | ● | ● | | %5-25 | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | 28 |

Faz Sırası Koruma Rölesi

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------|---|---|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|--|---|----|
| FR-02 | M3559 | 214 | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | ● | | ● | 16 |
|--------------|-------|------------|---|---|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|--|---|----|

Termistör Röleleri

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------|--|--|--|---|--|--|--|---|---|--|--|--|---|--|---|----|
| PT-01 | M1907 | 202 | | | | ● | | | | ● | ● | | | | ● | | ● | 16 |
|--------------|-------|------------|--|--|--|---|--|--|--|---|---|--|--|--|---|--|---|----|

PTC-3*
Üçlü Termistör Grubu
(Yardımcı devre elemanı)

* Motor sıcaklığı eşik değerini aştığında PTC bağlı motor (Faz) Koruma Rölesi bunu anlayarak motorun enerjisini keser

GERİLİM KORUMA RÖLELERİ

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat /TL | Nötr Kopması Algılama | 3 Faz | Tek Faz | Asırı Gerilim + Ani Açıma (Un*1,5) | Düşük Gerilim + Ani Açıma (Un*0,5) | Faz Sırası | Faz Yokuğu | Çekme Geçikmesi | Açıma Geçikmesi | Nötrsziz | Yardımcı Besleme | 230 VAC | 400 VAC | DIN I Kutu | DIN II Kutu | Adet / Koli |
|------------------|------------|--------------|-----------------------|-------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|---------|---------|------------|-------------|-------------|
| DGRC-01 | M1994 | 212 | ● | ● | | | ■ | | | ● | ● | | | ● | | ● | 16 | |
| GKRC-01 | M1995 | 258 | ● | ● | | ■ | | | | ● | ● | | | ● | | ● | 16 | |
| GKRC-02 | M3952 | 202 | ● | ● | | ■ | ■ | | | ● | ● | | | ● | | ● | 16 | |
| GKRC-02F | M3958 | 212 | ● | ● | | ■ | ■ | | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | 16 | |
| GKRC-02FA | M1853 | 318 | | ● | | ■ | ■ | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | |
| GKRC-03 | M1670 | 318 | ● | | ■ | ■ | ■ | | | ● | ● | ● | | ● | | ● | 16 | |
| GKRC-03F | M1663 | 340 | | ● | | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | |
| GKRC-M2 | M1932 | 226 | ● | ● | ● | ■ | ■ | | | ● | ● | | | ● | | ● | 16 | |
| MCC-1D | M0844 | 212 | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | | | ● | | ● | 28 | |
| MCC-3D | M0200 | 240 | ● | ● | | | | ● | ● | ● | | | ● | | ● | ● | 28 | |
| GKRC-20F | M1212 | 532 | | ● | | □ | □ | □ | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | 10 | |
| GKRC-30F | M4982 | 266 | ● | ● | | □ | □ | □ | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | 28 | |

Bu ürün grubunda belirtilen Gerilim Koruma Rölelerine ek olarak, Multimetreler ürün grubumuzda yer alan, EPM-04C-96, EPM-04C-DIN, EPM-04CS-96, EPM-04CS-DIN, EPM-06C-96, EPM-06C-DIN, EPM-06CS-96, EPM-06CS-DIN, EVM-05C-96, EVM-05C-DIN isimli ürünlerimizde de gerilim koruma fonksiyonu bulunmaktadır.

■ Ayarlanabilir ve Kapatılabilir
□ Seçilebilir

AKIM KORUMA RÖLELERİ

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Ürün Açıklaması | Düyük Akım Koruması | Aşırı Akım Koruması | CT-25 | 230VAC | DIN II Kutu | Adet / Koli |
|----------------|------------|---------------|---|---------------------|---------------------|-------|--------|-------------|-------------|
| AKC-01A | M1456 | 222 | 1-10000/5A veya 0,5-5A Direkt | | ● | | ● | ● | 16 |
| AKC-01D | M1457 | 246 | 1-10000/5A veya 0,5-5A Direkt | | ● | | ● | ● | 16 |
| AKC-03A | M1458 | 296 | CT-25 ile 1,5-60A Direkt (CT-25 fiyatına dahildir.) | | ● | ● | ● | ● | 12 |
| AKC-03D | M1459 | 306 | CT-25 ile 1,5-60A Direkt (CT-25 fiyatına dahildir.) | | ● | ● | ● | ● | 12 |

AŞIRI AKIM - SEKONDER KORUMA RÖLELERİ

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Ürün Açıklaması | Düyük Akım Koruması | Aşırı Akım Koruması | CT-25 | 230VAC | DIN II Kutu | Adet / Koli |
|--------------------------------|------------|---------------|---|---------------------|---------------------|-------|--------|-------------|-------------|
| CKR-92T (24 VDC) | M0102 | 2.530 | 2 Faz + 1 Toprak (Faz ve toprak ayrı ayrı sabit ters zamanlı ayarlanabilen) 24 VDC | | | | | | 4 |
| CKR-93T (24 VDC) | M0100 | 2.600 | 3 Faz + 1 Toprak (Faz ve toprak ayrı ayrı sabit ters zamanlı ayarlanabilen) 24 VDC | | | | | | 4 |
| CKR-93T (85-265 VAC/DC) | M0866 | 2.600 | 3 Faz + 1 Toprak (Faz ve toprak ayrı ayrı sabit ters zamanlı ayarlanabilen) 85-265 VAC / DC | | | | | | 4 |

SIVI SEVİYE KONTROL RÖLELERİ VE TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Ürün Açıklaması | Tek Tank Kontrolü | 5-50 kΩ Ayarlanabilir | 5-100 kΩ Ayarlanabilir | Küçük Boy Elektrod | Büyük Boy Elektrod | DIN II Kutu | 8 Pinli Soket | Ray Montajı | Soket Montajı | Adet / Koli |
|-----------------|------------|---------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| SSRC-04 | M1656 | 128 | Sivi Seviye Kontrol Rölesi | ● | ● | | | ● | ● | | ● | | 16 |
| SSRC-04P | M3927 | 166 | Sivi Seviye Kontrol Rölesi | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | 20 |
| PGS-108 | M1029 | 40 | SSRC-04P Soketi | | | | | | | | ● | | 1 |
| LLS-01 | M0212 | 40 | Sivi Seviye Elektroodu | | | | ● | | | | | | 100 |
| LLS-02 | M1474 | 76 | Sivi Seviye Elektroodu | | | | ● | | | | | | 100 |

FOTSEL RÖLELERİ

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Ürün Açıklaması | 1-3 Lüx Ayarlı | 1-10 Lüx Ayarlı | El Kumandalı | Sigorta Koruması | Triyak Çıkışı | Röle Çıkışı | Göz | 190-255 VAC | DIN II Kutu | Adet / Koli |
|---------------|------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| FG-4 | M1454 | 144* | Fotosel Röle | ● | | | | | | | ● | ● | 12 |
| FG-4A | M0094 | 166* | Fotosel Röle | | ● | | | | ● | | ● | ● | 10 |
| FG-4R | M0095 | 192* | Fotosel Röle | | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | 10 |
| FG-4T | M0096 | 206* | Fotosel Röle | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | 10 |
| FG-GÖZ | M0098 | 76 | Fotosel Göz | | | | | | | ● | | | 20 |

* Fiyatlara fotosel göz dahildir.

GÜC KAYNAKLARI

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Ürün Açıklaması | Universal Giriş Gerilimi 85-265 VAC 110-350 VDC | Kontak Çıkışı | Paralel / Seri Bağlantı | LED Göstergesi | Ayarlanabilir Çıksı Gerilimi | Düyük / Yüksek Gerilim Besleme Koruması | Aşırı Yük Koruması | Termal Koruma | Çöküş Kas Devre Koruması | DIN 3 Kutu | DIN 4 Kutu | Adet / Koli |
|----------------|------------|---------------|-----------------|---|---------------|-------------------------|----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| PS-242 | M1965 | 224 | 24W 24V, 1A | ● | | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | 20 |
| PS-361 | M2923 | 262 | 36W 12V, 3A | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 |
| PS-362 | M1985 | 272 | 36W 24V, 1,5A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 |
| PS-722 | M2924 | 330 | 72W 24V, 3A | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 |
| PS-1202 | M4436 | 598 | 120W 24V,5A | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 12 |

ZAMAN RÖLELERİ

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Ürün Açıklaması | Zaman | Çekmede Gecikmeli | Bırakmadı Gecikmeli | Açık Flaşör | Kapalı Flaşör | Aşağı Sayıcı | Yıldız - Üçgen | Sağ - Sol | Düşmede Gecikmeli | Kontrol Girişili | Bırakmadı Gecikmeli | Kontrol Girişili | Çekmede Gecikmeli | Simetrik Flaşör | Pals | Yükselen Kenarda | Çekmede Düşen Kenarda | Bırakmadı Gecikmeli | Yükselen ve Düşen Kenar- | da Tellilemeli Bırakmadı | Gecikmeli | Tellikeneli | 24VAC / DC | 230 VAC | 12-240VAC / DC | DIN I | DIN II | DIN III | Adet / Koli |
|----------------------|------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|-----------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|------|------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-------------|------------|---------|----------------|-------|--------|---------|-------------|
| ERT-01-72 | M0218 | 260 | Çok Fonk. Zaman Rölesi | 1sn - 100 saat | ● ● ● ● ● ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● ● | ● | 16 | | | | | |
| ERTC-01-DIN | M0219 | 292 | Çok Fonk. Zaman Rölesi | 1sn - 100 saat | ● ● ● ● ● ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | 16 | | | | |
| MCB-30 | M4114 | 108 | Zaman Rölesi | 2-30sn | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● ● | ● | 28 | | | | |
| MCB-60 | M4115 | 114 | Zaman Rölesi | 4-60sn | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● ● | ● | 28 | | | | |
| MCB-7 | M4116 | 130 | Zaman Rölesi | 0,1sn - 30 saat | ● ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● ● | ● | 28 | | | | |
| MCB-8 | M4117 | 136 | Zaman Rölesi (Hassas Ayar) | 0,1sn - 999 dk | ● ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● ● | ● | 28 | | | | |
| MCB-9 | M2990 | 166 | Çok Fonk. Zaman Rölesi | 0,5sn - 30 saat | ● ● ● ● ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● ● | ● | 28 | | | | |
| MCB-15 | M4118 | 306 | Çok Fonk. Zaman Rölesi | 0,1sn-100 saat | ● ● | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● ● | ● | 28 | | | | |
| MCB-20 | M1183 | 372 | Çok Fonk. Zaman Rölesi | 0,1sn-100 saat | ● ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | ● ● | ● | 10 | | | | | |
| MCB-24 YENİ | M4119 | 250 | Çok Fonk. Zaman Rölesi | 0,1sn-100 saat | ● ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | ● ● | ● | 28 | | | | | |
| MCB-25 | M4083 | 268 | LCD Çok Fonk. Zaman Rölesi | 0,1sn-999 saat | ● ● ● ● ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● ● | ● | 28 | | | | | |
| EF-10 | M4090 | 132 | Flaşör Röle | 1-10sn / 0,5sn | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● ● | ● | 28 | | | | |
| EF-10T | M0216 | 178 | Flaşör Röle (Triyaklı) | 1-10sn / 0,5sn | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● ● | ● | 10 | | | | |
| SER-YU | M4091 | 158 | Yıldız - Üçgen Rölesi | Y:1-60sn / Y→Δ:20-500ms | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● ● | ● | 16 | | | | |
| SSR-2X | M4065 | 182 | Sağ - Sol Rölesi | 0.1sn - 60 saat | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● ● | ● | 28 | | | | | |
| DG-10 | M4066 | 424 | Düşmede Gecikmeli | 0,6 sn - 10dk | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● ● | ● | 16 | | | | | |
| DG-60 | M4067 | 526 | Düşmede Gecikmeli | 1 sn - 60dk | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● ● | ● | 16 | | | | | |
| ERB-50 | M4068 | 290 | Bulaşık Makinesi Rölesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | |
| ERB-50 BUZZER | M4437 | 306 | Bulaşık Makinesi Rölesi (Buzzerlı) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | |

DİJİTAL ZAMAN RÖLELERİ

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Ürün Açıklaması | Zaman | Tetikleme Girişisi | Çekmede Gecikmeli | Bırakmadı Gecikmeli | Pals | Asimetrik Flaşör | Simetrik Flaşör | Start / Stop | Sayıci | Sağ / Sol | Yıldız / Üçgen | 2 Kademe Çekmede Gecikme | 2 Kademe Brakmadı Gecikme | Hafıza | 10-30VAC/DC | 85-315VAC/DC | Dahili Batarya | DIN II Kutu | Adet / Koli | | | | | |
|-----------------|------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------|------------------|-----------------|--------------|--------|-----------|----------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-------------|--------------|----------------|-------------|-------------|---|-----|----|----|----|
| MCB-100 | M2951 | 286 | 7 Fonksiyonlu Zaman Rölesi | 0.1-9999 sn/dk | ● | | | | | | | | | | | | ● ● ● ● ● | * | | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | | |
| MCB-101 | M3308 | 298 | 7 Fonksiyonlu Zaman Rölesi | 0.1-9999 sn/dk | ● | | | | | | | | | | | | ● ● ● ● ● | * | ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | |
| MCB-120 | M2952 | 290 | 17 Fonksiyonlu Zaman Rölesi | 0.1-9999 sn/dk | ● ● ● ● ● ● | | | | | | | | | | | | | | * | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | |
| MCB-121 | M3309 | 318 | 17 Fonksiyonlu Zaman Rölesi | 0.1-9999 sn/dk | ● ● ● ● ● ● | | | | | | | | | | | | | | * | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | |
| MCB-125 | M2953 | 326 | 21 Fonksiyonlu Zaman Rölesi | 0.1-9999 sn/dk | ● ● ● ● ● ● | | | | | | | | | | | | | | * | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | |
| MCB-126 | M3310 | 356 | 21 Fonksiyonlu Zaman Rölesi | 0.1-9999 sn/dk | ● ● ● ● ● ● | | | | | | | | | | | | | | * | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | |
| MCB-130 | M2939 | 352 | 28 Fonksiyonlu Zaman Rölesi | 0.2-9999 sn/ 0.1-9999dk | ● ● ● ● ● ● | | | | | | | | | | | | | | * | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | |
| MCB-131 | M3311 | 390 | 28 Fonksiyonlu Zaman Rölesi | 0.2-9999 sn/ 0.1-9999dk | ● ● ● ● ● ● | | | | | | | | | | | | | | * | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | |
| MCB-200 | M2938 | 516 | Besleşmesiz Çok Fonk. Z. Rölesi | 0.2 sn-9999sn/ 0.1dk-9999dk | ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● ● | ● | 16 | |
| ERTC-100 | M2954 | 300 | Sayıci / Pals Zaman Rölesi | 0.1-9999 sn/dk | ● | | | | | | | | | | | | | | | * | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 |
| ERTC-101 | M3312 | 332 | Sayıci / Pals Zaman Rölesi | 0.1-9999 sn/dk | ● | | | | | | | | | | | | | | | * | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 |

* Hafıza özelliği cihazın sahip olduğu tüm fonksiyonlarda geçerli değildir.
Geçerli olan fonksiyonların detayı için kullanma talimatını inceleyiniz.

○ Tetiklemeli fonksiyonlar

PROGRAMLANABİLİR ZAMAN SAATLERİ


| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Ürün Açıklaması | Günlük Programlama (24 saat) | Haftalık Programlama | Program Sayısı | Minimum Anahatlama Süresi | Rezerv Süresi | 1 Röle Çıkışı | 2 Röle Çıkışı | 230 VAC | DIN I | DIN II | Adet / Koli |
|----------------|------------|---------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|-------|--------|-------------|
| MCB-A | M4415 | 222 | Analog Zaman Saati | ● | | 15 dk | 100 s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 |
| MCB-50t | M1399 | 326 | Dijital Zaman Saati | ● | ● | 32 | 1 sn | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 |
| MCB-50 | M1135 | 350 | Dijital Zaman Saati | ● | ● | 32 | 1 sn | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 |

ASTRONOMİK ZAMAN RÖLELERİ

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Ürün Açıklaması | 16A | Astronomik | Program Sayısı | Degisitirebilir Pil | 1 Röle Çıkışı | 2 Röle Çıkışı | 85-265 VAC | 190-260 VAC | DIN II Kutu | Adet / Koli | |
|-----------------|------------|---------------|--|-----|------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|----|
| DTR-10t | M4123 | 396 | Astronomik Zaman Rölesi | ● | ● | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 |
| DTR-10 | M4084 | 430 | Astronomik Zaman Rölesi | ● | ● | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 |
| DTR-20 | M2437 | 472 | Astronomik Zaman Rölesi, (DTR-PROG Uyumlu) | ● | ● | 32 | | | | ● | ● | ● | ● | 16 |
| DTR-20M | M2911 | 510 | Astronomik Zaman Rölesi, Kızılıtesi Programlanabilir | ● | ● | 32 | | | | ● | ● | ● | ● | 16 |
| DTR-20TS | M4170 | 586 | Astronomik Zaman Rölesi, RS-485 Haberleşmeli | ● | ● | 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 |
| DTR-20S | M3993 | 640 | Astronomik Zaman Rölesi, RS-485 Haberleşmeli | ● | ● | 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 |
| DTR-25 | M1929 | 594 | Astronomik Zaman Rölesi, 5 Vakit Saati Programı | ● | ● | 32 | | | | ● | ● | ● | ● | 16 |

Programlayıcılar

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| DTR-IR-PROG | M3163 | 284 | Kızılıtesi Programlayıcı (DTR-20M için) | | | | | | | | | | | 1 |
| DTR-PROG | M3064 | 238 | Programlayıcı (DTR-20 için) | | | | | | | | | | | 1 |



MCB-A ile Zamanınızı “Ekonomik” Kullanın

Yeni MCB-A analog zaman rölesi ile 15 dakikadan başlayan zaman dilimlerinde günlük programlar ayarlayabiliyor, motor ve aydınlatma gibi elektrikle çalışan ekipmanlarınızın kontrolünü sağlayabiliyorsunuz.

100 saatlik enerji rezerv kapasitesine sahip MCB-A zaman röleleri, elektrik kesintilerinden etkilenmeden ayarlanan program dahilinde çalışmasına devam edebiliyor.

ENTES, günlük tekrarlayan otomasyon uygulamalarınız için MCB-A zaman rölesini ekonomik çözüm olarak kullanıminiza sunuyor.



ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOLARI

A Serisi Akım Trafoları

| Ürün Modeli | B. Fiyat / TL | Maksimum Bara Ölçüsü (mm) | Primer Akım (A) | | | | | | | | | | | | Nominal Güç (VA) | | | | Adet / Koli |
|---|---------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-----------|---------|---------|-------------|
| | | | Sipariş No | | | | | | | | | | | | | Sınıf 0,5 | Sınıf 1 | Sınıf 3 | |
| ENT.A20MN Sekonder 5A | 65 | 20x10 | 40 M4323 | | | | | | | | | | | | 1 | | ● | 24 | |
| | 65 | 20x10 | 50 M4324 | 60 M4325 | | | | | | | | | | | 1,25 | | ● | 24 | |
| | 65 | 20x10 | 75 M4326 | | | | | | | | | | | | 1,5 | | ● | 24 | |
| | 65 | 20x10 | 100 M4327 | | | | | | | | | | | | 1,5 | ● | | 24 | |
| | 65 | 20x10 | 100 M4328 | | | | | | | | | | | | 2,5 | | ● | 24 | |
| | 65 | 20x10 | 125 M4329 | | | | | | | | | | | | 2 | ● | | 24 | |
| | 65 | 20x10 | 125 M4330 | | | | | | | | | | | | 4 | | ● | 24 | |
| | 65 | 20x10 | 150 M4369 | 200 M4333 | | | | | | | | | | | 2,5 | ● | | 24 | |
| | 65 | 20x10 | 150 M4332 | 200 M4334 | | | | | | | | | | | 5 | | ● | 24 | |
| | 65 | 20x10 | 250 M4335 | 300 M4337 | | | | | | | | | | | 5 | ● | | 24 | |
| ENT.A30MN Sekonder 5A | 65 | 20x10 | 250 M4336 | | | | | | | | | | | | 7,5 | | ● | 24 | |
| | 78 | 30x10 | 40 M4543 | | | | | | | | | | | | 1 | | ● | 24 | |
| | 78 | 30x10 | 50 M4542 | | | | | | | | | | | | 1 | | ● | 24 | |
| | 78 | 30x10 | 60 M4490 | 75 M4486 | | | | | | | | | | | 1,5 | ● | | 24 | |
| | 78 | 30x10 | 80 M4481 | | | | | | | | | | | | 2,5 | | ● | 24 | |
| | 78 | 30x10 | 100 M4480 | 125 M4679 | | | | | | | | | | | 1,5 | ● | | 24 | |
| | 78 | 30x10 | 100 M4677 | 125 M4675 | 150 M4718 | | | | | | | | | | 2,5 | | ● | 24 | |
| | 78 | 30x10 | 150 M4676 | 200 M4678 | 250 M4680 | | | | | | | | | | 2,5 | ● | | 24 | |
| | 78 | 30x10 | 300 M4477 | 400 M4472 | 500 M4468 | 600 M4465 | | | | | | | | | 5 | ● | | 24 | |
| | 99 | 30x10 | 60 M4830 | | | | | | | | | | | | 1 | | ● | 24 | |
| YENİ ENT.A30MN Sekonder 1A | 99 | 30x10 | 75 M4831 | | | | | | | | | | | | 1,25 | | ● | 24 | |
| | 99 | 30x10 | 80 M4832 | | | | | | | | | | | | 1,5 | ● | | 24 | |
| | 99 | 30x10 | 100 M4833 | 125 M4987 | | | | | | | | | | | 2,5 | | ● | 24 | |
| | 99 | 30x10 | 150 M4988 | | | | | | | | | | | | 2,5 | ● | | 24 | |
| | 109 | 30x10 | 200 M4989 | | | | | | | | | | | | 2,5 | ● | | 24 | |
| | 109 | 30x10 | 250 M4991 | 300 M4992 | | | | | | | | | | | 5 | ● | | 24 | |

A Serisi Akım Trafoları

| Ürün Modeli | B. Fiyat / TL | Maksimum Bara Ölçüsü (mm) | Primer Akım (A) | | | | | | | | | | | | Nominal Güç (VA) | Sınıf 0,5 | Sınıf 1 | Sınıf 3 | Adet / Koli |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|----|------------------|-----------|---------|---------|-------------|
| | | | Sipariş No | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENT. A40MN Sekonder 5A | 79 | 40x10 | 300 M4769 | 400 M4666 | 500 M4700 | 600 M4697 | | | | | | | | | 5 | • | | 24 | |
| YENİ ENT. A40MN Sekonder 1A | 109 | 40x10 | 100 M5053 | | | | | | | | | | | | 1 | • | | 24 | |
| ENT.AB Sekonder 5A | 109 | 40x10 | 125 M5054 | 150 M5055 | | | | | | | | | | | 1,5 | • | | 24 | |
| | 113 | 40x10 | 200 M5056 | | | | | | | | | | | | 1,5 | • | | 24 | |
| | 113 | 40x10 | 250 M5058 | 300 M5059 | | | | | | | | | | | 2,5 | • | | 24 | |
| | 123 | 40x10 | 400 M5061 | 500 M5063 | | | | | | | | | | | 5 | • | | 24 | |
| ENT.A30 Sekonder 5A | 129 | Baralı Tip | 15 M4224 | | | | | | | | | | | | 10 | • | | 24 | |
| | 120 | Baralı Tip | 20 M4223 | 25 M4215 | 30 M4214 | 40 M4227 | 50 M4213 | 60 M4212 | 75 M4211 | 80 M4226 | 100 M4210 | 125 M4225 | 150 M4209 | 10 | • | | 24 | | |
| | 136 | Baralı Tip | 25 (mühürlü) M4431 | 30 (mühürlü) M4653 | 40 (mühürlü) M4655 | 50 (mühürlü) M4652 | 60 (mühürlü) M4651 | 75 (mühürlü) M4650 | 80 (mühürlü) M4654 | 100 (mühürlü) M4424 | 125 (mühürlü) M4423 | 150 (mühürlü) M4422 | | | 10 | • | | 24 | |
| | 87 | 30x10 | 30 M4208 | | | | | | | | | | | | 1 | • | | 24 | |
| YENİ ENT.A30 Sekonder 1A | 87 | 30x10 | 40 M4190 | | | | | | | | | | | | 1,5 | • | | 24 | |
| | 87 | 30x10 | 50 M4189 | 60 M4188 | 75 M4187 | 80 M4186 | | | | | | | | | 2,5 | • | | 24 | |
| | 87 | 30x10 | 100 M4148 | 125 M4157 | 150 M4149 | | | | | | | | | | 5 | • | | 24 | |
| | 82 | 30x10 | 200 M4139 | | | | | | | | | | | | 10 | • | | 24 | |
| YENİ ENT.A30 Sekonder 1A | 98 | 30x10 | 200(A30K) (mühürlü) M4416 | | | | | | | | | | | | 10 | • | | 24 | |
| | 79 | 30x10 | 250 M4155 | 300 M4156 | 400 M4724 | 500 M4723 | 600 M4722 | | | | | | | | 10 | • | | 24 | |
| | 95 | 30x10 | 250 (mühürlü) M4417 | 300 (mühürlü) M4418 | | | | | | | | | | | 10 | • | | 24 | |
| | 103 | 30x10 | 30 M5039 | 40 M4806 | 50 M4824 | 60 M4825 | | | | | | | | | 1 | • | | 24 | |
| YENİ ENT.A30 Sekonder 1A | 103 | 30x10 | 75 M4826 | | | | | | | | | | | | 1,25 | • | | 24 | |
| | 103 | 30x10 | 80 M4827 | | | | | | | | | | | | 1,5 | • | | 24 | |
| | 103 | 30x10 | 100 M4828 | 125 M4994 | | | | | | | | | | | 2,5 | • | | 24 | |
| | 103 | 30x10 | 150 M4995 | | | | | | | | | | | | 2,5 | • | | 24 | |
| | 113 | 30x10 | 200 M4997 | | | | | | | | | | | | 2,5 | • | | 24 | |
| | 113 | 30x10 | 250 M5000 | 300 M5002 | | | | | | | | | | | 5 | • | | 24 | |

A Serisi Akım Trafoları

| Ürün Modeli | B. Fiyat / TL | Maksimum Bara Ölçüsü (mm) | Primer Akım (A) | | | | | | | | Nominal Güç (VA) | | | |
|--|---------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|------------------|---------|---------|-------------|
| | | | Sipariş No | | | | | | | | Sınıf 0,5 | Sınıf 1 | Sınıf 3 | Adet / Koli |
| ENT.A40 Sekonder 5A | 84 | 40x10 | 300 M4407 | 400 M4138 | 500 M4150 | 600 M4185 | 750 M4772 | 800 M4773 | | | | | | 10 ● 24 |
| | 100 | 40x10 | 400 (mühürlü) M4419 | 500 (mühürlü) M4420 | 600 (mühürlü) M4421 | | | | | | | | | 10 ● 24 |
| | 103 | 40x10 | 75 M5065 | 80 M5066 | | | | | | | | | | 1 ● 24 |
| YENİ ENT.A40 Sekonder 1A | 103 | 40x10 | 100 M5067 | | | | | | | | | | | 1,25 ● 24 |
| | 103 | 40x10 | 125 M5069 | 150 M5071 | | | | | | | | | | 2,5 ● 24 |
| | 113 | 40x10 | 200 M5072 | 250 M5074 | 300 M5076 | | | | | | | | | 2,5 ● 24 |
| | 123 | 40x10 | 400 M5079 | 500 M5081 | 600 M5083 | | | | | | | | | 5 ● 24 |
| ENT.A60 Sekonder 5A | 107 | 60x30 | 600 M4670 | 750 M4504 | 800 M4452 | | | | | | | | | 10 ● 12 |
| | 123 | 60x30 | 750 (mühürlü) M4552 | 800 (mühürlü) M4553 | | | | | | | | | | 10 ● 12 |
| | 124 | 60x30 | 1000 M4453 | 1200 M4506 | 1250 M4507 | | | | | | | | | 10 ● 12 |
| | 140 | 60x30 | 1000 (mühürlü) M4554 | 1200 (mühürlü) M4555 | 1250 (mühürlü) M4556 | | | | | | | | | 10 ● 12 |
| | 140 | 60x30 | 1000 M4505 | 1200 M4588 | 1250 M4508 | | | | | | | | | 15 ● 12 |
| | 173 | 80x30 | 1500 M4514 | 1600 M4519 | | | | | | | | | | 15 ● 12 |
| ENT.A80 Sekonder 5A | 189 | 80x30 | 1500 (mühürlü) M4557 | 1600 (mühürlü) M4558 | | | | | | | | | | 15 ● 12 |
| | 178 | 80x30 | 1500 M4517 | 1600 M4520 | | | | | | | | | | 30 ● 12 |

A Serisi Akım Trafoları

| Ürün Modeli | B. Fiyat / TL | Maksimum Bara Ölçüsü (mm) | Primer Akım (A) | | | | | | | | | | | | Nominal Güç (VA) | Sınıf 0,5 | Sınıf 1 | Sınıf 3 | Adet / Koli |
|--|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-----------|---------|---------|-------------|
| | | | Sipariş No | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENT.A100 Sekonder 5A | 191 | 100x50 | 2000 M4526 | | | | | | | | | | | | 15 | ● | | 12 | |
| | 207 | 100x50 | 2000 (mühürlü) M4559 | | | | | | | | | | | | 15 | ● | | 12 | |
| | 200 | 100x50 | 2000 M4527 | | | | | | | | | | | | 30 | ● | | 12 | |
| | 199 | 100x50 | 2500 M4528 | | | | | | | | | | | | 15 | ● | | 12 | |
| | 215 | 100x50 | 2500 (mühürlü) M4560 | | | | | | | | | | | | 15 | ● | | 12 | |
| | 209 | 100x50 | 2500 M4529 | | | | | | | | | | | | 30 | ● | | 12 | |
| | 237 | 100x50 | 3000 M4530 | | | | | | | | | | | | 15 | ● | | 12 | |
| | 253 | 100x50 | 3000 (mühürlü) M4656 | | | | | | | | | | | | 15 | ● | | 12 | |
| | 241 | 100x50 | 3000 M4599 | | | | | | | | | | | | 30 | ● | | 12 | |
| | 241 | 100x50 | 3200 M4531 | | | | | | | | | | | | 15 | ● | | 12 | |
| | 257 | 100x50 | 3200 (mühürlü) M4561 | | | | | | | | | | | | 15 | ● | | 12 | |
| | 249 | 100x50 | 3200 M4532 | | | | | | | | | | | | 30 | ● | | 12 | |
| A60T (Dar Yanaklı) Sekonder 5A | 261 | 100x50 | 4000 M4534 | | | | | | | | | | | | 30 | ● | | 12 | |
| | 277 | 100x50 | 4000 (mühürlü) M4562 | | | | | | | | | | | | 30 | ● | | 12 | |
| | 316 | 100x50 | 5000 M4535 | | | | | | | | | | | | 30 | ● | | 12 | |
| | 123 | 60x30 | 500 M4278 | 600 M4279 | 750 M4280 | | | | | | | | | | 5 | ● | | 12 | |
| | 141 | 60x30 | 800 M4281 | 1000 M4282 | 1200 M4283 | 1250 M4284 | | | | | | | | | 10 | ● | | 12 | |
| | 160 | 60x30 | 1600 M4287 | 2000 M4288 | | | | | | | | | | | 15 | ● | | 12 | |
| A80T (Dar Yanaklı) Sekonder 5A | 129 | 80x40 | 600 M4289 | 800 M4290 | 1000 M4291 | 1200 M4292 | 1250 M4293 | | | | | | | | 10 | ● | | 12 | |
| | 184 | 80x40 | 1500 M4301 | 1600 M4302 | 2000 M4303 | 2500 M4304 | | | | | | | | | 15 | ● | | 12 | |
| | 160 | 100x50 | 1000 M4306 | | | | | | | | | | | | 10 | ● | | 12 | |
| | 184 | 100x50 | 1500 M4309 | 1600 M4310 | | | | | | | | | | | 15 | ● | | 12 | |
| A100T (Dar Yanaklı) Sekonder 5A | 203 | 100x50 | 2000 M4311 | 2500 M4312 | | | | | | | | | | | 15 | ● | | 12 | |
| | 245 | 100x50 | 3000 M4338 | 3200 M4313 | | | | | | | | | | | 15 | ● | | 12 | |
| | 269 | 100x50 | 4000 M4322 | | | | | | | | | | | | 30 | ● | | 12 | |

Primer akım değeri listede bulunmayan akım trafoları için fiyat sorunuz.

AYRILABİLİR AKIM TRAFOLARI (ENS.CYS Serisi)

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Maksimum Bara Ölçüsü (mm) | Primer Akım (A) | Sekonder Akım (A) | Nominal Güç (VA) | Sınıf 0,5 | Sınıf 1 | Sınıf 3 | Adet / Koli |
|-------------|------------|---------------|---------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------|---------|---------|-------------|
| ENS.CYS 23 | M3822 | 530 | 20x30 | 100 | 5 | 1,5 | | | ● | 16 |
| | M3823 | 530 | 20x30 | 150 | 5 | 1,5 | | ● | | 16 |
| | M3824 | 530 | 20x30 | 200 | 5 | 1,5 | | ● | | 16 |
| | M3825 | 530 | 20x30 | 300 | 5 | 2,5 | | ● | | 16 |
| ENS.CYS 58 | M3826 | 560 | 50x80 | 400 | 5 | 2,5 | | ● | | 16 |
| | M3827 | 560 | 50x80 | 500 | 5 | 5 | | ● | | 16 |
| | M3828 | 560 | 50x80 | 600 | 5 | 5 | | ● | | 16 |
| | M3829 | 560 | 50x80 | 800 | 5 | 7,5 | | ● | | 16 |
| ENS.CYS 88 | M3830 | 770 | 80x80 | 1000 | 5 | 5 | ● | | | 12 |
| | M3831 | 880 | 80x120 | 400 | 5 | 1,5 | ● | | | 8 |
| | M3832 | 880 | 80x120 | 500 | 5 | 2,5 | ● | | | 8 |
| ENS.CYS 812 | M3833 | 880 | 80x120 | 600 | 5 | 2,5 | ● | | | 8 |
| | M3834 | 880 | 80x120 | 800 | 5 | 2,5 | ● | | | 8 |
| | M3835 | 880 | 80x120 | 1000 | 5 | 5 | ● | | | 8 |
| ENS.CYS 816 | M3836 | 1.760 | 80x160 | 1200 | 5 | 10 | ● | | | 4 |
| | M3837 | 1.760 | 80x160 | 1500 | 5 | 15 | ● | | | 4 |
| | M3838 | 1.760 | 80x160 | 1600 | 5 | 15 | ● | | | 4 |
| | M3839 | 1.760 | 80x160 | 2000 | 5 | 15 | ● | | | 4 |
| | M3840 | 1.760 | 80x160 | 2500 | 5 | 15 | ● | | | 4 |
| | M3841 | 1.760 | 80x160 | 3000 | 5 | 15 | ● | | | 4 |
| | M3842 | 1.760 | 80x160 | 4000 | 5 | 30 | ● | | | 4 |
| | M3843 | 1.760 | 80x160 | 5000 | 5 | 15 | ● | | | 4 |

AYRILABİLİR AKIM TRAFOLARI (ENS.AYS Serisi)

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Maksimum Bara Ölçüsü (mm) | Primer Akım (A) Sipariş No | | | | | Nominal Güç (VA) | Sınıf 0,5 | Sınıf 1 | Sınıf 3 | Adet / Koli |
|-------------|------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|---------|---------|-------------|
| ENS.AYS 23 | M3240 | 830 | 20x30 | 100 | | | | | 1,25 | | ● | | 1 |
| | M3423 | 830 | 20x30 | 150 | | | | | 1,5 | | ● | | 1 |
| | M3392 | 830 | 20x30 | 200 | | | | | 2,5 | | | ● | 1 |
| | M1672 | 830 | 20x30 | 300 | | | | | 3,75 | ● | | | 1 |
| ENS.AYS 58 | M2822 | 950 | 50x80 | 400 | | | | | 2,5 | | ● | | 1 |
| | M1673 | 950 | 50x80 | 500 | | | | | 5 | ● | | | 1 |
| | M2823 | 950 | 50x80 | 600 | | | | | 5 | ● | | | 1 |
| | M2824 | 950 | 50x80 | 800 | | | | | 7,5 | ● | | | 1 |
| ENS.AYS 812 | M2825 | 950 | 50x80 | 1000 | | | | | 10 | | ● | | 1 |
| | M3424 | 1.330 | 80x120 | 400 | | | | | 2,5 | | ● | | 1 |
| | | 1.330 | 80x120 | 500 M1638 | 600 M1647 | 800 M1648 | | | 2,5 | ● | | | 1 |
| | M1639 | 1.330 | 80x120 | 1000 | | | | | 5 | ● | | | 1 |
| ENS.AYS 816 | M1640 | 1.620 | 80x160 | 1200 | | | | | 10 | ● | | | 1 |
| | | 1.620 | 80x160 | 1500 M1641 | 1600 M1642 | 2000 M1643 | 2500 M1644 | 3000 M1645 | 15 | ● | | | 1 |
| | M1646 | 1.620 | 80x160 | 4000 | | | | | 30 | ● | | | 1 |
| | M2826 | 1.620 | 80x160 | 5000 | | | | | 15 | ● | | | 1 |

Liste fiyatları sekonder 5 A ve sınıf 0,5 olan trafolar için geçerlidir. Sekonder akımı 1-10 A olan ve özel trafolar için lütfen fiyat sorunuz.

CLAMP TİP AYRILABİLİR AKIM TRAFOLARI (ENS.CCT Serisi)

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Maksimum Primer İletken Çapı (mm) | Primer Akım (A) | Sekonder | Plug & meter Analizörleri ile Uyumluluk | Nominal Güç(VA) | Sınıf | Adet / Koli |
|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|----------|---|-----------------|-------|-------------|
| ENS.CCT 10 Sekonder 333mV | M3622 | 140 | 10 | 30 | 333 mV | • | - | 1 | 36 |
| | M3623 | 140 | 10 | 50 | 333 mV | • | - | 1 | 36 |
| | M3624 | 140 | 10 | 75 | 333 mV | • | - | 1 | 36 |
| ENS.CCT 16 Sekonder 333mV | M3626 | 175 | 16 | 75 | 330 mV | • | - | 1 | 24 |
| | M3627 | 175 | 16 | 100 | 333 mV | • | - | 1 | 24 |
| | M3628 | 175 | 16 | 120 | 333 mV | • | - | 1 | 24 |
| ENS.CCT 24 Sekonder 333mV | M3630 | 265 | 24 | 150 | 333 mV | • | - | 1 | 12 |
| | M3631 | 265 | 24 | 200 | 333 mV | • | - | 1 | 12 |
| | M3632 | 265 | 24 | 250 | 333 mV | • | - | 1 | 12 |
| | M3633 | 265 | 24 | 300 | 333 mV | • | - | 1 | 12 |
| YENİ ENS.CCT 24 Sekonder 5A | M5129 | 265 | 24 | 100 | 5A | | 1 | 3 | 12 |
| | M5131 | 265 | 24 | 150 | 5A | | 1,5 | 3 | 12 |
| | M5133 | 265 | 24 | 200 | 5A | | 0,5 | 1 | 12 |
| | M5135 | 265 | 24 | 250 | 5A | | 0,5 | 1 | 12 |
| | M5137 | 265 | 24 | 300 | 5A | | 0,5 | 1 | 12 |
| ENS.CCT 36 Sekonder 333mV | M5139 | 265 | 24 | 400 | 5A | | 0,5 | 1 | 12 |
| | M3635 | 330 | 36 | 250 | 333 mV | • | - | 1 | 12 |
| | M3636 | 330 | 36 | 300 | 333 mV | • | - | 1 | 12 |
| | M3637 | 330 | 36 | 400 | 333 mV | • | - | 1 | 12 |
| | M3851 | 330 | 36 | 500 | 333 mV | • | - | 1 | 12 |
| YENİ ENS.CCT 36 Sekonder 5A | M3638 | 330 | 36 | 600 | 333 mV | • | - | 1 | 12 |
| | M5141 | 330 | 36 | 300 | 5A | | 1,5 | 1 | 12 |
| | M5143 | 330 | 36 | 400 | 5A | | 0,5 | 0,5 | 12 |
| | M5145 | 330 | 36 | 500 | 5A | | 0,5 | 0,5 | 12 |
| | M5147 | 330 | 36 | 600 | 5A | | 0,5 | 0,5 | 12 |

ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOSU (CT-25 UYUMLU ENTES CİHAZLARI İÇİN)

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | 3 Fazlı Ölçü Aletleri | Tel Fazlı Ölçü Aletleri | İç Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Kullanıldığı ENTES Ürünleri | Adet / Koli |
|-------------|------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|---|-------------|
| CT-25 | M0598 | 65 | 120 A | 210 A | 15.5 | 43 | EPR-04/EPR-04S/EPM-04/EPM-04CS/EPM-04C/EPM-04h/ 72 EPM-06C/EPM-R4C/EPM-06CS/EPM-4A/EPM-4C/EPM-4P AKC-03A/AKC-03D/MPR-53/MPR-53S/EPM-07/EPM-07S | 72 |
| RMS-CT-25 | M2453 | 20 | CT-25 için Ray Montaj Aparatı | | | | | 24 |

* CT-25 akım trafosu, yukarıda belirtilen modellerin sadece CT-25 uyumlu versiyonları ile kullanılabilir. Seçtiğiniz modelin uyumluluğu için satış temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Plug & meter X5 ÇEVİRİCİ

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | X5 akım trafolarınızı Plug & meter analizörlerle uyumlu hale getirir. | | | | | Adet / Koli |
|-------------|------------|---------------|---|--|--|--|--|-------------|
| X5PM | M3689 | 210 | | | | | | 1 |

Plug & meter AKIM TRAFOLARI

ENS.3PMD 25

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Maksimum Bara Ölçüsü | Sekonder (mV) | Primer Akım (A) | Plug & meter | Sınıf | Adet / Koli |
|-------------------|------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------|-------|-------------|
| ENS.3PMD 25 3x60 | M3647 | 600 | 21 x 25 | 330 | 3x60 | • | 1 | 1 |
| ENS.3PMD 25 3x100 | M3648 | 600 | 21 x 25 | 330 | 3x100 | • | 1 | 1 |
| ENS.3PMD 25 3x150 | M3649 | 600 | 21 x 25 | 330 | 3x150 | • | 1 | 1 |
| ENS.3PMD 25 3x200 | M3650 | 600 | 21 x 25 | 330 | 3x200 | • | 1 | 1 |
| ENS.3PMD 25 3x250 | M3651 | 600 | 21 x 25 | 330 | 3x250 | • | 1 | 1 |

ENS.3PMD 30

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-----|---------|-----|-------|---|---|---|
| ENS.3PMD 30 3x300 | M3652 | 660 | 31 x 31 | 330 | 3x300 | • | 1 | 1 |
| ENS.3PMD 30 3x400 | M3653 | 660 | 31 x 31 | 330 | 3x400 | • | 1 | 1 |
| ENS.3PMD 30 3x500 | M3654 | 660 | 31 x 31 | 330 | 3x500 | • | 1 | 1 |
| ENS.3PMD 30 3x600 | M3655 | 660 | 31 x 31 | 330 | 3x600 | • | 1 | 1 |

ENS.3PMD 50

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-----|---------|-----|--------|---|---|---|
| ENS.3PMD 50 3x800 | M3656 | 990 | 50 x 54 | 330 | 3x800 | • | 1 | 1 |
| ENS.3PMD 50 3x1000 | M3657 | 990 | 50 x 54 | 330 | 3x1000 | • | 1 | 1 |
| ENS.3PMD 50 3x1250 | M3658 | 990 | 50 x 54 | 330 | 3x1250 | • | 1 | 1 |
| ENS.3PMD 50 3x1600 | M3659 | 990 | 50 x 54 | 330 | 3x1600 | • | 1 | 1 |

Plug & meter KABLOLARI

| Ürün Modeli | Ürün Açıklaması | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Katagori 5 | Kontak Direnci (230V) | Çalışma Sıcaklığı (-20°-60°) | Adet / Koli |
|-------------|---------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| ENT.RJ 0,5 | (RJ45 CATV Kablosu 0,5 m) | M3610 | 20 | • | • | • | 1 |
| ENT.RJ 1 | (RJ45 CATV Kablosu 1 m) | M3611 | 25 | • | • | • | 1 |
| ENT.RJ 2 | (RJ45 CATV Kablosu 2 m) | M3612 | 30 | • | • | • | 1 |
| ENT.RJ 3 | (RJ45 CATV Kablosu 3 m) | M3613 | 35 | • | • | • | 1 |
| ENT.RJ 5 | (RJ45 CATV Kablosu 5 m) | M3614 | 55 | • | • | • | 1 |

3 FAZLI AKIM TRAFOLARI

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | İç Boyut (mm) | Primer Akım (A) | Nominal Güç (VA) | Sınıf 1 | Adet / Koli |
|---------------------|------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------|-------------|
| ENS.3PH 20 | | | | | | | |
| ENS.3PH 20 3x100/5A | M3339 | 500 | 20 | 3x100 | 1 | • | 1 |
| ENS.3PH 20 3x150/5A | M3340 | 500 | 20 | 3x150 | 1,25 | • | 1 |
| ENS.3PH 20 3x160/5A | M3341 | 500 | 20 | 3x160 | 1,5 | • | 1 |
| ENS.3PH 20 3x200/5A | M3342 | 500 | 20 | 3x200 | 1,5 | • | 1 |
| ENS.3PH 20 3x250/5A | M3343 | 500 | 20 | 3x250 | 2,5 | • | 1 |
| ENS.3PH 30 | | | | | | | |
| ENS.3PH 30 3x250/5A | M3344 | 570 | 30 | 3x250 | 2,5 | • | 1 |
| ENS.3PH 30 3x300/5A | M3345 | 570 | 30 | 3x300 | 3,75 | • | 1 |
| ENS.3PH 30 3x400/5A | M3346 | 570 | 30 | 3x400 | 5 | • | 1 |
| ENS.3PH 30 3x500/5A | M3347 | 570 | 30 | 3x500 | 5 | • | 1 |
| ENS.3PH 30 3x600/5A | M3348 | 570 | 30 | 3x600 | 5 | • | 1 |

KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / € | Güç (kVAr) 200 - 240 V AC | Güç (kVAr) 400 - 440 V AC | Ø Çalışma Sıcaklığ | Yardımcı Kontak NA | Yardımcı Kontak NK | Adet / Koli |
|-----------------------|------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| ENT-KT-2,5-C10 | M2150 | 14,4 | 1.4 | 2.5 | Ø ≤ 55 °C | 1 | - | 90 |
| ENT-KT-5-C10 | M2151 | 15 | 2.8 | 5 | Ø ≤ 55 °C | 1 | - | 90 |
| ENT-KT-7,5-C11 | M2152 | 22 | 4.0 | 7.5 | Ø ≤ 55 °C | 1 | 1 | 25 |
| ENT-KT-12-C11 | M1415 | 25 | 6.7 | 12.5 | Ø ≤ 55 °C | 1 | 1 | 25 |
| ENT-KT-16-C11 | M1416 | 29 | 8.5 | 16.7 | Ø ≤ 55 °C | 1 | 1 | 25 |
| ENT-KT-20-C11 | M1417 | 35 | 10 | 20 | Ø ≤ 55 °C | 1 | 1 | 16 |
| ENT-KT-25-C11 | M1418 | 41 | 15 | 25 | Ø ≤ 55 °C | 1 | 1 | 16 |
| ENT-KT-33-C12 | M1419 | 60 | 20 | 33.3 | Ø ≤ 55 °C | 1 | 2 | 8 |
| ENT-KT-40-C12 | M1420 | 79 | 25 | 40 | Ø ≤ 55 °C | 1 | 2 | 8 |
| ENT-KT-60-C12 | M1421 | 114 | 40 | 0 | Ø ≤ 55 °C | 1 | 2 | 8 |
| ENT-KT-75-C12 | M3430 | 144 | 45 | 75 | Ø ≤ 55 °C | 1 | 2 | 8 |

STATİK KONTAKTÖRLER

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Reaktif Güç (kVAr) 400 V'da | Maksimum İşletme Gerilimi (V) | 2 tristörlü | 3 tristörlü | Üçgen Bağlantı | Yıldız Bağlantı | LED Göstergesi | Dahili Termal Koruma | Harici Termal Koruma Giriş | DC Tetikleme Girişi | RS-485 / MODBUS-RTU Haberleşme | Ağırlık (kg) | Adet / Koli |
|---------------------------------|------------|---------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| ENT-SC-225 | M3929 | 2.200* | 25 | 480 | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | 5,55 | 1 |
| ENT-SC-250 | M3928 | 2.370* | 50 | 480 | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | 6,25 | 1 |
| ENT-SC-325 | M2021 | 2.870* | 25 | 690 | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5,55 | 1 |
| ENT-SC-350 | M2020 | 3.120* | 50 | 690 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6,45 | 1 |
| Darbe Gerilimi Koruma Cihazları | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPD-D | M3300 | 1.130 | Darbe Gerilimi Koruma Cihazı (Üçgen Bağlantı) | | | | | | | | | | | | 1 |
| SPD-S | M3299 | 990 | Darbe Gerilimi Koruma Cihazı (Yıldız Bağlantı) | | | | | | | | | | | | 1 |

* Statik Kontaktörler SPD serisi darbe koruma cihazı ile kullanılmamaları durumunda garanti kapsamı dışıdır.

ALÇAK GERİLİM GÜC KONDANSATÖRLERİ (CMD Serisi)

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / € | Güç (kVAr) 400 VAC | Güç (kVAr) 450 VAC | Boyutlar DxH (mm) | Çalışma Sıcaklıği (°C) | Adet / Koli |
|---|------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| Üç Fazlı Kondansatörler (CMD Serisi) | | | | | | | |
| ENT.CMD-400-0,5 | M3488 | 17 | 0,5 | | 50x150 | -25+55 | 21 |
| ENT.CMD-400-1 | M3489 | 18 | 1 | | 50x150 | -25+55 | 21 |
| ENT.CMD-400-1,5 | M3490 | 19 | 1,5 | | 50x150 | -25+55 | 21 |
| ENT.CMD-400-2,5 | M3491 | 22 | 2,5 | | 60x150 | -25+55 | 18 |
| ENT.CMD-400-5 | M3492 | 28 | 5 | | 75x175 | -25+55 | 6 |
| ENT.CMD-400-7,5 | M3493 | 34 | 7,5 | | 75x265 | -25+55 | 6 |
| ENT.CMD-450-0,5 | M3844 | 17 | | 0,5 | 50x150 | -25+55 | 21 |
| ENT.CMD-450-1 | M3845 | 18 | | 1 | 50x150 | -25+55 | 21 |
| ENT.CMD-450-1,5 | M3846 | 19 | | 1,5 | 50x150 | -25+55 | 21 |
| ENT.CMD-450-2,5 | M3847 | 22 | | 2,5 | 60x150 | -25+55 | 18 |
| ENT.CMD-450-5 | M3848 | 28 | | 5 | 75x175 | -25+55 | 6 |
| ENT.CMD-450-7,5 | M3849 | 34 | | 7,5 | 75x265 | -25+55 | 12 |

ALÇAK GERİLİM GÜC KONDANSATÖRLERİ (CF/CM Serisi)

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / € | Güç (kVAr) 230 VAC | Güç (kVAr) 400 VAC | Boyutlar DxH (mm) | Çalışma Sıcaklığı (°C) | Koli Ağırlığı (kg) | Adet / Koli |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
| Tek Fazlı Kondansatörler | | | | | | | | |
| ENT.CF-230-0,26 | M2461 | 8,5 | 0,26 | | 40x72 | -40+75 | 10 | 100 |
| ENT.CF-400-1,67 | M1104 | 10,5 | 0,55 | 1,67 | 50x122 | -25+55 | 7,3 | 25 |
| ENT.CF-400-2,5 | M0995 | 13,5 | 0,83 | 2,5 | 55x132 | -25+55 | 9 | 25 |
| ENT.CF-400-4,17 | M0996 | 17 | 1,38 | 4,17 | 60x137 | -25+55 | 7,7 | 18 |
| ENT.CM-400-8,33 | M1877 | 33 | 2,76 | 8,33 | 65x165 | -25+55 | 10 | 16 |
| ENT.CF-230-5 | M1780 | 56 | 5 | | 75x180 | -25+70 | 5,4 | 6 |
| ENT.CF-230-10 | M1808 | 93 | 10 | | 85x280 | -25+70 | 11 | 6 |

ALÇAK GERİLİM GÜC KONDANSATÖR KAPAKLARI

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / € |
|------------------------------|------------|--------------|
| Kondansatör Kapakları | | |
| CM serisi 8,33kVAr | M2023 | 2,1 |
| CF serisi 1,67kVAr | M2966 | 0,9 |
| CF serisi 2,5kVAr | M2967 | 1,4 |
| CF serisi 4,17kVAr | M2968 | 1,6 |

ALÇAK GERİLİM GÜC KONDANSATÖRLERİ (CXd.H Serisi)

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / € | Güç (kVAr) 400 VAC | Güç (kVAr) 450 VAC | Güç (kVAr) 525 VAC | Boyutlar DxH (mm) | Çalışma Sıcaklığı (°C) | Koli Ağırlığı (kg) | Adet / Koli |
|--------------------------------|------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
| Üç Fazlı Kondansatörler | | | | | | | | | |
| ENT.CXD.H-400-10 YENİ | M5021 | 42 | 10 | | | 75x255 | -25+55 | 6,1 | 6 |
| ENT.CXD.H-400-12,5 YENİ | M5022 | 48 | 12,5 | | | 75x255 | -25+55 | 6,3 | 6 |
| ENT.CXD.H-400-15 YENİ | M5023 | 57 | 15 | | | 85x255 | -25+55 | 7,1 | 6 |
| ENT.CXD.H-400-20 YENİ | M5024 | 66 | 20 | | | 90x255 | -25+55 | 8,5 | 6 |
| ENT.CXD.H-400-25 YENİ | M5025 | 80 | 25 | | | 116x255 | -25+55 | 8,6 | 4 |
| ENT.CXD.H-400-30 YENİ | M5026 | 88 | 30 | | | 116x255 | -25+55 | 8,7 | 4 |
| ENT.CXD.H-450-10 YENİ | M5027 | 42 | | 10 | | 75x255 | -25+55 | 6,1 | 6 |
| ENT.CXD.H-450-12,5 YENİ | M5028 | 48 | | 12,5 | | 75x255 | -25+55 | 6,3 | 6 |
| ENT.CXD.H-450-15 YENİ | M5029 | 57 | | 15 | | 85x255 | -25+55 | 7,1 | 6 |
| ENT.CXD.H-450-20 YENİ | M5030 | 66 | | 20 | | 90x255 | -25+55 | 8,5 | 6 |
| ENT.CXD.H-450-25 YENİ | M5031 | 80 | | 25 | | 100x255 | -25+55 | 9,2 | 6 |
| ENT.CXD.H-450-30 YENİ | M5032 | 88 | | 30 | | 116x255 | -25+55 | 8,7 | 4 |
| ENT.CXD.H-525-10 YENİ | M5033 | 42 | | | 10 | 75x255 | -25+55 | 6,1 | 6 |
| ENT.CXD.H-525-12,5 YENİ | M5034 | 48 | | | 12,5 | 75x255 | -25+55 | 6,3 | 6 |
| ENT.CXD.H-525-15 YENİ | M5035 | 57 | | | 15 | 85x255 | -25+55 | 7,1 | 6 |
| ENT.CXD.H-525-20 YENİ | M5036 | 66 | | | 20 | 90x255 | -25+55 | 8,5 | 6 |
| ENT.CXD.H-525-25 YENİ | M5037 | 80 | | | 25 | 100x255 | -25+55 | 9,2 | 6 |
| ENT.CXD.H-525-30 YENİ | M5038 | 88 | | | 30 | 116x255 | -25+55 | 8,7 | 4 |

ALÇAK GERİLİM GÜC KONDANSATÖRLERİ – AĞIR HİZMET TİPİ (CXd SERİSİ)

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / € | Güç (kVAr) 400 VAC | Güç (kVAr) 450 VAC | Güç (kVAr) 525 VAC | Boyutlar DxH (mm) | Çalışma Sıcaklığı (°C) | Koli Ağırlığı (kg) | Adet / Koli |
|--------------------------------|------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|
| Üç Fazlı Kondansatörler | | | | | | | | | |
| ENT.CXD-400-5 | M1884 | 31,5 | 5 | | | 75x165 | -25+55 | 5,4 | 6 |
| ENT.CXD-400-7,5 | M1885 | 38 | 8 | | | 75x255 | -25+55 | 7,9 | 6 |
| ENT.CXD-400-10 | M1886 | 43,5 | 10 | | | 75x255 | -25+55 | 7,9 | 6 |
| ENT.CXD-400-12,5 | M1887 | 54 | 13 | | | 85x255 | -25+55 | 9,6 | 6 |
| ENT.CXD-400-15 | M1888 | 62 | 15 | | | 90x255 | -25+55 | 10,8 | 6 |
| ENT.CXD-400-20 | M1889 | 72 | 20 | | | 100x255 | -25+55 | 13,2 | 6 |
| ENT.CXD-400-25 | M1890 | 85 | 25 | | | 116x255 | -25+55 | 11,9 | 4 |
| ENT.CXD-400-30 | M1891 | 96 | 30 | | | 116x290 | -25+55 | 13,4 | 4 |
| ENT.CXD-400-40 | M3674 | 130 | 40 | | | 116x370 | -25+55 | 15 | 4 |
| ENT.CXD-400-50 | M3496 | 168 | 50 | | | 125x370 | -25+55 | 16 | 4 |
| ENT.CXD-450-5 | M1894 | 31,5 | 5 | | | 75x165 | -25+55 | 5,4 | 12 |
| ENT.CXD-450-7,5 | M1895 | 38 | | 7,5 | | 75x165 | -25+55 | 7,9 | 6 |
| ENT.CXD-450-10 | M1896 | 43,5 | | 10 | | 75x255 | -25+55 | 7,9 | 6 |
| ENT.CXD-450-12,5 | M1897 | 54 | | 12,5 | | 85x255 | -25+55 | 9,6 | 6 |
| ENT.CXD-450-15 | M1898 | 62 | | 15 | | 90x255 | -25+55 | 10,8 | 6 |
| ENT.CXD-450-20 | M1899 | 72 | | 20 | | 100x255 | -25+55 | 13,2 | 6 |
| ENT.CXD-450-25 | M1900 | 85 | | 25 | | 116x255 | -25+55 | 11,9 | 4 |
| ENT.CXD-450-30 | M1901 | 96 | | 30 | | 116x290 | -25+55 | 13,4 | 4 |
| ENT.CXD-450-40 | M3908 | 130 | | 40 | | 116x370 | -25+55 | 15 | 4 |
| ENT.CXD-450-50 | M3909 | 168 | | 50 | | 125x370 | -25+55 | 16 | 4 |
| ENT.CXD-550-2,5 | M2900 | 28 | | | 2,3 | 65x165 | -25+55 | 5,4 | 14 |
| ENT.CXD-550-5 | M2901 | 36 | | | 4,6 | 75x165 | -25+55 | 5,4 | 12 |
| ENT.CXD-550-7,5 | M2902 | 43 | | | 6,8 | 75x255 | -25+55 | 7,9 | 6 |
| ENT.CXD-525-10 | M2903 | 53 | | | 10 | 85x255 | -25+55 | 7,9 | 6 |
| ENT.CXD-525-12,5 | M2904 | 58 | | | 12,5 | 85x255 | -25+55 | 9,6 | 6 |
| ENT.CXD-525-15 | M2905 | 70 | | | 15 | 100x255 | -25+55 | 10,8 | 6 |
| ENT.CXD-525-20 | M2859 | 86 | | | 20 | 116x255 | -25+55 | 13,2 | 4 |
| ENT.CXD-525-25 | M2907 | 97 | | | 25 | 116x255 | -25+55 | 11,9 | 4 |
| ENT.CXD-525-30 | M2908 | 112 | | | 30 | 116x290 | -25+55 | 13,4 | 4 |
| ENT.CXD-525-40 | M3911 | 142 | | | 40 | 116x370 | -25+55 | 15 | 4 |
| ENT.CXD-525-50 | M3912 | 182 | | | 50 | 125x370 | -25+55 | 16 | 4 |

Not: Listede bulunmayan değerler için lütfen fiyat sorunuz.

KONDANSATÖR DEŞARJ ÜNİTELERİ

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | | | | | Gerilim VAC | Adet / Koli |
|-------------|------------|---------------|---|--|--|--|-----------------|-------------|
| DU-3 | M0880 | 155 | 50 kVAr'a kadar 200 ... 480 VAC A.G. Güç Kondansatörler | | | | 400 - 415 - 450 | 20 |

KUMANDA TRAFOLARI

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Güç (VA) | Primer Gerilim 230V | Primer Gerilim 400V | Alternatif Giriş (-15V/0/+15V) | Sekonder Gerilim (V) | Kısa Süreli Güç (VA) | Koli Ağırlığı (kg) | Adet / Koli |
|---|------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 230V / 24V | | | | | | | | | | |
| ENT.PST.2324.25 | M3191 | 120 | 25 | ● | | | 24 | 51 | 1 | 1 |
| ENT.PST.2324.50 | M3192 | 155 | 50 | ● | | | 24 | 97 | 1,5 | 1 |
| ENT.PST.2324.100 | M3193 | 195 | 00 | ● | | | 24 | 209 | 1,9 | 1 |
| ENT.PST.2324.160 | M3194 | 245 | 160 | ● | | | 24 | 338 | 2,4 | 1 |
| ENT.PST.2324.200 | M3195 | 275 | 200 | ● | | | 24 | 419 | 3 | 1 |
| ENT.PST.2324.250 | M3196 | 315 | 250 | ● | | | 24 | 559 | 3,4 | 1 |
| ENT.PST.2324.320 | M3197 | 370 | 320 | ● | | | 24 | 689 | 4,4 | 1 |
| ENT.PST.2324.400 | M3198 | 440 | 400 | ● | | | 24 | 961 | 5,6 | 1 |
| ENT.PST.2324.500 | M3199 | 495 | 500 | ● | | | 24 | 1260 | 7,1 | 1 |
| ENT.PST.2324.630 | M3200 | 645 | 630 | ● | | | 24 | 1520 | 7,6 | 1 |
| 400V / 24V | | | | | | | | | | |
| ENT.PST.4024.25 | M3181 | 125 | 25 | | ● | | 24 | 51 | 1 | 1 |
| ENT.PST.4024.50 | M3182 | 155 | 50 | | ● | | 24 | 96 | 1,5 | 1 |
| ENT.PST.4024.100 | M3183 | 195 | 100 | | ● | | 24 | 218 | 2 | 1 |
| ENT.PST.4024.160 | M3184 | 245 | 160 | | ● | | 24 | 344 | 2,4 | 1 |
| ENT.PST.4024.200 | M3185 | 275 | 200 | | ● | | 24 | 460 | 2,9 | 1 |
| ENT.PST.4024.250 | M3186 | 330 | 250 | | ● | | 24 | 584 | 3,4 | 1 |
| ENT.PST.4024.320 | M3187 | 390 | 320 | | ● | | 24 | 749 | 4,4 | 1 |
| ENT.PST.4024.400 | M3188 | 450 | 400 | | ● | | 24 | 909 | 5,5 | 1 |
| ENT.PST.4024.500 | M3189 | 515 | 500 | | ● | | 24 | 1241 | 7,1 | 1 |
| ENT.PST.4024.630 | M3190 | 665 | 630 | | ● | | 24 | 1556 | 7,6 | 1 |
| 400-230/24V Alternatif Girişli (-15V/0/+15V) | | | | | | | | | | |
| ENT.PST.A4024.25 | M3171 | 160 | 25 | | | | 24 | 51 | 1 | 1 |
| ENT.PST.A4024.50 | M3172 | 185 | 50 | ● | ● | ● | 24 | 97 | 1,5 | 1 |
| ENT.PST.A4024.100 | M3173 | 225 | 100 | ● | ● | ● | 24 | 218 | 2 | 1 |
| ENT.PST.A4024.160 | M3174 | 270 | 160 | ● | ● | ● | 24 | 344 | 2,4 | 1 |
| ENT.PST.A4024.200 | M3175 | 305 | 200 | ● | ● | ● | 24 | 460 | 2,9 | 1 |
| ENT.PST.A4024.250 | M3176 | 360 | 250 | ● | ● | ● | 24 | 584 | 3,4 | 1 |
| ENT.PST.A4024.320 | M3177 | 410 | 320 | ● | ● | ● | 24 | 749 | 4,4 | 1 |
| ENT.PST.A4024.400 | M3178 | 480 | 400 | ● | ● | ● | 24 | 909 | 5,5 | 1 |
| ENT.PST.A4024.500 | M3179 | 540 | 500 | ● | ● | ● | 24 | 1241 | 7,1 | 1 |
| ENT.PST.A4024.630 | M3180 | 700 | 630 | ● | ● | ● | 24 | 1556 | 7,6 | 1 |

İZOLASYON TRAFOLARI

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat /TL | Güç (VA) | Primer Gerilim 230V | Primer Gerilim 400V | Sekonder Gerilim (V) | Koli Ağırlığı (kg) | Adet / Koli |
|-------------------------|------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 230V / 230V | | | | | | | | |
| ENT.IST.2323.25 | M3211 | 120 | 25 | ● | | 230 | 1 | 1 |
| ENT.IST.2323.50 | M3212 | 155 | 50 | ● | | 230 | 1,5 | 1 |
| ENT.IST.2323.100 | M3213 | 195 | 100 | ● | | 230 | 2 | 1 |
| ENT.IST.2323.160 | M3214 | 240 | 160 | ● | | 230 | 2,4 | 1 |
| ENT.IST.2323.200 | M3215 | 275 | 200 | ● | | 230 | 2,9 | 1 |
| ENT.IST.2323.250 | M3216 | 325 | 250 | ● | | 230 | 3,4 | 1 |
| ENT.IST.2323.320 | M3217 | 375 | 320 | ● | | 230 | 4,4 | 1 |
| ENT.IST.2323.400 | M3218 | 450 | 400 | ● | | 230 | 5,4 | 1 |
| ENT.IST.2323.500 | M3219 | 505 | 500 | ● | | 230 | 7,1 | 1 |
| ENT.IST.2323.630 | M3220 | 665 | 630 | ● | | 230 | 8,1 | 1 |
| 400V / 230V | | | | | | | | |
| ENT.IST.4023.25 | M3201 | 120 | 25 | | ● | 230 | 1 | 1 |
| ENT.IST.4023.50 | M3202 | 155 | 50 | | ● | 230 | 1,5 | 1 |
| ENT.IST.4023.100 | M3203 | 195 | 100 | | ● | 230 | 2 | 1 |
| ENT.IST.4023.160 | M3204 | 240 | 160 | | ● | 230 | 2,5 | 1 |
| ENT.IST.4023.200 | M3205 | 275 | 200 | | ● | 230 | 3 | 1 |
| ENT.IST.4023.250 | M3206 | 325 | 250 | | ● | 230 | 3,6 | 1 |
| ENT.IST.4023.320 | M3207 | 375 | 320 | | ● | 230 | 4,5 | 1 |
| ENT.IST.4023.400 | M3208 | 450 | 400 | | ● | 230 | 5,6 | 1 |
| ENT.IST.4023.500 | M3209 | 505 | 500 | | ● | 230 | 7,1 | 1 |
| ENT.IST.4023.630 | M3210 | 665 | 630 | | ● | 230 | 8,3 | 1 |

TEK FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER (Endüktif Yük Reaktörü)

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Güç (kVAr) | L (mH) | I rms (A) | İşletme Gerilimi | Koli Ağırlığı (kg) | Adet / Koli |
|---------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|
| ENT.SRS1 230/0,25 | M3505 | 340 | 0,25 | 670 | 1,09 | 230V 50Hz | 2,1 | 1 |
| ENT.SRS1 230/0,5 | M3739 | 430 | 0,5 | 338 | 2,17 | 230V 50Hz | 3,1 | 1 |
| ENT.SRS1 230/0,3/0,4/0,5 | M4492 | 560 | 0,3/0,4/0,5 | 553/415/338 | 1,3/1,74/2,17 | 230V 50Hz | 4,3 | 1 |
| ENT.SRS1 230/1 | M4911 / M3740* | 600 | 1 | 169 | 4,35 | 230V 50Hz | 7 | 1 |
| ENT.SRS1 230/1,5 | M4910 / M3741* | 640 | 1,5 | 105 | 6,52 | 230V 50Hz | 9,1 | 1 |
| ENT.SRS1 230/2 | M3742 | 920 | 2 | 84,5 | 8,7 | 230V 50Hz | 12,35 | 1 |
| ENT.SRS1 230/2,5 | M4922 / M3743* | 1.010 | 2,5 | 67,6 | 10,9 | 230V 50Hz | 15,3 | 1 |
| ENT.SRS1 230/3 | M4494 | 1.140 | 3 | 56,3 | 13 | 230V 50Hz | 17,6 | 1 |
| ENT.SRS1 230/5 | M4496 | 2.190 | 5 | 33,68 | 21,74 | 230V 50Hz | 30,5 | 1 |

* Muadil ürünlerdir. Siparişler, ürünlerin stok durumlarına göre karşılanır.

ÜÇ FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER (Endüktif Yük Reaktörü)

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / TL | Güç (kVAr) | L (mH) | I rms (A) | İşletme Gerilimi | Koli Ağırlığı (kg) | Adet / Koli |
|--------------------------|----------------|---------------|------------|--------|-----------|------------------|--------------------|-------------|
| ENT.SRS3 400/0,25 | M3592 / M3744* | 940 | 0,25 | 2040 | 0,36 | 400V 50 Hz | 2,3 | 1 |
| ENT.SRS3 400/0,5 | M3503 / M3745* | 970 | 0,5 | 1020 | 0,72 | 400V 50 Hz | 3 | 1 |
| ENT.SRS3 400/1 | M3464 / M3746* | 1.120 | 1 | 505 | 1,44 | 400V 50 Hz | 7,8 | 1 |
| ENT.SRS3 400/1,5 | M3465 / M3747* | 1.340 | 1,5 | 336 | 2,17 | 400V 50 Hz | 9,5 | 1 |
| ENT.SRS3 400/2 | M3591 / M3748* | 1.540 | 2 | 255 | 2,89 | 400V 50 Hz | 11,6 | 1 |
| ENT.SRS3 400/2,5 | M3466 / M3749* | 1.780 | 2,5 | 202 | 3,61 | 400V 50 Hz | 11,9 | 1 |
| ENT.SRS3 400/3 | M3590 / M3750* | 1.920 | 3 | 170 | 4,33 | 400V 50 Hz | 16,7 | 1 |
| ENT.SRS3 400/5 | M3467 / M3751* | 2.460 | 5 | 101 | 7,22 | 400V 50 Hz | 22,5 | 1 |
| ENT.SRS3 400/7,5 | M3589 / M3752* | 3.030 | 7,5 | 68 | 10,83 | 400V 50 Hz | 32 | 1 |
| ENT.SRS3 400/10 | M3504 / M3753* | 3.790 | 10 | 51 | 14,43 | 400V 50 Hz | 44 | 1 |
| ENT.SRS3 400/12,5 | M4857 | 4.650 | 12 | 40 | 10,46 | 400V 50 Hz | 51,4 | 1 |
| ENT.SRS3 400/15 | M3711 | 5.530 | 15 | 33,8 | 21,7 | 400V 50 Hz | 53 | 1 |
| ENT.SRS3 400/20 | M3712 | 6.620 | 20 | 25,2 | 28,9 | 400V 50 Hz | 70,5 | 1 |
| ENT.SRS3 400/25 | M3713 | 7.540 | 25 | 20,2 | 36,1 | 400V 50 Hz | 94 | 1 |
| ENT.SRS3 400/40 | M3992 | 10.550 | 40 | 12,7 | 57,8 | 400V 50 Hz | 127 | 1 |

* Muadil ürünlerdir. Siparişler, ürünlerin stok durumlarına göre karşılanır.

TEK FAZLI HARMONİK FİLTRELER

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / € | Güç (kVAr) | L (mH) | I rms (A) | Ith (A) | Ilın (A) | C* (uF) | İşletmer Gerilimi | Rezonans Frekans | P Faktörü | Koli Ağırlığı (kg) | Adet / Koli |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|--------|-----------|---------|----------|---------|-------------------|------------------|-----------|--------------------|-------------|
| ENT.ERH-E50 7-230-0,25 | M3531 | 35 | 0,25 | 50 | 1,25 | 1,38 | 2,24 | 14,18 | 230V 50Hz | 189Hz | % 7 | 1,2 | 1 |
| ENT.ERH-E50 7-230-0,5 | M2831 | 35 | 0,5 | 25,3 | 2,5 | 2,75 | 4,47 | 28,03 | 230V 50Hz | 189Hz | % 7 | 1,4 | 1 |
| ENT.ERH-E50 7-230-0,83 | M3451 | 35 | 1 | 15 | 4,15 | 4,57 | 7,42 | 47,27 | 230V 50Hz | 189Hz | % 7 | 1,5 | 1 |
| ENT.ERH-E50 7-230-1 | M3500 | 36 | 1,5 | 12,6 | 4,84 | 5,32 | 10,1 | 55,96 | 230V 50Hz | 189Hz | % 7 | 1,2 | 1 |
| ENT.ERH-E50 7-230-1,38 | M1813 | 37 | 2 | 9,2 | 6,9 | 7,59 | 12,34 | 77,08 | 230V 50Hz | 189Hz | % 7 | 2 | 1 |
| ENT.ERH-E50 7-230-2,5 | M2880 | 58 | 2,5 | 5,06 | 12,5 | 13,75 | 22,35 | 140,14 | 230V 50Hz | 189Hz | % 7 | 4,4 | 1 |
| ENT.ERH-E50 7-230-4,4 | M2936 | 103 | 3 | 2,88 | 22 | 24,2 | 39,34 | 246,22 | 230V 50Hz | 189Hz | % 7 | 6,5 | 1 |
| ENT.ERH-E50 7-230-5 | M3471 | 112 | 5 | 2,5 | 25 | 27,5 | 44,7 | 283,65 | 230V 50Hz | 189Hz | % 7 | 7,4 | 1 |
| ENT.ERH-E50 7-230-8,8 | M2937 | 138 | 7,5 | 1,44 | 44 | 48,4 | 78,67 | 492,44 | 230V 50Hz | 189Hz | % 7 | 12,3 | 1 |
| ENT.ERH-E50 7-230-10 | M3681 | 157 | 10 | 1,28 | 49,1 | 53,91 | 99,3 | 559,59 | 230V 50Hz | 189Hz | % 7 | 13,1 | 1 |

ÜÇ FAZLI HARMONİK FİLTRELER

| Ürün Modeli | Sipariş No | B. Fiyat / € | Güç (kVAr) | L (mH) | I rms (A) | Ith (A) | Ilın (A) | C* (uF) | İşletme Gerilimi | Rezonans Frekans | P Faktörü | Koli Ağırlığı (kg) | Adet / Koli |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|--------|-----------|---------|----------|---------|------------------|------------------|-----------|--------------------|-------------|
| ENT.ERH-E50-7-400-0,83 | M2839 | 64 | 0,83 | 46,14 | 1,36 | 1,50 | 2,43 | 5,44 | 400V 50Hz | 189Hz | % 7 | 1,5 | 1 |
| ENT.ERH-E50-7-400-1,25 | M2537 | 86 | 1,25 | 30,64 | 2,04 | 2,24 | 3,65 | 8,19 | 400V 50Hz | 189Hz | % 7 | 1,6 | 1 |
| ENT.ERH-E50-7-400-1,5 | M1983 | 99 | 1,5 | 25,53 | 2,45 | 2,70 | 4,38 | 9,83 | 400V 50Hz | 189Hz | % 7 | 1,7 | 1 |
| ENT.ERH-E50-7-400-2,5 | M1809 | 103 | 2,5 | 15,32 | 4,09 | 4,50 | 7,31 | 16,38 | 400V 50Hz | 189Hz | % 7 | 1,8 | 1 |
| ENT.ERH-E50-7-400-4 | M1810 | 113 | 4 | 9,58 | 9,54 | 7,19 | 11,69 | 26,20 | 400V 50Hz | 189Hz | % 7 | 2,3 | 1 |
| ENT.ERH-E50-7-400-5 | M1984 | 118 | 5 | 7,66 | 8,17 | 8,99 | 14,61 | 32,75 | 400V 50Hz | 189Hz | % 7 | 4,8 | 1 |
| ENT.ERH-E50-7-400-6,25 | M1811 | 118 | 6,25 | 6,13 | 10,21 | 11,23 | 18,26 | 39,03 | 400V 50Hz | 189Hz | % 7 | 5 | 1 |
| ENT.ERH-E50-7-400-8 | M2109 | 127 | 8 | 5,11 | 12,26 | 13,49 | 21,92 | 47,16 | 400V 50Hz | 189Hz | % 7 | 5,5 | 1 |
| ENT.ERH-E50-7-400-10 | M3367 | 139 | 10 | 3,83 | 16,34 | 17,97 | 29,22 | 65,50 | 400V 50Hz | 189Hz | % 7 | 6,5 | 1 |
| ENT.ERH-E50-7-400-12,5 | M3368 | 155 | 12,5 | 3,07 | 20,42 | 22,46 | 36,51 | 78,60 | 400V 50Hz | 189Hz | % 7 | 7 | 1 |
| ENT.ERH-E50-7-400-15 | M4127 | 167 | 15 | 2,56 | 24,55 | 27,02 | 52 | 92,51 | 400V 50Hz | 189Hz | % 7 | 9,8 | 1 |
| ENT.ERH-E50-7-400-16,6 | M3369 | 180 | 16,6 | 2,3 | 25,33 | 27,83 | 53,20 | 102,3 | 400V 50Hz | 189Hz | % 7 | 11,5 | 1 |
| ENT.ERH-E50-7-400-20 | M3371 | 186 | 20 | 1,92 | 30,5 | 33,55 | 49,10 | 130,99 | 400V 50Hz | 189Hz | % 7 | 11,6 | 1 |
| ENT.ERH-E50-7-400-22,2 | M3372 | 201 | 22,2 | 1,73 | 33,85 | 37,24 | 54,50 | 145,40 | 400V 50Hz | 189Hz | % 7 | 11,3 | 1 |
| ENT.ERH-E50-7-400-25 | M3373 | 202 | 25 | 1,53 | 38,12 | 41,93 | 61,37 | 163,74 | 400V 50Hz | 189Hz | % 7 | 11,7 | 1 |
| ENT.ERH-E50-7-400-30 | M3390 | 213 | 30 | 1,28 | 45,23 | 50,31 | 88,23 | 185,02 | 400V 50Hz | 189Hz | % 7 | 12,4 | 1 |
| ENT.ERH-E50-7-400-35 | M3374 | 229 | 35 | 1,09 | 53,37 | 58,70 | 85,92 | 229,23 | 400V 50Hz | 189Hz | % 7 | 13,5 | 1 |
| ENT.ERH-E50-7-400-40 | M3376 | 235 | 40 | 0,95 | 60,99 | 67,09 | 98,20 | 261,98 | 400V 50Hz | 189Hz | % 7 | 17,3 | 1 |
| ENT.ERH-E50-7-400-44,4 | M3377 | 246 | 44,4 | 0,86 | 67,7 | 74,47 | 109,00 | 273,81 | 400V 50Hz | 189Hz | % 7 | 17,96 | 1 |
| ENT.ERH-E50-7-400-50 | M3380 | 255 | 50 | 0,77 | 76,24 | 83,86 | 102,75 | 314,38 | 400V 50Hz | 189Hz | % 7 | 21,2 | 1 |
| ENT.ERH-E50-7-400-65 | M3382 | 331 | 65 | 0,59 | 99,11 | 109,02 | 159,57 | 400,90 | 400V 50Hz | 189Hz | % 7 | 27,75 | 1 |
| ENT.ERH-E50-7-400-80 | M3385 | 380 | 80 | 0,48 | 121,98 | 134,18 | 196,39 | 523,97 | 400V 50Hz | 189Hz | % 7 | 30 | 1 |
| ENT.ERH-E50-7-400-100 | M3366 | 447 | 100 | 0,388 | 152,48 | 167,73 | 245,49 | 628,76 | 400V 50Hz | 189Hz | % 7 | 42,5 | 1 |

Not: 50Hz. den farklı frekans ve harmonik filtre güç değerleri ile %5,67, %14 rektör oranları için fiyat sorunuz.

BAĞLANTI ÜRÜNLERİ

Vidalı Klemensler



CBC.35/GR
(35mm² geçiş klemesi)




GPA.95/GR
(95mm² yüksek akım klemesi)



TDE.2/GR
(2,5mm² üç katlı klemens)



TEC.6/O
(6mm² topraklama klemesi)



SFR.6/GR
(6mm² sigortalı klemens)



SCB.6/DD/GR
(6mm² ayırma klemesi)

Yay Baskılı Klemensler



HMM.2/1+2/GR (2,5mm² tek giriş- çift çıkış klemesi)



HMM.1/2+2/GR
(1,5mm² çift giriş- çift çıkış klemesi)



HLD.2/GR
(2,5mm² üç katlı klemens)



HTE.6
(6mm² topraklama klemesi)



HFR.4/M/GR
(4mm² sigortalı klemens)



HMS.2/GR
(2,5mm² bıçaklı ayırma klemesi)

Aksesuarlar



Klemens Durdurucuları



Klemens Kapakları



Ayırma Plakaları



Montaj Rayları


Etiketleme Çözümleri




SmartPrint Yazıcı



Inkjet Yazıcı



Kablo Etiketleri



Pano ve Cihaz Etiketleri, Yapışkanlı

Kablo Bağları



Renkli Kablo Bağları



Boncuk Tip Kablo Bağları



Yapışkanlı Kroşeler



Vidalı Kroşeler

Kablo Yüksükleri ve Papuçları



VİDALI KLEMENSLER

Geçiş Klemensleri (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

VİDALI



CBC.6/GR



CBC.16/GR



CBC.35/GR



CBC.4(EX)I

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm ²) | Renk | Adet |
|--------------|-------------|----------------------|--------------------------|------|------|
| M2094 | CBC.2/GR | 3,02 | 2,5 | Gri | 120 |
| M2095 | CBC.2(EX)I | 3,15 | 2,5 | Mavi | 120 |
| M2096 | CBC.4/GR | 3,60 | 4 | Gri | 100 |
| M2097 | CBC.4(EX)I | 3,65 | 4 | Mavi | 100 |
| M2098 | CBC.6/GR | 5,49 | 6 | Gri | 100 |
| M2099 | CBC.6(EX)I | 5,49 | 6 | Mavi | 100 |
| M2100 | CBC.10/GR | 7,52 | 10 | Gri | 100 |
| M2101 | CBC.10(EX)I | 7,74 | 10 | Mavi | 100 |
| M2102 | CBC.16/GR | 9,82 | 16 | Gri | 50 |
| M2103 | CBC.16(EX)I | 9,82 | 16 | Mavi | 50 |
| M2104 | CBC.35/GR | 18,04 | 35 | Gri | 50 |
| M2105 | CBC.35(EX)I | 18,04 | 35 | Mavi | 50 |

Renkli Geçiş Klemensleri (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

VİDALI

| Ürün - Renk | Fiyat / TL | Turuncu | Sarı | Kırmızı | Siyah | Yeşil | Beyaz |
|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CBC.02 | 3,52 | M2158 | M2309 | M2106 | M2310 | M2148 | M2159 |
| CBC.04 | 4,34 | M2160 | M2161 | M2107 | M2163 | M2164 | M2162 |
| CBC.06 | 6,76 | M2834 | M2835 | M2833 | M2837 | M2886 | M2836 |
| CBC.10 | 9,01 | M2887 | M2888 | M2889 | M2891 | M2892 | M2890 |

Yüksek Akım Klemensleri (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

VİDALI



CBD.50GR



GPA.95/GR



GPA.150/GR



GPA.240/GR

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm ²) | Açıklama | Renk | Adet |
|--------------|-------------|----------------------|--------------------------|--------------|------|------|
| M2108 | CBD.50GR | 59,81 | 50 | | Gri | 50 |
| M2311 | CBD.50(EX)I | 59,81 | 50 | | Mavi | 50 |
| M3304 | GPA.70/GR | 73,04 | 70 | Alyan vidalı | Gri | 25 |
| M2528 | GPA.70(EX)I | 73,04 | 70 | Alyan vidalı | Mavi | 25 |
| M2165 | GPA.95/GR | 101,55 | 95 | Alyan vidalı | Gri | 10 |
| M2312 | GPA.95(EX)I | 101,55 | 95 | Alyan vidalı | Mavi | 10 |
| M2166 | GPA.150/GR | 143,35 | 150 | Alyan vidalı | Gri | 8 |
| M2167 | GPA.240/GR | 182,63 | 240 | Alyan vidalı | Gri | 4 |

İki Katlı Klemensler (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

VİDALI



DBC.2/GR



DAS.4/GR


| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm ²) | Renk | Adet |
|------------|------------|----------------------|--------------------------|------|------|
| M2170 | DBC.2/GR | 8,90 | 2,5 | Gri | 120 |
| M2168 | DBC.2(Ex)l | 10,16 | 2,5 | Mavi | 120 |
| M2110 | DAS.4/GR | 10,72 | 4 | Gri | 120 |
| M2169 | DAS.4(Ex)l | 10,72 | 4 | Mavi | 120 |

Üç Katlı Klemensler (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

VİDALI



TLS.2/GR



TLD.2/GR



TDE.2/GR

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm ²) | Açıklama | Renk | Adet |
|------------|----------|----------------------|--------------------------|------------------------|------|------|
| M2171 | TLS.2/GR | 21,46 | 2,5 | Sensör Klemensi | Gri | 200 |
| M2111 | TLD.2/GR | 22,62 | 2,5 | Geçiş Klemensi | Gri | 125 |
| M2313 | TDE.2/GR | 31,26 | 2,5 | Alt Kat Toprak Klemens | Gri | 125 |

Topraklama Klemensleri (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

VİDALI



TEO.2



TEO.4



TEC.6/O



TEC.10/O



TEC.16/O




TEC.35/O

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm ²) | Renk | Adet |
|------------|----------|----------------------|--------------------------|------------|------|
| M2112 | TEO.2 | 8,90 | 2,5 | Sarı-Yeşil | 75 |
| M2113 | TEO.4 | 9,58 | 4 | Sarı-Yeşil | 50 |
| M2114 | TEC.6/O | 16,76 | 6 | Sarı-Yeşil | 45 |
| M2115 | TEC.10/O | 17,58 | 10 | Sarı-Yeşil | 35 |
| M2116 | TEC.16/O | 22,62 | 16 | Sarı-Yeşil | 30 |
| M2117 | TEC.35/O | 38,69 | 35 | Sarı-Yeşil | 15 |

Sigortalı Klemensler (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

VİDALI



SFR.4/GR

SFR.6/GR

FPC.10/GR

DSF.4/GR

CO/5

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm ²) | Açıklama | Renk | Adet |
|--------------|------------|----------------------|--------------------------|---|------|------|
| M2118 | SFR.4/GR | 13,28 | 4 | Sigortalı | Gri | 70 |
| M2314 | SFR.4/C48 | 49,44 | 4 | 48VDC Ledli - Sigortalı | Bej | 70 |
| M2315 | SFR.4/C230 | 48,51 | 4 | 230VAC Ledli - Sigortalı | Bej | 70 |
| M2173 | SFR.6/GR | 29,46 | 6 | Sigortalı | Gri | 50 |
| M2174 | FPC.10 | 48,91 | 10 | Sigortalı | Bej | 70 |
| M2175 | DSF4/GR | 32,59 | 4 | İki Katlı - Sigortalı | Gri | 80 |
| M2810 | CO/5 | 3,02 | | 4mm ² sigortalı klemens için iletken çubuk | Gri | 50 |

Bıçaklı Ayırma Klemensleri (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

VİDALI



MPS.2/SW/GR


MPS.4/GR

DSS.4/GR

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm ²) | Açıklama | Renk | Adet |
|--------------|-------------|----------------------|--------------------------|--------------------|------|------|
| M2176 | MPS.2/SW/GR | 20,66 | 2,5 | Tek Katlı Bıçaklı | Gri | 120 |
| M2316 | MPS.4/GR | 18,04 | 4 | Tek Katlı Bıçaklı | Gri | 100 |
| M2177 | DSS.4/GR | 35,02 | 4 | Çift Katlı Bıçaklı | Gri | 100 |

Sürgülü Ölçme - Ayırma Klemensleri (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

VİDALI



SCB.6/DD/GR

SCB.10/GR

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm ²) | Açıklama | Renk | Adet |
|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------|------|
| M2600 | SCB.6/GR | 22,75 | 6 | Sürgülü Ayırma | Gri | 100 |
| M2318 | SCB.10/GR | 29,75 | 10 | Sürgülü Ayırma | Gri | 80 |
| M2317 | SCB.6/DD/GR | 28,30 | 6 | Sürgülü Ölçme Ayırma | Gri | 80 |
| M2599 | SCB.10/DD/GR | 53,76 | 10 | Sürgülü Ölçme Ayırma | Gri | 80 |

Mini Klemensler (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

VİDALI



RN.1/GR



RP.4/GR



TR.2

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm ²) | Açıklama | Renk | Adet |
|--------------|---------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------|
| M2178 | RN.1/GR | 3,58 | 1,5 | Mini Klemens | Gri | 125 |
| M2396 | RN.2/GR | 3,58 | 2,5 | Mini Klemens | Gri | 110 |
| M2397 | RP.4/GR | 3,70 | 4 | Mini Klemens | Gri | 144 |
| M2179 | TR.2 | 15,32 | 2,5 | Mini Topraklama Klemensi | Sarı-Yeşil | 100 |
| M2398 | TR.4 | 16,96 | 4 | Mini Topraklama Klemensi | Sarı-Yeşil | 50 |

Cihaz Sıra Klemensler (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

VİDALI



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm ²) | Açıklama | Renk | Adet |
|--------------|-------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------|------|
| M2817 | BPL.4 | 11,24 | 4 | 2 Kutuplu Geçmeli Tip | Bej | 60 |
| M2818 | TPL.4 | 15,32 | 4 | 3 Kutuplu Geçmeli Tip | Bej | 40 |

YAY BASKILI KLEMENSLER

Geçiş Klemensleri (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

YAYLI



HMM.1/GR




HMM.2/GR



HMM.4/GR



HMM.10/GR



HMM.16/GR

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm ²) | Renk | Adet |
|--------------|-------------|----------------------|--------------------------|------|------|
| M2119 | HMM.1/GR | 2,96 | 1,5 | Gri | 100 |
| M2319 | HMM.1(Ex)I | 3,00 | 1,5 | Mavi | 100 |
| M2120 | HMM.2/GR | 3,00 | 2,5 | Gri | 80 |
| M2121 | HMM.2(Ex)I | 3,00 | 2,5 | Mavi | 80 |
| M2122 | HMM.4/GR | 3,74 | 4 | Gri | 60 |
| M2123 | HMM.4(Ex)I | 3,74 | 4 | Mavi | 60 |
| M2124 | HMM.6/GR | 6,45 | 6 | Gri | 30 |
| M2149 | HMM.6(Ex)I | 6,75 | 6 | Mavi | 30 |
| M2125 | HMM.10/GR | 9,51 | 10 | Gri | 30 |
| M2320 | HMM.10(Ex)I | 10,26 | 10 | Mavi | 30 |
| M2126 | HMM.16/GR | 12,78 | 16 | Gri | 30 |
| M2184 | HMM.16(Ex)I | 14,49 | 16 | Mavi | 30 |

Renkli Geçiş Klemensleri (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

YAYLI


| Ürün - Renk | Fiyat / TL | Turuncu | Sarı | Kırmızı | Siyah | Yeşil | Beyaz |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| HMM.1 | 3,52 | M2185 | M2186 | M2187 | M2189 | M2190 | M2188 |
| HMM.2 | 3,79 | M2321 | M2191 | M2322 | M2323 | M2324 | M2192 |
| HMM.4 | 4,16 | M2193 | M2194 | M2195 | M2197 | M2198 | M2196 |

Tek Giriş - Çift Çıkışlı Klemensler (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)


YAYLI



HMM.1/1+2/GR



HMM.2/1+2/GR



HMM.4/1+2/GR

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm ²) | Renk | Adet |
|--------------|----------------|----------------------|--------------------------|------|------|
| M2127 | HMM.1/1+2/GR | 5,48 | 1,5 | Gri | 80 |
| M2199 | HMM.1/1+2(Ex)I | 5,75 | 1,5 | Mavi | 80 |
| M2327 | HMM.2/1+2/GR | 7,51 | 2,5 | Gri | 80 |
| M2200 | HMM.2/1+2(Ex)I | 7,33 | 2,5 | Mavi | 80 |
| M2201 | HMM.4/1+2/GR | 7,51 | 4 | Gri | 40 |
| M2325 | HMM.4/1+2(Ex)I | 7,51 | 4 | Mavi | 40 |

Çift Giriş - Çift Çıkışlı Klemensler (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)


YAYLI



HMM.1/2+2/GR



HMM.2/2+2/GR



HMM.4/2+2/GR

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm ²) | Renk | Adet |
|--------------|----------------|----------------------|--------------------------|------|------|
| M2326 | HMM.1/2+2/GR | 6,76 | 1,5 | Gri | 60 |
| M2202 | HMM.1/2+2(Ex)I | 7,06 | 1,5 | Mavi | 60 |
| M2128 | HMM.2/2+2/GR | 7,51 | 2,5 | Gri | 60 |
| M2203 | HMM.2/2+2(Ex)I | 7,51 | 2,5 | Mavi | 60 |
| M2204 | HMM.4/2+2/GR | 9,91 | 4 | Gri | 40 |
| M2205 | HMM.4/2+2(Ex)I | 10,31 | 4 | Mavi | 20 |

İki Katlı Klemensler (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

YAYLI



HMD.1/GR



HMD.2N/GR

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm ²) | Renk | Adet |
|--------------|-------------|----------------------|--------------------------|------|------|
| M2328 | HMD.1/GR | 10,08 | 1,5 | Gri | 50 |
| M2206 | HMD.1(Ex)I | 10,08 | 1,5 | Mavi | 50 |
| M2129 | HMD.2N/GR | 9,91 | 2,5 | Gri | 40 |
| M2329 | HMD.2N(Ex)I | 10,26 | 2,5 | Mavi | 40 |

Üç Katlı Klemensler (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

YAYLI



HLD.2/GR

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm ²) | Renk | Adet |
|--------------|----------|----------------------|--------------------------|------|------|
| M2207 | HLD.2/GR | 18,01 | 2,5 | Gri | 50 |

Topraklama Klemensleri (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

YAYLI



HTE.2



HTE.4



HTE.6



HTE.2/1+2



HTE.1/2+2

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm ²) | Açıklama | Renk | Adet |
|--------------|-----------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------|------|
| M2330 | HTE.1 | 13,56 | 1,5 | | Sarı-Yeşil | 80 |
| M2130 | HTE.2 | 10,22 | 2,5 | | Sarı-Yeşil | 80 |
| M2131 | HTE.4 | 10,44 | 4 | | Sarı-Yeşil | 60 |
| M2331 | HTE.6 | 12,60 | 6 | | Sarı-Yeşil | 30 |
| M2208 | HTE.10 | 20,33 | 10 | | Sarı-Yeşil | 30 |
| M2209 | HTE.16 | 26,73 | 16 | | Sarı-Yeşil | 30 |
| M2210 | HTE.1/1+2 | 15,79 | 1,5 | Tek Giriş Çift Çıkış | Sarı-Yeşil | 80 |
| M2211 | HTE.2/1+2 | 14,35 | 2,5 | Tek Giriş Çift Çıkış | Sarı-Yeşil | 80 |
| M2212 | HTE.4/1+2 | 19,61 | 4 | Tek Giriş Çift Çıkış | Sarı-Yeşil | 40 |
| M2213 | HTE.1/2+2 | 17,46 | 1,5 | Çift Giriş Çift Çıkış | Sarı-Yeşil | 60 |
| M2214 | HTE.2/2+2 | 17,50 | 2,5 | Çift Giriş Çift Çıkış | Sarı-Yeşil | 60 |
| M2215 | HTE.4/2+2 | 24,89 | 4 | Çift Giriş Çift Çıkış | Sarı-Yeşil | 40 |

Sigortalı Klemensler (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

YAYLI



HFR.4/M/GR

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm ²) | Açıklama | Renk | Adet |
|--------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|
| M2132 | HFR.4/M/GR | 14,55 | 4 | Sigortalı | Gri | 100 |
| M2216 | HFR.4/M/GR/C12-48 | 78,06 | 4 | 24VDC Ledli - Sigortalı | Gri | 100 |
| M2217 | HFR.4/M/GR/C115-230 | 78,06 | 4 | 230VAC Ledli - Sigortalı | Gri | 70 |

Bıçaklı - Ayırma Klemensleri (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

YAYLI



HMS.2/GR

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm ²) | Renk | Adet |
|--------------|----------|----------------------|--------------------------|------|------|
| M2332 | HMS.2/GR | 18,78 | 2,5 | Gri | 80 |

Soketli Klemensler ve Fişler (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

YAYLI



HVPC.2/GR



CHP.2/GR

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm ²) | Açıklama | Renk | Adet |
|---------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|--|------|------|
| Soketli Klemensler | | | | | | |
| M2218 | HVPC.2/GR | 4,58 | 2,5 | 1 Yayı Giriş + 1 Fiş-Soket Giriş | Gri | 120 |
| Fişler | | | | | | |
| M2219 | CHP.2/GR | 5,49 | 2,5 | Birleştirilebilir Tekli Fiş (Köprülenebilir) | Gri | 20 |

Mini Klemensler (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

YAYLI



HPP.2/GR



HP.2/GR

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm ²) | Açıklama | Renk | Adet |
|--------------|------------|----------------------|--------------------------|---------------|------|------|
| M2220 | HPP.2/GR | 4,34 | 2,5 | | Gri | 100 |
| M2221 | HPP.2(Ex)I | 4,34 | 2,5 | | Mavi | 100 |
| M2222 | HP.2/GR | 4,34 | 2,5 | Raysız Montaj | Gri | 100 |
| M2223 | HP.2(Ex)I | 4,34 | 2,5 | Raysız Montaj | Mavi | 100 |

AKSESUARLAR

Kapaklar (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Açıklama | Renk | Adet |
|--------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|
| M2136 | CBC.2-10/PT/GR | 2,13 | CBC.2,4,6,10 için | Gri | 50 |
| M2227 | CBC.2-10/PT(Ex)I | 1,95 | CBC.2,4,6,10 için | Mavi | 50 |
| M2137 | CBC.16/PT/GR | 2,82 | CBC.16 için | Gri | 25 |
| M2338 | CBC.16/PT(Ex)I | 2,82 | CBC.16 için | Mavi | 25 |
| M2531 | CBC.35/PT/GR | 3,07 | CBC.35 için | Gri | 25 |
| M2532 | CBC.35/PT(Ex)I | 3,07 | CBC.35 için | Mavi | 25 |
| M2538 | CB50/PT/GR | 3,23 | CBD.50 için | Gri | 10 |
| M2232 | DBC/PT/GR | 3,91 | DBC.2 için | Gri | 25 |
| M2339 | DBC/PT(Ex)I | 3,91 | DBC.2 için | Mavi | 50 |
| M2230 | DAS/PT/GR | 3,70 | DAS.4 için | Gri | 25 |
| M2231 | DAS/PT(Ex)I | 3,70 | DAS.4 için | Mavi | 25 |
| M2233 | RFN/PT/GR | 2,63 | RN.1 ve RN.2 için | Gri | 25 |
| M2556 | RP4/PT/GR | 2,82 | RP.4 için | Gri | 25 |
| M2234 | MPS.2/PT/GR | 2,89 | MPS.2 için | Gri | 25 |
| M2558 | MPS.4/PT/GR | 3,07 | MPS.4 için | Gri | 25 |
| M2804 | SFR.4/PT/GR | 2,89 | SFR.4 için | Gri | 25 |
| M2805 | SFR.6/PT/GR | 4,56 | SFR.6 için | Gri | 25 |
| M2561 | TLD/PT/GR | 6,51 | TLD.2 ve TDE.2 için | Gri | 25 |
| M2562 | TLS/PT/GR | 6,01 | TLS.2 için | Gri | 25 |
| M2806 | TEO.2/PT | 2,26 | TEO.2 için | Sarı - Yeşil | 50 |
| M2807 | TEO.4/PT | 2,26 | TEO.4 için | Sarı - Yeşil | 25 |
| M2235 | SCB/6/PT/GR | 5,46 | SCB.6 için | Gri | 25 |
| M2236 | SCB/10/PT/GR | 6,53 | SCB.10 için | Gri | 25 |
| M2138 | HMT.2/PT/GR | 2,89 | HMM.2 için | Gri | 25 |
| M2139 | HMT.4/PT/GR | 2,89 | HMM.4 için | Gri | 25 |
| M2340 | HMT.6/PT/GR | 2,96 | HMM.6 için | Gri | 25 |
| M2341 | HMT.10/PT/GR | 3,51 | HMM.10 için | Gri | 25 |
| M2342 | HMT.16/PT/GR | 3,65 | HMM.16 için | Gri | 25 |
| M2237 | HMT.2/1+2/PT/GR | 3,13 | HMM.2/1+2 için | Gri | 25 |
| M2238 | HMT.4/1+2/PT/GR | 3,13 | HMM.4/1+2 için | Gri | 25 |
| M2239 | HMT.2/2+2/PT/GR | 3,51 | HMM.2/2+2 için | Gri | 25 |
| M2240 | HMT.4/2+2/PT/GR | 3,51 | HMM.4/2+2 için | Gri | 25 |
| M2343 | HMD.1/PT/GR | 3,51 | HMD.1 ve HMD.2N için | Gri | 25 |
| M2814 | HFR.4/PT/GR | 3,51 | HFR.4 için | Gri | 25 |
| M2815 | HLD.2/PT/GR | 5,99 | HLD.2 için | Gri | 25 |
| M2816 | HP/PT/GR | 3,65 | HPP.2 için | Gri | 25 |
| M3499 | CHP.2/PT/GR | 2,48 | CHP.2GR için | Gri | 25 |
| M3578 | HVPC.2/PT/GR | 3,10 | HVPC.2/GR için | Gri | 25 |

Ray Taşıyıcılar (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Açıklama | Adet |
|--------------|-----------|----------------------|-------------------------------|------|
| M2333 | ACI121316 | 18,60 | Ray Taşıyıcı, 30 Derece Açılı | 20 |

Klemens Durdurucuları (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)



BTO



BTU



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Açıklama | Renk | Adet |
|------------|-------|----------------------|---|-------|------|
| M2133 | BTO | 3,10 | Vidasız TH 35 Ray İçin | Siyah | 25 |
| M2134 | BTU | 4,05 | Vidasız Universal Tabanlı | Siyah | 25 |
| M2530 | TIM02 | 9,12 | Grup Etiketi Taşıyıcı (TA5015 ile beraber kullanılır) | Siyah | 25 |
| M2598 | BT/2 | 3,89 | Mini Klemens Durdurucu | Siyah | 25 |

Montaj Rayları (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Açıklama | Adet |
|------------|------------|----------------------|---|------|
| M2875 | PR/3/ASE | 13,47* | Delikli 2 metre, 35x7,5 W Otomat tip | 40mt |
| M2876 | PR/3/ASE/1 | 13,47* | Delikli 1 metre, 35x7,5 W Otomat tip | 40mt |
| M2135 | PR/3/AS | 23,74* | Delikli 2 metre, 35x7,5 W Otomat tip | 40mt |
| M2334 | PR/3/AC | 23,44* | Deliksiz 2 metre, 35x7,5 W Otomat tip | 40mt |
| M2335 | PR/3/PA | 44,48* | Delikli 2 metre, 35x15 | 40mt |
| M2336 | PR/3/PP | 40,88* | Deliksiz 2 metre, 35x15 | 40mt |
| M2224 | PR/DIN/AS | 43,07* | Delikli 2 metre, 32G Tip | 40mt |
| M2225 | PR/DIN/AC | 39,00* | Deliksiz 2 metre, 32G Tip | 40mt |
| M2226 | PR/2/AS | 25,87* | Delikli 2 metre, 15x5 mini klemens için | 40mt |

* Montaj rayları fiyatları metre bazında verilmiştir.

Ayırma Plakaları (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)




| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Açıklama | Renk | Adet |
|------------|-------|----------------------|---------------------------------|---------|------|
| M2344 | DFU/4 | 4,14 | CBC.2,4,6,10,16 için | Kırmızı | 50 |
| M2241 | DFU/2 | 3,91 | MPS.2/SV için | Kırmızı | 50 |
| M2242 | DFU/7 | 7,18 | DAS.4, DBC.2 ve SCB.10 için | Kırmızı | 25 |
| M2243 | DFU/6 | 7,18 | SCB.6 için | Kırmızı | 25 |
| M2244 | DFU/3 | 5,03 | Üç katlı vidalı klemensler için | Kırmızı | 50 |
| M2346 | DFH/1 | 2,63 | HMM.2,4,6 için | Kırmızı | 25 |

İkaz Etiketleri (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Açıklama | Adet |
|------------|---------|----------------------|-------------------|------|
| M2262 | PRP/7/G | 10,44 | CBC.2,4,6,10 için | 10 |

Üst Köprüler (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Açıklama | Adet |
|--------------|-----------|----------------------|--|------|
| M2248 | PTC/2/02 | 4,34* | 2,5mm ² Vidalı Klemens İçin 2'li - Geçmeli Tip | 25 |
| M2351 | PTC/2/03 | 6,53* | 2,5mm ² Vidalı Klemens İçin 3'lü - Geçmeli Tip | 25 |
| M2249 | PTC/2/05 | 8,69* | 2,5mm ² Vidalı Klemens İçin 5'li - Geçmeli Tip | 25 |
| M2140 | PTC/2/10 | 19,13* | 2,5mm ² Vidalı Klemens İçin 10'lu - Geçmeli Tip | 10 |
| M2141 | PTC/4/10 | 21,75 | 4mm ² Vidalı Klemens İçin 10'lu - Geçmeli Tip | 10 |
| M2349 | PTC/6/10 | 24,56 | 6mm ² Vidalı Klemens İçin 10'lu - Geçmeli Tip | 10 |
| M2350 | PTC/10/10 | 30,86 | 10mm ² Vidalı Klemens İçin 10'lu - Geçmeli Tip | 10 |
| M2354 | POF/53 | 11,53 | 16mm ² Vidalı Klemens İçin 2'li - Vida Bağlantılı | 25 |
| M2355 | POF/06 | 12,90 | 35mm ² Vidalı Klemens İçin 2'li - Vida Bağlantılı | 15 |
| M2250 | POF/07 | 18,46 | 50mm ² Vidalı Klemens İçin 2'li - Vida Bağlantılı | 15 |
| M2251 | PTC/1/02 | 1,74 | 1,5mm ² Yaylı Klemens İçin 2'li - Geçmeli Tip | 25 |
| M2252 | PTC/1/03 | 3,07 | 1,5mm ² Yaylı Klemens İçin 3'lü - Geçmeli Tip | 25 |
| M2356 | PTC/1/05 | 5,23 | 1,5mm ² Yaylı Klemens İçin 5'li - Geçmeli Tip | 25 |
| M2357 | PTC/1/10 | 10,44 | 1,5mm ² Yaylı Klemens İçin 10'lu - Geçmeli Tip | 10 |
| M2142 | PTC/3/02 | 2,19* | 2,5mm ² Yaylı Klemens İçin 2'li - Geçmeli Tip | 25 |
| M2253 | PTC/3/03 | 3,07* | 2,5mm ² Yaylı Klemens İçin 3'lü - Geçmeli Tip | 25 |
| M2254 | PTC/3/05 | 5,23* | 2,5mm ² Yaylı Klemens İçin 5'li - Geçmeli Tip | 25 |
| M2143 | PTC/3/10 | 10,00* | 2,5mm ² Yaylı Klemens İçin 10'lu - Geçmeli Tip | 10 |
| M2255 | PTC/5/02 | 2,63 | 4mm ² Yaylı Klemens İçin 2'li - Geçmeli Tip | 25 |
| M2256 | PTC/5/03 | 3,70 | 4mm ² Yaylı Klemens İçin 3'lü - Geçmeli Tip | 25 |
| M2257 | PTC/5/05 | 5,86 | 4mm ² Yaylı Klemens İçin 5'li - Geçmeli Tip | 25 |
| M2358 | PTC/5/10 | 11,97 | 4mm ² Yaylı Klemens İçin 10'lu - Geçmeli Tip | 10 |
| M2359 | PTC/8/02 | 3,91 | 6mm ² Yaylı Klemens İçin 2'li - Geçmeli Tip | 25 |
| M2258 | PTC/8/03 | 7,33 | 6mm ² Yaylı Klemens İçin 3'lü - Geçmeli Tip | 25 |
| M2259 | PTC/8/05 | 11,30 | 6mm ² Yaylı Klemens İçin 5'li - Geçmeli Tip | 25 |
| M2260 | PTC/8/10 | 17,96 | 6mm ² Yaylı Klemens İçin 10'lu - Geçmeli Tip | 10 |
| M2360 | PTC/11/02 | 8,96 | 10mm ² Yaylı Klemens İçin 2'li - Geçmeli Tip | 25 |
| M2559 | PTC/11/10 | 28,04 | 10mm ² Yaylı Klemens İçin 10'lu - Geçmeli Tip | 10 |
| M2261 | PTC/16/02 | 10,96 | 16mm ² Yaylı Klemens İçin 2'li - Geçmeli Tip | 25 |
| M2560 | PTC/16/10 | 42,53 | 16mm ² Yaylı Klemens İçin 10'lu - Geçmeli Tip | 10 |
| M2604 | PM51/10 | 29,99 | 4mm ² Vidalı İki Katlı Klemens İçin 10'lu - Vida Bağlantılı | 10 |

* 2,5 mm² katlı klemensler içinde kullanılabilir.

Kısa Devre Köprüleri (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Açıklama | Renk | Adet |
|--------------|------------|----------------------|--------------------------------------|---------|------|
| M3692 | SCB/6/PO/2 | 5,92 | SCB.6 için kısa devre köprüsü (2'li) | Kırmızı | 40 |
| M3693 | SCB/6/PO/4 | 7,36 | SCB.6 için kısa devre köprüsü (4'lü) | Kırmızı | 20 |

ETİKETLEME ÇÖZÜMLERİ

Inkjet Yazıcı ve Aksesuarları (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)



INKJET YAZICI

- Tak-çalıştır özelliği ile kolay kurulum
- Normal ofis yazıcısı boyutlarında kompak tasarım
- Saatte 20.000 etiket yazma hızı ile zaman ve işçilik tasarrufu

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Açıklama | Adet |
|------------|---------------|----------------------|--|------|
| M2285 | INKJET YAZICI | ** | INKJET Yazıcı ve Baz Aksesuarları | 1 |
| M2286 | INKBJET | 615 | Mürekkep Kartuşu, 80ml, INKJET Yazıcı için | 1 |
| M3994 | CLNRJET | 560 | Temizleme Kartuşu, 250ml, INKJET Yazıcı için | 1 |

Smartprint Yazıcı ve Aksesuarları (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)



- Termal transfer teknolojisi ile kolay kullanım
- Hassas, hızlı ve yüksek çözünürlüklü baskı
- Yenilikçi tasarım ile sayısız markalama ortamında baskı yeteneği


| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Açıklama | Adet |
|------------|-------------------|----------------------|---|------|
| M4105 | SMARTPRINT YAZICI | ** | SmartPrint Yazıcı ve Aksesuarları | 1 |
| M4120 | SMARTPRINT Rulo | 1.310 | Siyah Rulo, 300m, SmartPrint için | 1 |
| M4129 | PLT 15 | 2.620 | Destek Plakası, Klemens Etiketleri için (SmartPrint ile uyumlu) | 1 |

** Lütfen Fiyat Sorunuz.

Klemens Etiketleri (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Açıklama | Renk | Adet / Tabaka | Adet / Ambalaj |
|------------|------------|----------------------|---|-------|---------------|----------------|
| M2144 | CNU/8/51 | 0,21 | 2,5 mm ² vidalı/yaylı Klemens için (Inkjet uyumlu) | Beyaz | 100 | 1500 |
| M4093 | CNU/8/51S | 0,23 | 2,5 mm ² vidalı/yaylı Klemens için (SmartPrint ve Inkjet uyumlu) | Beyaz | 100 | 1500 |
| M2399 | CNU/8/51B | 0,23 | 2,5 mm ² vidalı/yaylı Klemens için-Baskılı (Inkjet uyumlu) | Beyaz | 100 | 1500 |
| M4094 | CNU/8/51BS | 0,25 | 2,5 mm ² vidalı/yaylı Klemens için-Baskılı (SmartPrint ve Inkjet uyumlu) | Beyaz | 100 | 1500 |
| M2145 | CNU/8/61 | 0,23 | 4,6,10,16,35mm ² vidalı/yaylı Klemens için (Inkjet uyumlu) | Beyaz | 80 | 1200 |
| M2400 | CNU/8/61B | 0,26 | 4,6,10,16,35 mm ² vidalı/yaylı Klemens için-Baskılı (Inkjet uyumlu) | Beyaz | 80 | 1200 |
| M2270 | SHZ/1 | 0,21 | 1,5 mm ² yaylı Klemens için (Inkjet uyumlu) | Beyaz | 100 | 1500 |
| M4097 | SHZ/1S | 0,23 | 1,5 mm ² yaylı Klemens için (SmartPrint ve Inkjet uyumlu) | Beyaz | 100 | 1500 |
| M2401 | SHZ/1B | 0,23 | 1,5 mm ² yaylı Klemens için - Baskılı (Inkjet uyumlu) | Beyaz | 100 | 1500 |
| M4126 | SHZ/1BS | 0,25 | 1,5 mm ² yaylı Klemens için - Baskılı (SmartPrint ve Inkjet uyumlu) | Beyaz | 100 | 1500 |
| M2533 | TA5015W | 1,75 | Grup Etiketi (TIM02 ile beraber kullanılır) | Beyaz | 10 | 150 |
| M2534 | TA5015WB | 1,95 | Grup Etiketi (TIM02 ile beraber kullanılır)-Baskılı | Beyaz | 10 | 150 |

Kablo Etiketleri (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)




| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Açıklama | Renk | Adet / Tabaka | Adet / Ambalaj |
|--------------|---------|----------------------|---|-------|---------------|----------------|
| M2365 | NUT12 | 0,42 | L:12 mm (Inkjet uyumlu) | Beyaz | 60 | 1500 |
| M4098 | NUT12S | 0,43 | L:12 mm (SmartPrint ve Inkjet uyumlu) | Beyaz | 60 | 1500 |
| M2402 | NUT12B | 0,45 | L:12 mm - Baskılı (Inkjet uyumlu) | Beyaz | 60 | 2000 |
| M4109 | NUT12BS | 0,45 | L:12 mm - Baskılı (SmartPrint ve Inkjet uyumlu) | Beyaz | 60 | 1200 |
| M2366 | NUT15 | 0,44 | L: 15 mm (Inkjet uyumlu) | Beyaz | 60 | 1500 |
| M2403 | NUT15B | 0,49 | L: 15 mm-Baskılı (Inkjet uyumlu) | Beyaz | 60 | 1500 |
| M2367 | NUT23 | 0,56 | L: 23 mm (Inkjet uyumlu) | Beyaz | 60 | 1500 |
| M2404 | NUT23B | 0,59 | L: 23 mm-Baskılı (Inkjet uyumlu) | Beyaz | 60 | 1500 |

Kablo Etiket İçin Şeffaf Kılıflar (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Açıklama | Adet / Ambalaj |
|--------------|---------|----------------------|---|----------------|
| M2361 | TUB1200 | 0,23 | L: 12 mm, 0.22-0.5mm ² kablo için | 1000 |
| M2362 | TUB1201 | 0,23 | L: 12 mm, 0.5-1.5mm ² kablo için | 3000 |
| M2276 | TUB1202 | 0,23 | L: 12 mm, 1.5-6.0mm ² kablo için | 3000 |
| M2277 | TUB1203 | 0,23 | L: 12 mm, 10-16mm ² kablo için | 1000 |
| M2278 | TUB1500 | 0,23 | L: 15 mm, 0.22-0.55mm ² kablo için | 1000 |
| M2363 | TUB1501 | 0,23 | L: 15 mm, 0.5-1.5mm ² kablo için | 3000 |
| M2279 | TUB1502 | 0,23 | L: 15 mm, 1.5-6.0mm ² kablo için | 3000 |
| M2280 | TUB1503 | 0,23 | L: 15 mm, 10-16mm ² kablo için | 1000 |
| M2281 | TUB1504 | 0,33 | L: 15 mm, 25mm ² kablo için | 500 |
| M2364 | TUB2300 | 0,23 | L: 23 mm, 0.22-0.5mm ² kablo için | 1000 |
| M2282 | TUB2301 | 0,23 | L: 23 mm, 0.5-1.5mm ² kablo için | 3000 |
| M2283 | TUB2302 | 0,33 | L: 23 mm, 1.5-6.0mm ² kablo için | 3000 |
| M2284 | TUB2303 | 0,44 | L: 23 mm, 10-16mm ² kablo için | 1000 |

Pano, Buton ve Kablo Etiketleri (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)



TA2715W

TA100060

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Açıklama | Boyutlar | Renk | Adet |
|--------------|-----------|----------------------|---|----------|-------|------|
| M2606 | TA2715W | 0,87 | Etiket,Pano ve Buton için (Inkjet uyumlu) | 27x15mm | Beyaz | 270 |
| M4099 | TAP2715W | 0,87 | Etiket,Pano ve Buton için (SmartPrint uyumlu) | 27x15mm | Beyaz | 240 |
| M2607 | TA2715Y | 0,87 | Etiket,Pano ve Buton için (Inkjet uyumlu) | 27x15mm | Sarı | 270 |
| M4100 | TAP2715Y | 0,87 | Etiket,Pano ve Buton için (SmartPrint uyumlu) | 27x15mm | Sarı | 240 |
| M2608 | TA5015W | 1,74 | Etiket,Pano ve Buton için (Inkjet uyumlu) | 50x15mm | Beyaz | 150 |
| M4101 | TAP4915W | 1,74 | Etiket,Pano ve Buton için (SmartPrint uyumlu) | 49x15mm | Beyaz | 120 |
| M2609 | TA5015Y | 1,74 | Etiket,Pano ve Buton için (Inkjet uyumlu) | 50x15mm | Sarı | 150 |
| M4102 | TAP4915Y | 1,74 | Etiket,Pano ve Buton için (SmartPrint uyumlu) | 49x15mm | Sarı | 120 |
| M2610 | TA6715W | 1,95 | Etiket,Pano ve Buton için (Inkjet uyumlu) | 50x15mm | Beyaz | 75 |
| M4103 | TAP6715W | 1,95 | Etiket,Pano ve Buton için (SmartPrint uyumlu) | 67x15mm | Beyaz | 60 |
| M2611 | TA6715Y | 1,95 | Etiket,Pano ve Buton için (Inkjet uyumlu) | 50x15mm | Sarı | 75 |
| M4104 | TAP6715Y | 1,95 | Etiket,Pano ve Buton için (SmartPrint uyumlu) | 67x15mm | Sarı | 60 |
| M2612 | TA100060 | 18,04 | Pano Yüzey Etiketi, Vida montajlı | 100x60mm | Beyaz | 10 |
| M2613 | TA100060Y | 18,04 | Pano Yüzey Etiketi, Vida montajlı | 100x60mm | Sarı | 10 |
| M2614 | TA100090 | 30,23 | Pano Yüzey Etiketi, Vida montajlı | 100x60mm | Beyaz | 10 |
| M2615 | TA100090Y | 30,23 | Pano Yüzey Etiketi, Vida montajlı | 100x90mm | Sarı | 10 |
| M2616 | VET100060 | 18,04 | Şeffaf Koruyucu Plaka, Vidalı Pano Yüzey Etiketi için | | | 10 |
| M2617 | VET100090 | 30,23 | Şeffaf Koruyucu Plaka, Vidalı Pano Yüzey Etiketi için | | | 10 |

Pano Etiket Taşıyıcıları (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)




PT3017B

PT5217B

PT7017B

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Açıklama | Boyutlar | Adet |
|--------------|----------|----------------------|---|----------|------|
| M2618 | PT3017B | 3,70 | Pano Etiket Taşıyıcı, Etiket için | 27x15mm | 270 |
| M2619 | PT3017BA | 6,53 | Pano Etiket Taşıyıcı, Yapışkanlı, Etiket için | 27x15mm | 270 |
| M2620 | PT5217B | 4,34 | Pano Etiket Taşıyıcı, Etiket için | 50x15mm | 150 |
| M2621 | PT5217BA | 6,74 | Pano Etiket Taşıyıcı, Yapışkanlı, Etiket için | 50x15mm | 150 |
| M2622 | PT7017B | 4,58 | Pano Etiket Taşıyıcı, Etiket için | 67x15mm | 75 |
| M2623 | PT7017BA | 7,83 | Pano Etiket Taşıyıcı, Yapışkanlı, Etiket için | 67x15mm | 75 |

Pano ve Cihaz Etiketleri, Yapışkanlı (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Açıklama | Boyutlar | Renk | Adet |
|--------------|-----------|----------------------|---------------|----------|-------|------|
| M2641 | TA209AW | 1,11 | Cihaz Etiketi | 20x9mm | Beyaz | 500 |
| M2642 | TA209AY | 1,11 | Cihaz Etiketi | 20x9mm | Sarı | 500 |
| M2643 | TA178AW | 1,11 | Cihaz Etiketi | 17x8mm | Beyaz | 660 |
| M2644 | TA178AY | 1,11 | Cihaz Etiketi | 17x8mm | Sarı | 660 |
| M2645 | TA156AW | 0,67 | Cihaz Etiketi | 15x6mm | Beyaz | 1050 |
| M2646 | TA156AY | 0,67 | Cihaz Etiketi | 15x6mm | Sarı | 1050 |
| M2647 | TA128AW | 0,67 | Cihaz Etiketi | 12x8mm | Beyaz | 800 |
| M2648 | TA128AY | 0,67 | Cihaz Etiketi | 12x8mm | Sarı | 880 |
| M2649 | TA207AW | 1,11 | Cihaz Etiketi | 20x7mm | Beyaz | 600 |
| M2650 | TA207AY | 1,11 | Cihaz Etiketi | 20x7mm | Sarı | 600 |
| M2651 | TA1517AW | 1,51 | Cihaz Etiketi | 15x17mm | Beyaz | 360 |
| M2652 | TA1517AY | 1,51 | Cihaz Etiketi | 15x17mm | Sarı | 360 |
| M2653 | TA2715AW | 2,64 | Cihaz Etiketi | 27x15mm | Beyaz | 200 |
| M2654 | TA5015AW | 4,79 | Cihaz Etiketi | 50x15mm | Beyaz | 100 |
| M2655 | TA6715AW | 8,13 | Cihaz Etiketi | 67x15mm | Beyaz | 50 |
| M2656 | TA2080AW | 14,82 | Pano Etiketi | 20x80mm | Beyaz | 40 |
| M2657 | TA2080AY | 14,82 | Pano Etiketi | 20x80mm | Sarı | 40 |
| M2658 | TA3070AW | 22,01 | Pano Etiketi | 30x70mm | Beyaz | 30 |
| M2659 | TA3070AY | 22,01 | Pano Etiketi | 30x70mm | Sarı | 30 |
| M2660 | TA4090AW | 29,91 | Pano Etiketi | 40x90mm | Beyaz | 20 |
| M2661 | TA4090AY | 29,91 | Pano Etiketi | 40x90mm | Sarı | 20 |
| M2662 | TA80100AW | 60,27 | Pano Etiketi | 80x100mm | Beyaz | 10 |
| M2663 | TA80100AY | 60,27 | Pano Etiketi | 80x100mm | Sarı | 10 |

Buton Etiket Taşıyıcıları (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)



PTD022



PTD225

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Açıklama | Boyutlar | Adet |
|------------|---------|----------------------|---|----------|------|
| M2624 | PTD022 | 3,48 | Buton Etiket Taşıyıcı, Buton İçin | 22mm Ø | 270 |
| M2625 | PTD022A | 6,31 | Buton Etiket Taşıyıcı, Yapışkanlı, Buton İçin | 22mm Ø | 270 |
| M2626 | PTD225 | 3,48 | Buton Etiket Taşıyıcı, Buton İçin | 22,5mm Ø | 270 |
| M2627 | PTD225A | 6,31 | Buton Etiket Taşıyıcı, Yapışkanlı, Çaplı Buton İçin | 22,5mm Ø | 270 |

Şeffaf Koruyuccu Plaka, Pano ve Buton Etiketleri İçin (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)




| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Açıklama | Boyutlar | Adet |
|------------|---------|----------------------|---|----------|------|
| M2628 | VET2715 | 0,87 | Şeffaf Koruyucu Plaka, Etiket Kılıfı için | 27x15mm | 270 |
| M2629 | VET5215 | 1,74 | Şeffaf Koruyucu Plaka, Etiket için | 50x15mm | 150 |
| M2630 | VET6715 | 2,19 | Şeffaf Koruyucu Plaka, Etiket için | 67x15mm | 75 |

Kablo Etiket Kılıfları (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)




| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Açıklama | Boyutlar | Adet |
|------------|---------|----------------------|----------------------------------|----------|------|
| M2631 | TUB2715 | 2,51 | Kablo Etiket Kılıfı, Etiket için | 27x15mm | 500 |
| M2632 | TUB5015 | 3,97 | Kablo Etiket Kılıfı, Etiket için | 50x15mm | 250 |
| M2633 | TUB6715 | 6,51 | Kablo Etiket Kılıfı, Etiket için | 67x15mm | 125 |

Kontaktör Etiketleri (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)



TA209SO



TA207S

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Açıklama | Boyutlar | Adet |
|------------|---------|----------------------|---|----------|------|
| M2634 | TA1808T | 0,87 | Kontaktör Etiketi, Schneider Kontaktörler İçin | 18x8mm | 375 |
| M2635 | TA207S | 0,67 | Kontaktör Etiketi, Siemens Kontaktörler İçin | 20x7mm | 375 |
| M2636 | TA209SO | 0,67 | Kontaktör Etiketi, Siemens ve Moeller Kontaktörler İçin | 20x9mm | 375 |

Şerit Etiketler, Etiket Taşıma Rayları İçin (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Açıklama | Boyutlar | Renk | Adet |
|------------|--------|----------------------|--------------|----------|-------|------|
| M2637 | ST105W | 8,05 | Şerit Etiket | 105x15mm | Beyaz | 75 |
| M2638 | ST105Y | 8,05 | Şerit Etiket | 105x15mm | Sarı | 75 |

Etiket Taşıma Rayları ve Koruyucu Kapakları (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Açıklama | Boyutlar | Adet |
|------------|------------|----------------------|--|-----------|------|
| M2639 | BIN100015 | 34,25 | Etiket Taşıma Rayı | 1000x15mm | 30 |
| M2640 | CBIN100015 | 26,23 | Şeffaf Kılıf, Etiket Taşıma Rayları İçin | 1000x15mm | 30 |

KABLO BAĞLARI

Genel Kullanım İçin



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Ölçüler | Açıklama Mukavemeti (kg) | Renk | Adet / Ambalaj | Adet / Koli |
|------------|--------------|----------------------|-----------|-----------------------------|-------|----------------|-------------|
| M2040 | TS1-1-25080N | 0,0496 | 2,5x80mm | 8 | Beyaz | 1000 | 50.000 |
| M2245 | TS1-1-25080B | 0,0496 | 2,5x80mm | 8 | Siyah | 1000 | 50.000 |
| M2041 | TS1-1-25100N | 0,0546 | 2,5x100mm | 8 | Beyaz | 1000 | 50.000 |
| M2263 | TS1-1-25100B | 0,0546 | 2,5x100mm | 8 | Siyah | 1000 | 50.000 |
| M2042 | TS1-1-25130N | 0,0818 | 2,5x130mm | 8 | Beyaz | 1000 | 25.000 |
| M2264 | TS1-1-25130B | 0,0818 | 2,5x130mm | 8 | Siyah | 1000 | 25.000 |
| M2043 | TS1-1-25150N | 0,0880 | 2,5x150mm | 8 | Beyaz | 1000 | 25.000 |
| M2044 | TS1-1-25150B | 0,0880 | 2,5x150mm | 8 | Siyah | 1000 | 25.000 |
| M2045 | TS1-1-25200N | 0,1180 | 2,5x200mm | 8 | Beyaz | 1000 | 25.000 |
| M2265 | TS1-1-25200B | 0,1180 | 2,5x200mm | 8 | Siyah | 1000 | 25.000 |
| M2046 | TS1-1-36140N | 0,1252 | 3,6x140mm | 18 | Beyaz | 1000 | 25.000 |
| M2047 | TS1-1-36140B | 0,1252 | 3,6x140mm | 18 | Siyah | 1000 | 25.000 |
| M2048 | TS1-1-36200N | 0,1746 | 3,6x200mm | 18 | Beyaz | 1000 | 20.000 |
| M2049 | TS1-1-36200B | 0,1746 | 3,6x200mm | 18 | Siyah | 1000 | 20.000 |
| M2050 | TS1-1-36250N | 0,2242 | 3,6x250mm | 18 | Beyaz | 1000 | 10.000 |
| M2051 | TS1-1-36250B | 0,2242 | 3,6x250mm | 18 | Siyah | 1000 | 10.000 |
| M2052 | TS1-1-36280N | 0,2600 | 3,6x280mm | 18 | Beyaz | 1000 | 10.000 |
| M2053 | TS1-1-36280B | 0,2600 | 3,6x280mm | 18 | Siyah | 1000 | 10.000 |
| M2054 | TS1-1-36370N | 0,3386 | 3,6x370mm | 18 | Beyaz | 1000 | 10.000 |
| M2055 | TS1-1-36370B | 0,3386 | 3,6x370mm | 18 | Siyah | 1000 | 10.000 |
| M2056 | TS1-1-46120N | 0,1538 | 4,6x120mm | 22 | Beyaz | 500 | 12.000 |
| M2266 | TS1-1-46120B | 0,1538 | 4,6x120mm | 22 | Siyah | 500 | 12.000 |
| M2057 | TS1-1-46160N | 0,1968 | 4,6x160mm | 22 | Beyaz | 500 | 10.000 |
| M2267 | TS1-1-46160B | 0,1968 | 4,6x160mm | 22 | Siyah | 500 | 10.000 |
| M2058 | TS1-1-46200N | 0,2296 | 4,6x200mm | 22 | Beyaz | 500 | 10.000 |
| M2059 | TS1-1-46200B | 0,2296 | 4,6x200mm | 22 | Siyah | 500 | 10.000 |
| M2060 | TS1-1-46250N | 0,3146 | 4,6x250mm | 22 | Beyaz | 500 | 10.000 |
| M2061 | TS1-1-46250B | 0,3146 | 4,6x250mm | 22 | Siyah | 500 | 10.000 |
| M2063 | TS1-1-46300N | 0,3608 | 4,6x300mm | 22 | Beyaz | 500 | 10.000 |
| M2064 | TS1-1-46300B | 0,3608 | 4,6x300mm | 22 | Siyah | 500 | 10.000 |
| M2065 | TS1-1-46360N | 0,4480 | 4,6x360mm | 22 | Beyaz | 500 | 5.000 |
| M2066 | TS1-1-46360B | 0,4480 | 4,6x360mm | 22 | Siyah | 500 | 5.000 |
| M2067 | TS1-1-46430N | 0,6030 | 4,6x430mm | 22 | Beyaz | 500 | 5.000 |
| M2068 | TS1-1-46430B | 0,6030 | 4,6x430mm | 22 | Siyah | 500 | 5.000 |
| M2269 | TS1-1-76250N | 0,5790 | 7,6x250mm | 55 | Beyaz | 500 | 5.000 |
| M2271 | TS1-1-76250B | 0,5790 | 7,6x250mm | 55 | Siyah | 500 | 5.000 |
| M2069 | TS1-1-76300N | 0,6684 | 7,6x300mm | 55 | Beyaz | 500 | 5.000 |
| M2272 | TS1-1-76300B | 0,6684 | 7,6x300mm | 55 | Siyah | 500 | 5.000 |
| M2070 | TS1-1-76350N | 0,7886 | 7,6x350mm | 55 | Beyaz | 500 | 5.000 |
| M2273 | TS1-1-76350B | 0,7886 | 7,6x350mm | 55 | Siyah | 500 | 5.000 |

Genel Kullanım İçin



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Ölçüler | Açıklama Mukavemeti (kg) | Renk | Adet / Ambalaj | Adet / Koli |
|--------------|--------------|----------------------|------------|--------------------------|-------|----------------|-------------|
| M2071 | TS1-1-76450N | 1,0414 | 7,6x450mm | 55 | Beyaz | 500 | 2.000 |
| M2072 | TS1-1-76450B | 1,0414 | 7,6x450mm | 55 | Siyah | 500 | 2.000 |
| M2073 | TS1-1-76540N | 1,5158 | 7,6x540mm | 55 | Beyaz | 500 | 1.000 |
| M2074 | TS1-1-76540B | 1,5158 | 7,6x540mm | 55 | Siyah | 500 | 1.000 |
| M2075 | TS1-1-88750N | 2,4036 | 8,8x750mm | 80 | Beyaz | 100 | 1.000 |
| M2076 | TS1-1-88750B | 2,4036 | 8,8x750mm | 80 | Siyah | 100 | 1.000 |
| M2077 | TS1-1-90920N | 3,2366 | 9,0x920mm | 80 | Beyaz | 100 | 1.000 |
| M2274 | TS1-1-90920B | 3,2366 | 9,0x920mm | 80 | Siyah | 100 | 1.000 |
| M2275 | TS1-1-90122N | 4,6670 | 9,0x1220mm | 80 | Beyaz | 100 | 500 |
| M2337 | TS1-1-90122B | 4,6670 | 9,0x1220mm | 80 | Siyah | 100 | 500 |
| M2345 | TS1-1-12665N | 3,3906 | 12,6x650mm | 110 | Beyaz | 100 | 1.000 |
| M2347 | TS1-1-12665B | 3,3906 | 12,6x650mm | 110 | Siyah | 100 | 1.000 |
| M2348 | TS1-1-12610N | 5,5680 | 2,6x1030mm | 110 | Beyaz | 100 | 1.000 |
| M2352 | TS1-1-12610B | 5,5680 | 2,6x1030mm | 110 | Siyah | 100 | 1.000 |

Renkli Kablo Bağları



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Ölçüler | Açıklama Mukavemeti (kg) | Renk | Adet / Ambalaj | Adet / Koli |
|--------------|---------------|----------------------|-----------|--------------------------|---------|----------------|-------------|
| M2381 | TS1-1-25100Y | 0,0610 | 2,5x100mm | 8 | Sarı | 1000 | 50.000 |
| M2382 | TS1-1-25100R | 0,0610 | 2,5x100mm | 8 | Kırmızı | 1000 | 50.000 |
| M2383 | TS1-1-25100BL | 0,0610 | 2,5x100mm | 8 | Mavi | 1000 | 50.000 |
| M2384 | TS1-1-25100P | 0,0610 | 2,5x100mm | 8 | Mor | 1000 | 50.000 |
| M2385 | TS1-1-25100G | 0,0610 | 2,5x100mm | 8 | Yeşil | 1000 | 50.000 |
| M2386 | TS1-1-36280Y | 0,2708 | 3,6x280mm | 18 | Sarı | 1000 | 10.000 |
| M2387 | TS1-1-36280R | 0,2708 | 3,6x280mm | 18 | Kırmızı | 1000 | 10.000 |
| M2388 | TS1-1-36280BL | 0,2708 | 3,6x280mm | 18 | Mavi | 1000 | 10.000 |
| M2389 | TS1-1-36280P | 0,2708 | 3,6x280mm | 18 | Mor | 1000 | 10.000 |
| M2390 | TS1-1-36280G | 0,2708 | 3,6x280mm | 18 | Yeşil | 1000 | 10.000 |

UV'ye Dayanıklı





| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Ölçüler | Açıklama Mukavemeti (kg) | Renk | Adet / Ambalaj | Adet / Koli |
|--------------|----------------|----------------------|-----------|-----------------------------|-------|----------------|-------------|
| M2078 | TS1-1-25100UVB | 0,0716 | 2,5x100mm | 8 | Siyah | 1000 | 50.000 |
| M2353 | TS1-1-25130UVB | 0,1126 | 2,5x130mm | 8 | Siyah | 1000 | 25.000 |
| M2079 | TS1-1-25200UVB | 0,1490 | 2,5x200mm | 8 | Siyah | 1000 | 25.000 |
| M2375 | TS1-1-36140UVB | 0,1684 | 3,6x140mm | 18 | Siyah | 1000 | 25.000 |
| M2376 | TS1-1-36200UVB | 0,2276 | 3,6x200mm | 18 | Siyah | 1000 | 20.000 |
| M2080 | TS1-1-36250UVB | 0,2910 | 3,6x250mm | 18 | Siyah | 1000 | 9.000 |
| M2377 | TS1-1-36280UVB | 0,3402 | 3,6x280mm | 18 | Siyah | 1000 | 10.000 |
| M2378 | TS1-1-46200UVB | 0,3402 | 4,6x200mm | 22 | Siyah | 1000 | 10.000 |
| M2081 | TS1-1-46300UVB | 0,4822 | 4,6x300mm | 22 | Siyah | 1000 | 10.000 |
| M2082 | TS1-1-48380UVB | 0,6036 | 4,6x380mm | 22 | Siyah | 500 | 5.000 |
| M2083 | TS1-1-46430UVB | 0,7526 | 4,6x430mm | 22 | Siyah | 500 | 5.000 |
| M2379 | TS1-1-76300UVB | 0,8930 | 7,6x300mm | 55 | Siyah | 500 | 5.000 |
| M2380 | TS1-1-76370UVB | 1,0868 | 7,6x370mm | 55 | Siyah | 500 | 5.000 |
| M2084 | TS1-1-76450UVB | 1,4912 | 7,6x450mm | 55 | Siyah | 500 | 2.000 |
| M2085 | TS1-1-76540UVB | 2,0232 | 7,6x540mm | 55 | Siyah | 500 | 1.000 |
| M2086 | TS1-1-88750UVB | 3,2754 | 8,8x780mm | 80 | Siyah | 500 | 1.000 |

Cırt Cırtlı Kablo Bağları



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Ölçüler | Renk | Adet / Ambalaj | Adet / Koli |
|--------------|---------------|----------------------|------------|---------|----------------|-------------|
| M2866 | TS1-2-125130N | 1,6320 | 12.5x130mm | Beyaz | 100 | 3.000 |
| M2867 | TS1-2-125200N | 1,9318 | 12.5x200mm | Beyaz | 100 | 2.500 |
| M2868 | TS1-2-170300N | 3,5632 | 17.0x300mm | Beyaz | 100 | 2.000 |
| M2869 | TS1-2-125130B | 1,6320 | 12.5x130mm | Siyah | 100 | 3.000 |
| M2870 | TS1-2-125200B | 1,9318 | 12.5x200mm | Siyah | 100 | 2.500 |
| M2871 | TS1-2-170300B | 3,5632 | 17.0x300mm | Siyah | 100 | 2.000 |
| M2872 | TS1-2-125130R | 1,7604 | 12.5x130mm | Kırmızı | 100 | 3.000 |
| M2873 | TS1-2-125200R | 2,1044 | 12.5x200mm | Kırmızı | 100 | 2.500 |
| M2874 | TS1-2-170300R | 3,9488 | 17.0x300mm | Kırmızı | 100 | 2.000 |



Açılabılır Kablo Bağları

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Ölçüler | Açıklama Mukavemeti (kg) | Renk | Adet / Ambalaj | Adet /Koli |
|--------------|--------------|----------------------|-----------|--------------------------|-------|----------------|------------|
| M2391 | TS1-8-75200N | 0,4864 | 7,6x200mm | 22 | Beyaz | 100 | 5.000 |
| M2392 | TS1-8-75300N | 0,6808 | 7,6x300mm | 22 | Beyaz | 100 | 5.000 |

Etiketli Kablo Bağları

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Ölçüler | Açıklama Mukavemeti (kg) | Renk | Adet / Ambalaj | Adet /Koli |
|--------------|--------------|----------------------|---|--------------------------|-------|----------------|------------|
| M2087 | TS1-9-25100N | 0,3032 | 2,5x100mm (Etiket ölçüsü: 24,5x7,7mm) | 8 | Beyaz | 100 | 30.000 |
| M2393 | TS1-9-46190N | 0,6828 | 4,8x190mm (Etiket ölçüsü: 12,9x27,0mm) | 22 | Beyaz | 100 | 10.000 |

Boncuk Tip Kablo Bağları

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Ölçüler | Renk | Adet / Ambalaj | Adet /Koli |
|--------------|----------------|----------------------|-----------|-------|----------------|------------|
| M2088 | TS1-13-25100AN | 0,0828 | 2,5x100mm | Beyaz | 100 | 50.000 |
| M2089 | TS1-13-25150N | 0,1334 | 2,5x150mm | Beyaz | 100 | 25.000 |

Dübelli Kablo Bağları

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Ölçüler | Açıklama Mukavemeti (kg) | Renk | Adet / Ambalaj | Adet /Koli |
|--------------|---------------|----------------------|-----------|--------------------------|-------|----------------|------------|
| M2525 | TS1-7-25100AN | 0,1510 | 2,5x100mm | 8 | Beyaz | 100 | 10.000 |
| M2526 | TS1-7-46190AN | 0,4122 | 4,8x190mm | 22 | Beyaz | 100 | 5.000 |

Yapışkanlı Kroşeler

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Ölçüler | Renk | Adet / Ambalaj | Adet /Koli |
|--------------|-------------|----------------------|---------|-------|----------------|------------|
| M2092 | TS2-1-2020N | 0,3174 | 19x19mm | Beyaz | 100 | 5.000 |
| M2738 | TS2-1-2020B | 0,3174 | 19x19mm | Siyah | 100 | 5.000 |
| M2093 | TS2-1-3030N | 0,5518 | 28x28mm | Beyaz | 100 | 3.000 |
| M2737 | TS2-1-3030B | 0,5518 | 28x28mm | Siyah | 100 | 3.000 |


Vidalı Kroşeler

| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Ölçüler | Renk | Adet / Ambalaj | Adet /Koli |
|--------------|-----------|----------------------|---------|-------|----------------|------------|
| M2091 | TS2-5-02N | 0,3322 | 22x15mm | Beyaz | 100 | 10.000 |
| M2736 | TS2-5-02B | 0,3322 | 22x15mm | Siyah | 100 | 10.000 |
| M2090 | TS2-5-01N | 0,2262 | 9x15mm | Beyaz | 100 | 20.000 |
| M2735 | TS2-5-01B | 0,2262 | 9x15mm | Siyah | 100 | 20.000 |

KABLO YÜKSÜKLERİ VE PABUÇLARI

İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)


DIN 46228



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit(mm ²) | F (mm) | L (mm) | E (mm) | Renk | Adet / Kutu | Adet / Koli |
|------------|------------|----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|---------------|-------------|-------------|
| M2680 | KYI-0,5-8 | 0,0590 | 0,5 | 8 | 14 | 6 | Turuncu | 1000 | 5000 |
| M2681 | KYI-0,75-8 | 0,0590 | 0,75 | 8 | 14 | 6 | Beyaz | 1000 | 5000 |
| M2682 | KYI-1-8 | 0,0590 | 1 | 8 | 14 | 6 | Sarı | 500 | 2500 |
| M2683 | KYI-1,5-8 | 0,0634 | 1,5 | 8 | 14 | 6 | Kırmızı | 500 | 2500 |
| M2684 | KYI-2,5-8 | 0,0816 | 2,5 | 8 | 15 | 7 | Mavi | 500 | 2500 |
| M2685 | KYI-4-10 | 0,1336 | 4 | 10 | 16 | 6 | Gri | 250 | 1250 |
| M2686 | KYI-6-12 | 0,1790 | 6 | 12 | 20 | 8 | Siyah | 200 | 1000 |
| M2687 | KYI-10-12 | 0,2270 | 10 | 12 | 21 | 9 | Fildisi | 100 | 500 |
| M2688 | KYI-16-12 | 0,3406 | 16 | 12 | 22 | 10 | Yeşil | 50 | 250 |
| M2689 | KYI-25-16 | 0,5986 | 25 | 16 | 29 | 13 | Kahverengi | 50 | 250 |
| M2690 | KYI-35-16 | 0,8376 | 35 | 16 | 30 | 14 | Bej | 20 | 100 |
| M2691 | KYI-50-20 | 1,2566 | 50 | 20 | 36 | 16 | Zeytin Yeşili | 20 | 100 |

İZOLESİZ KABLO YÜKSÜKLERİ (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)


DIN 46228



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit(mm ²) | L (mm) | Adet / Kutu | Adet / Koli |
|------------|------------|----------------------|-------------------------|--------|-------------|-------------|
| M2692 | KY-0,5-10 | 0,0548 | 0,5 | 10 | 1000 | 5000 |
| M2693 | KY-0,75-10 | 0,0548 | 0,75 | 10 | 1000 | 5000 |
| M2694 | KY-1-10 | 0,0548 | 1 | 10 | 1000 | 5000 |
| M2695 | KY-1,5-10 | 0,0624 | 1,5 | 10 | 1000 | 5000 |
| M2696 | KY-2,5-12 | 0,0692 | 2,5 | 12 | 1000 | 5000 |
| M2697 | KY-4-12 | 0,1176 | 4 | 12 | 500 | 2500 |
| M2698 | KY-6-12 | 0,1536 | 6 | 12 | 250 | 1250 |
| M2699 | KY-10-12 | 0,2082 | 10 | 12 | 250 | 1250 |
| M2700 | KY-16-12 | 0,2368 | 16 | 12 | 100 | 500 |
| M2701 | KY-25-15 | 0,5826 | 25 | 15 | 100 | 500 |
| M2702 | KY-35-15 | 0,7116 | 35 | 15 | 50 | 250 |
| M2703 | KY-50-22 | 1,4562 | 50 | 22 | 50 | 250 |

İzoleli Çift Girişli Kablo Yüksekleri (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)


DIN 46228



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit(mm ²) | F (mm) | L (mm) | E (mm) | Renk | Adet / Kutu | Adet / Koli |
|--------------|--------------|----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------------|-------------|-------------|
| M2704 | KYI-2-0,5-8 | 0,1234 | 2x0,5 | 8 | 15 | 7 | Beyaz | 500 | 2500 |
| M2705 | KYI-2-0,75-8 | 0,1268 | 2x0,75 | 8 | 15 | 7 | Mavi | 500 | 2500 |
| M2706 | KYI-2-1-8 | 0,1372 | 2x1 | 8 | 15 | 7 | Kırmızı | 500 | 2500 |
| M2709 | KYI-2-1,5-8 | 0,1500 | 2x1,5 | 8 | 15 | 7 | Siyah | 250 | 1250 |
| M2711 | KYI-2-2,5-10 | 0,2116 | 2x2,5 | 10 | 19 | 9 | Gri | 200 | 1000 |
| M2712 | KYI-2-4-12 | 0,3448 | 2x4 | 12 | 23 | 11 | Turuncu | 100 | 500 |
| M2713 | KYI-2-6-14 | 0,4200 | 2x6 | 14 | 26 | 12 | Yeşil | 100 | 500 |
| M2714 | KYI-2-10-14 | 0,5984 | 2x10 | 14 | 27 | 13 | Kahverengi | 50 | 250 |
| M2715 | KYI-2-16-14 | 0,8702 | 2x16 | 14 | 31 | 17 | Bej | 25 | 125 |

İZOLELİ YUVARLAK TİP KABLO PABUÇLARI (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)


DIN 46237



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm ²) | Civata Ölçüsü | d1(mm) | W(mm) | L(mm) | d2(mm) | d3(mm) | E(mm) | T(mm) | Renk | Adet / Kutu | Adet / Koli |
|--------------|------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|-------------|-------------|
| M2716 | KPI-Y-301 | 0,2876 | 0,5-1,5 | M3 | 3,2 | 5,6 | 16 | 1,6 | 4 | 10 | 0,7 | Kırmızı | 200 | 1000 |
| M2717 | KPI-Y-351 | 0,2956 | 0,5-1,5 | M3,5 | 3,7 | 5,6 | 16 | 1,6 | 4 | 10 | 0,7 | Kırmızı | 200 | 1000 |
| M2718 | KPI-Y-401 | 0,3216 | 0,5-1,5 | M4 | 4,3 | 7,4 | 17 | 1,6 | 4 | 10 | 0,7 | Kırmızı | 200 | 1000 |
| M2719 | KPI-Y-501 | 0,3502 | 0,5-1,5 | M5 | 5,3 | 9,5 | 18 | 1,6 | 4 | 10 | 0,7 | Kırmızı | 200 | 1000 |
| M2720 | KPI-Y-601 | 0,4642 | 0,5-1,5 | M6 | 6,5 | 11,7 | 18 | 1,6 | 4 | 10 | 0,7 | Kırmızı | 200 | 1000 |
| M2721 | KPI-Y-801 | 0,4816 | 0,5-1,5 | M8 | 8,4 | 11,7 | 22 | 2,3 | 4 | 10 | 0,7 | Kırmızı | 200 | 1000 |
| M2722 | KPI-Y-302 | 0,3340 | 1,5-2,5 | M3 | 3,2 | 6,6 | 16 | 2,3 | 4,5 | 10 | 0,7 | Mavi | 200 | 1000 |
| M2723 | KPI-Y-402 | 0,3884 | 1,5-2,5 | M4 | 4,3 | 7,1 | 17 | 2,3 | 4,5 | 10 | 0,7 | Mavi | 200 | 1000 |
| M2724 | KPI-Y-502 | 0,4092 | 1,5-2,5 | M5 | 5,3 | 9,5 | 19 | 2,3 | 4,5 | 10 | 0,7 | Mavi | 200 | 1000 |
| M2725 | KPI-Y-602 | 0,4688 | 1,5-2,5 | M6 | 6,4 | 11,6 | 21 | 2,3 | 4,5 | 10 | 0,7 | Mavi | 100 | 500 |
| M2726 | KPI-Y-802 | 0,5150 | 1,5-2,5 | M8 | 8,3 | 11,6 | 22 | 2,3 | 4,5 | 10 | 0,7 | Mavi | 100 | 500 |
| M2727 | KPI-Y-1002 | 0,6074 | 1,5-2,5 | M10 | 10,5 | 13,7 | 22 | 2,3 | 4,5 | 10 | 0,7 | Mavi | 100 | 500 |
| M2728 | KPI-Y-1202 | 0,8016 | 1,5-2,5 | M12 | 13 | 18 | 25 | 2,3 | 4,5 | 10 | 0,7 | Mavi | 100 | 500 |
| M2729 | KPI-Y-406 | 0,6748 | 4-6 | M4 | 4,3 | 7,3 | 21 | 3,6 | 6,3 | 13 | 0,9 | Sarı | 100 | 500 |
| M2730 | KPI-Y-506 | 0,7588 | 4-6 | M5 | 5,3 | 9,5 | 22 | 3,6 | 6,3 | 13 | 0,9 | Sarı | 100 | 500 |
| M2731 | KPI-Y-606 | 0,8348 | 4-6 | M6 | 6,5 | 11,6 | 22,5 | 3,6 | 6,3 | 13 | 0,9 | Sarı | 100 | 500 |
| M2732 | KPI-Y-806 | 1,0112 | 4-6 | M8 | 8,4 | 14,9 | 26 | 3,6 | 6,3 | 13 | 0,9 | Sarı | 75 | 375 |
| M2733 | KPI-Y-1006 | 1,0112 | 4-6 | M10 | 10,5 | 14,9 | 28 | 3,6 | 6,3 | 13 | 0,9 | Sarı | 75 | 375 |
| M2734 | KPI-Y-1206 | 1,2642 | 4-6 | M12 | 13 | 19,2 | 28 | 3,6 | 6,3 | 13 | 0,9 | Sarı | 50 | 250 |


İzoleli Çatal Tip Kablo Papuçları (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)

DIN 46237




| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm²) | Civata Ölçüsü | d1(mm) | W(mm) | L(mm) | d2(mm) | d3(mm) | E(mm) | T(mm) | Renk | Adet/ Kutu | Adet / Koli |
|------------|------------|----------------------|-------------|---------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|------------|-------------|
| M2739 | KPI-C-301 | 0,3048 | 0,5-1,5 | M3 | 3,2 | 5,7 | 16 | 1,6 | 4 | 10 | 0,7 | Kırmızı | 200 | 1000 |
| M2740 | KPI-C-351 | 0,3048 | 0,5-1,5 | M3,5 | 3,7 | 5,7 | 16 | 1,6 | 4 | 10 | 0,7 | Kırmızı | 200 | 1000 |
| M2741 | KPI-C-401 | 0,2958 | 0,5-1,5 | M4 | 4,3 | 6,4 | 17 | 1,6 | 4 | 10 | 0,7 | Kırmızı | 200 | 1000 |
| M2742 | KPI-C-501 | 0,3884 | 0,5-1,5 | M5 | 5,3 | 9,5 | 18 | 1,6 | 4 | 10 | 0,7 | Kırmızı | 200 | 1000 |
| M2743 | KPI-C-601 | 0,3412 | 0,5-1,5 | M6 | 6,3 | 9,4 | 20 | 1,6 | 4 | 10 | 0,7 | Kırmızı | 200 | 1000 |
| M2744 | KPI-C-302 | 0,3380 | 1,5-2,5 | M3 | 3,2 | 5,7 | 18 | 2,3 | 4,5 | 10 | 0,7 | Mavi | 200 | 1000 |
| M2745 | KPI-C-352 | 0,3550 | 1,5-2,5 | M3,5 | 3,7 | 5,7 | 16 | 2,3 | 4,5 | 10 | 0,7 | Mavi | 200 | 1000 |
| M2746 | KPI-C-402 | 0,3432 | 1,5-2,5 | M4 | 4,3 | 6,4 | 17 | 2,3 | 4,5 | 10 | 0,7 | Mavi | 200 | 1000 |
| M2747 | KPI-C-502 | 0,4336 | 1,5-2,5 | M5 | 5,3 | 9,5 | 19 | 2,3 | 4,5 | 10 | 0,7 | Mavi | 200 | 1000 |
| M2748 | KPI-C-602 | 0,3598 | 1,5-2,5 | M6 | 6,4 | 9,4 | 21 | 2,3 | 4,5 | 10 | 0,7 | Mavi | 100 | 500 |
| M2749 | KPI-C-406 | 0,6314 | 4-6 | M4 | 4,3 | 7,7 | 21 | 3,6 | 6,3 | 13 | 0,9 | Sarı | 100 | 500 |
| M2750 | KPI-C-506 | 0,6314 | 4-6 | M5 | 5,3 | 8,8 | 22 | 3,6 | 6,3 | 13 | 0,9 | Sarı | 100 | 500 |
| M2751 | KPI-C-606 | 0,8858 | 4-6 | M6 | 6,4 | 12 | 23 | 3,6 | 6,3 | 13 | 0,9 | Sarı | 100 | 500 |
| M2752 | KPI-C-806 | 1,0196 | 4-6 | M8 | 8,4 | 13,9 | 26 | 3,6 | 6,3 | 13 | 0,9 | Sarı | 75 | 375 |
| M2753 | KPI-C-1006 | 1,1964 | 4-6 | M10 | 13 | 18 | 28 | 3,6 | 6,3 | 13 | 0,9 | Sarı | 50 | 250 |

İzoleli Igne Tip Kablo Uçları (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)




| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm²) | W(mm) | F(mm) | L(mm) | E(mm) | D(mm) | d1(mm) | T(mm) | Renk | Adet/ Kutu | Adet/ Koli |
|------------|----------|----------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|------------|------------|
| M2754 | KI-I-101 | 0,2994 | 0,5-1,5 | 1,9 | 10 | 19,8 | 10 | 4 | 1,7 | 0,75 | Kırmızı | 200 | 1000 |
| M2755 | KI-I-102 | 0,3716 | 1,5-2,5 | 1,9 | 12 | 21,8 | 10 | 4,5 | 2,3 | 0,8 | Mavi | 200 | 1000 |
| M2756 | KI-I-106 | 0,8218 | 4-6 | 2,8 | 14 | 27 | 13 | 6,4 | 3,4 | 1 | Sarı | 100 | 500 |

İzoleli Dışı Faston Tip Kablo Uçları (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm²) | Soket Genişliği (mm) | W(mm) | F(mm) | L(mm) | E(mm) | D(mm) | d1(mm) | Renk | Adet/ Kutu | Adet / Koli |
|--------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------|-------------|
| M2757 | KI-FD-1288/5 | 0,3000 | 0,5-1,5 | 0,5 x 2,8 | 3,9 | 6,6 | 19 | 10,5 | 3,8 | 1,7 | Kırmızı | 200 | 1000 |
| M2758 | KI-FD-1288 | 0,3000 | 0,5-1,5 | 0,8 x 2,8 | 3,9 | 6,6 | 19 | 10,5 | 3,8 | 1,7 | Kırmızı | 200 | 1000 |
| M2759 | KI-FD-1488/5 | 0,3000 | 0,5-1,5 | 0,5 x 4,75 | 5,6 | 6,4 | 19,7 | 10,5 | 3,8 | 1,7 | Kırmızı | 200 | 1000 |
| M2760 | KI-FD-1488 | 0,3000 | 0,5-1,5 | 0,8 x 4,75 | 5,6 | 6,4 | 19,7 | 10,5 | 3,8 | 1,7 | Kırmızı | 200 | 1000 |
| M2761 | KI-FD-1638 | 0,3296 | 0,5-1,5 | 0,8 x 6,35 | 7,4 | 7,5 | 20,8 | 10,5 | 3,8 | 1,7 | Kırmızı | 100 | 500 |
| M2762 | KI-FD-1778 | 0,5446 | 0,5-1,5 | 0,8 x 8 | 8,2 | 10 | 24,5 | 10,5 | 3,8 | 1,7 | Kırmızı | 100 | 500 |
| M2763 | KI-FD-2288 | 0,3000 | 1,5-2,5 | 0,8 x 2,8 | 3,9 | 6,5 | 19 | 10,5 | 4,7 | 2,3 | Mavi | 200 | 1000 |
| M2764 | KI-FD-2488 | 0,3006 | 1,5-2,5 | 0,8 x 4,75 | 5,6 | 6,4 | 19,7 | 10,5 | 4,7 | 2,3 | Mavi | 200 | 1000 |
| M2765 | KI-FD-2638 | 0,3006 | 1,5-2,5 | 0,8 x 6,35 | 7,4 | 7,5 | 20,8 | 10,5 | 4,7 | 2,3 | Mavi | 100 | 500 |
| M2766 | KI-FD-2778 | 0,5986 | 1,5-2,5 | 0,8 x 8 | 8,2 | 10 | 24,5 | 10,5 | 4,7 | 2,3 | Mavi | 100 | 500 |
| M2767 | KI-FD-5488 | 0,5446 | 4-6 | 0,8 x 4,75 | 5,6 | 6,5 | 22 | 13 | 6,2 | 3,4 | Sarı | 200 | 1000 |
| M2768 | KI-FD-5638 | 0,4092 | 4-6 | 0,8 x 6,35 | 7,4 | 7,5 | 24 | 13 | 6,2 | 3,4 | Sarı | 100 | 500 |
| M2769 | KI-FD-5956 | 1,0008 | 4-6 | 1,2 x 9,4 | 11 | 12 | 30 | 13 | 6,2 | 3,4 | Sarı | 50 | 250 |


İzoleli Erkek Faston Tip Kablo Uçları (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm²) | Soket Genişliği (mm) | W(mm) | F(mm) | L(mm) | E(mm) | D(mm) | d1(mm) | Renk | Adet/ Kutu | Adet / Koli |
|--------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------|-------------|
| M2770 | KI-FE-1288 | 0,2736 | 0,5-1,5 | 0,8 x 2,8 | 2,8 | 6,5 | 19,2 | 10,5 | 3,8 | 1,7 | Kırmızı | 250 | 1250 |
| M2771 | KI-FE-1488 | 0,3006 | 0,5-1,5 | 0,8 x 4,75 | 4,8 | 6,7 | 19,8 | 10,5 | 3,8 | 1,7 | Kırmızı | 250 | 1250 |
| M2772 | KI-FE-1638 | 0,3006 | 0,5-1,5 | 0,8 x 6,35 | 6,35 | 7,7 | 21,8 | 10,5 | 3,8 | 1,7 | Kırmızı | 150 | 650 |
| M2773 | KI-FE-2488 | 0,3006 | 1,5-2,5 | 0,8 x 4,75 | 4,8 | 6,7 | 19,8 | 10,5 | 4,7 | 2,3 | Mavi | 250 | 1250 |
| M2774 | KI-FE-2638 | 0,3296 | 1,5-2,5 | 0,8 x 6,35 | 6,35 | 7,7 | 21,8 | 10,5 | 4,7 | 2,3 | Mavi | 150 | 650 |
| M2775 | KI-FE-5638 | 0,3890 | 4-6 | 0,8 x 6,35 | 6,35 | 7,7 | 24 | 13 | 6,2 | 3,4 | Sarı | 100 | 500 |


KABLO YÜKSÜKLERİ VE PABUÇLARI

Tam İzoleli Dışı Faston Tip Kablo Uçları (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)




| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm²) | Soket Genişliği (mm) | W(mm) | F(mm) | L(mm) | E(mm) | D(mm) | d1(mm) | Renk | Adet/ Kutu | Adet / Koli |
|--------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------|-------------|
| M2776 | KI-TFD-1288/5 | 0,3598 | 0,5-1,5 | 0,5 x 2,8 | 3,2 | 6,5 | 19 | 10,5 | 3,8 | 1,7 | Kırmızı | 200 | 1000 |
| M2777 | KI-TFD-1288 | 0,3598 | 0,5-1,5 | 0,8 x 2,8 | 3,2 | 6,5 | 19 | 10,5 | 3,8 | 1,7 | Kırmızı | 200 | 1000 |
| M2778 | KI-TFD-1488/5 | 0,3890 | 0,5-1,5 | 0,5 x 4,75 | 5 | 6,4 | 20,5 | 10,5 | 3,8 | 1,7 | Kırmızı | 100 | 500 |
| M2779 | KI-TFD-1488 | 0,3890 | 0,5-1,5 | 0,8 x 4,75 | 5 | 6,4 | 20,5 | 10,5 | 3,8 | 1,7 | Kırmızı | 100 | 500 |
| M2780 | KI-TFD-1638 | 0,4066 | 0,5-1,5 | 0,8 x 6,35 | 6,6 | 7,5 | 21,8 | 10,5 | 3,8 | 1,7 | Kırmızı | 100 | 500 |
| M2781 | KI-TFD-2488 | 0,3744 | 1,5-2,5 | 0,8 x 4,75 | 5 | 6,4 | 20,2 | 10,5 | 4,7 | 2,3 | Mavi | 100 | 500 |
| M2782 | KI-TFD-2638 | 0,4392 | 1,5-2,5 | 0,8 x 6,35 | 6,6 | 7,5 | 22,2 | 10,5 | 4,7 | 2,3 | Mavi | 100 | 500 |
| M2783 | KI-TFD-5638 | 0,5084 | 4-6 | 0,8 x 6,35 | 6,6 | 7,5 | 24,2 | 12,5 | 6,2 | 3,4 | Sarı | 75 | 375 |

İzoleli Geri Dönüşlü Faston Tip Kablo Uçları (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm²) | Soket Genişliği (mm) | W(mm) | W1(mm) | F(mm) | F1(mm) | L(mm) | E(mm) | Renk | Adet/ Kutu | Adet / Koli |
|--------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|-------------|
| M2784 | KI-FGD-1638 | 0,4698 | 0,5-1,5 | 0,8 x 6,35 | 6,6 | 6,35 | 8 | 8,2 | 22,5 | 10,5 | Kırmızı | 100 | 500 |
| M2785 | KI-FGD-2638 | 0,5010 | 1,5-2,5 | 0,8 x 6,35 | 6,6 | 6,35 | 8 | 8,2 | 22,5 | 10,5 | Mavi | 100 | 500 |
| M2786 | KI-FGD-5638 | 0,6880 | 4-6 | 0,8 x 6,35 | 6,6 | 6,35 | 8 | 8,2 | 24 | 13 | Sarı | 100 | 500 |


İzoleli Erkek Kablo Terminalleri (Bir sonraki listede kaldırılacak.)



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm²) | W(mm) | F(mm) | L(mm) | E(mm) | D(mm) | d1(mm) | Renk | Adet/ Kutu | Adet / Koli |
|--------------|------------|----------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------|-------------|
| M2790 | KI-ET-1040 | 0,2456 | 0,5-1,5 | 4 | 8,5 | 21,5 | 10,5 | 3,8 | 1,7 | Kırmızı | 200 | 1000 |
| M2791 | KI-ET-2040 | 0,3006 | 1,5-2,5 | 4 | 8,5 | 21,7 | 10,5 | 4,7 | 2,3 | Mavi | 200 | 1000 |
| M2792 | KI-ET-2050 | 0,3686 | 1,5-2,5 | 5 | 8,5 | 21,2 | 10,5 | 4,7 | 2,3 | Mavi | 200 | 1000 |
| M2793 | KI-ET-5050 | 0,4904 | 4-6 | 5 | 8,5 | 24 | 13 | 6,2 | 3,4 | Sarı | 100 | 500 |


KABLO YÜKSÜKLERİ VE PABUÇLARI

İzoleli Dışı Kablo Terminalleri (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)




| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm²) | W(mm) | F(mm) | L(mm) | E(mm) | D(mm) | d1(mm) | Renk | Adet/ Kutu | Adet / Koli |
|--------------|------------|----------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------|-------------|
| M2794 | KI-DT-1040 | 0,4392 | 0,5-1,5 | 3,9 | 7 | 23,3 | 10,5 | 3,8 | 1,7 | Kırmızı | 100 | 500 |
| M2795 | KI-DT-2040 | 0,4200 | 1,5-2,5 | 3,9 | 7 | 23,3 | 10,5 | 4,7 | 2,3 | Mavi | 100 | 500 |
| M2796 | KI-DT-2050 | 0,4500 | 1,5-2,5 | 4,9 | 7 | 23,3 | 10,5 | 4,7 | 2,3 | Mavi | 100 | 500 |
| M2797 | KI-DT-5050 | 0,7448 | 4-6 | 4,9 | 7 | 25,1 | 12,5 | 6,2 | 3,4 | Sarı | 100 | 500 |

İzoleli Ek Mufları (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm²) | L(mm) | D(mm) | d1(mm) | Renk | Adet/Kutu | Adet / Koli |
|--------------|----------|----------------------|-------------|-------|-------|--------|---------|-----------|-------------|
| M2787 | KI-M-251 | 0,3882 | 0,5-1,5 | 24,6 | 4 | 1,7 | Kırmızı | 200 | 1000 |
| M2788 | KI-M-252 | 0,4500 | 1,5-2,5 | 24,6 | 4,5 | 2,3 | Mavi | 150 | 650 |
| M2789 | KI-M-256 | 0,7910 | 4-6 | 26,5 | 6,3 | 3,4 | Sarı | 100 | 500 |

İzoleli Bıçak Tip Kablo Uçları (Bir sonraki listede kaldırılacaktır.)



| Sipariş No | Tip | B. Fiyat (Adet) / TL | Kesit (mm²) | W(mm) | F(mm) | L(mm) | E(mm) | D(mm) | d1(mm) | T(mm) | Renk | Adet/ Kutu | Adet / Koli |
|--------------|-------------|----------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|------------|-------------|
| M2798 | KI-B-101/9 | 0,3662 | 0,5-1,5 | 2,8 | 9 | 18,8 | 10 | 4 | 1,7 | 0,75 | Kırmızı | 200 | 1000 |
| M2799 | KI-B-101/14 | 0,3324 | 0,5-1,5 | 3 | 14 | 23,8 | 10 | 4 | 1,7 | 0,75 | Kırmızı | 200 | 1000 |
| M2800 | KI-B-102/9 | 0,4792 | 1,5-2,5 | 2,8 | 9 | 18,8 | 10 | 4,5 | 2,3 | 0,8 | Mavi | 200 | 1000 |
| M2801 | KI-B-102/18 | 0,5388 | 1,5-2,5 | 3 | 18 | 27,8 | 10 | 4,5 | 2,3 | 0,8 | Mavi | 200 | 1000 |

GENEL ŞARTLAR

- Bu fiyat listesi 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan liste fiyatlarını içermektedir.
- Fiyatlarımıza önceden herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Fiyat listesinde oluşabilecek baskı hatalarından firmamız sorumlu değildir.
- Döviz bazında verilen fiyatlar irsaliye tarihinde merkez bankasındaki efektif alış kuru üzerinden Türk Lirası'na (TL) çevrilerek fatura edilir.
- Bu listede yer alan teknik bilgi ve resimler temsili amaçlıdır. Ürünle birlikte gelen kullanım kılavuzlarını dikkate alınız.

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ankara@entes.com.tr Tel: 0312 311 06 87 Faks: 0 312 311 06 88 Koordinatlar: 39.991635, 32.7471789

GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

gaziantep@entes.com.tr Tel: 0342 324 20 07 Faks: 0 342 324 20 01 Koordinatlar: 37.079141, 37.365016

İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

izmir@entes.com.tr Tel: 0232 469 11 99 Faks: 0 232 469 91 92 Koordinatlar: 38.431277, 27.170831

BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

bursa@entes.com.tr Tel: 0224 443 55 81 Faks: 0 224 443 55 91 Koordinatlar: 40.20988, 28.93074

KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

konya@entes.com.tr Tel: 0332 236 29 26 Faks: 0 332 236 29 96 Koordinatlar: 37.92643, 32.531413

DENİZLİ BÖLGE OFİSİ

denizli@entes.com.tr Tel: 0533 894 32 53

ADANA BÖLGE OFİSİ

adana@entes.com.tr Tel: 0538 394 59 24

SAMSUN BÖLGE OFİSİ

samsun@entes.com.tr Tel: 0549 745 94 11

ENTES 1980 yılından bu yana enerji kalitesi, kompanzasyon, ölçme, koruma & kontrol ve uzaktan izleme alanlarında ürettiği cihazlar ve yazılımlarla Türkiye'de lider firma konumundadır.

Merkez: ENTES Elektronik Cihazlar İmalat ve Ticaret A.Ş.

Adres: Dudullu OSB 1. Cad. No:23, 34776 Ümraniye-İstanbul / Türkiye
Tel: 0216 313 01 10 - **Satış Faks:** 0216 365 71 71 - **Faks:** 0216 314 16 15

Teknik Destek Çağrı Merkezi : 0850 888 84 25

E-posta: satis@entes.com.tr - **Web:** www.entes.com.tr

Koordinatlar: 40.996384, 29.175125

Bulunduğunuz bölgedeki ENTES satış noktaları için lütfen 0 216 313 01 10 nolu telefonumuzdan bizimle temasla geçiniz.

